

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28 лютого 2023 року № 408

РЕЄСТР
відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі
лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та
підлягають референтному ціноутворенню,
станом на 01 лютого 2023 року

I. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів					
№ з/п	Міжнародна непатентована назва	Форма випуску лікарського засобу	Дозування лікарського засобу	Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн	Зовнішнє/внутрішнє реферування/декларування
1	2	3	4	5	6
1	Абакавір (Abacavir)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	20 мг/мл по 240 мл	2184,04	зовнішнє
2	Абакавір (Abacavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг (у вигляді сульфату)	141,66	зовнішнє
3	Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine)	таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою	600 мг + 300 мг	214,36	зовнішнє
4	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	235,66	зовнішнє
5	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	471,32	зовнішнє
6	Азациитидин (Azacitidine)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для ін'єкцій у флаконах	100 мг	4157,44	зовнішнє
7	Азитроміцин (Azithromycin)	краплі очні, розчин в однодозовому контейнері	15 мг/г, по 250 мг	26,73	внутрішнє
8	Азитроміцин (Azithromycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	61,34	внутрішнє
9	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконі/контейнері	100 мг/5 мл для 20 мл	116,01	зовнішнє
10	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 15 мл (600 мг)	130,30	зовнішнє

11	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконі/контейнері	200 мг/5 мл для 30 мл (1200 мг)	251,27	зовнішнє
12	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 37,5 мл (1500 мг)	335,75	зовнішнє
13	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 20 мл (800 мг)	170,32	зовнішнє
14	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 22,5 мл (900 мг)	194,24	зовнішнє
15	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг	15,18	зовнішнє
16	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	30,36	зовнішнє
17	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	60,71	зовнішнє
18	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	125 мг	24,02	зовнішнє
19	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	22,00	зовнішнє
20	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	33,96	зовнішнє
21	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	600 мг	73,54	зовнішнє
22	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	1000 мг	122,57	зовнішнє
23	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	19,17	внутрішнє
24	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	37,32	внутрішнє
25	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	77,11	внутрішнє
26	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма	1000 мг	149,30	внутрішнє

		(таблетки, що диспергуються)			
27	Азоту закис (Nitrous oxide)	газ			декларування
28	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	100 мг	1,93	зовнішнє
29	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	300 мг	2,82	зовнішнє
30	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	200 мг/5 мл по 10 мл	76,81	внутрішнє
31	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	400 мг/10 мл по 10 мл	68,92	внутрішнє
32	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	33,51	внутрішнє
33	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки жувальні)	400 мг	34,94	внутрішнє
34	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконі/пляшці/поліетиленовому пакеті	200 г/л по 50 мл	1372,65	зовнішнє
35	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконі/пляшці/поліетиленовому пакеті	200 г/л по 100 мл	2319,41	зовнішнє
36	Альтеплаза (Alteplase)	ліофілізат для розчину для інфузій у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін'єкцій)	50 мг	13857,78	зовнішнє
37	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10 % по 40 мл	7,99	внутрішнє
38	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10 % по 100 мл	15,48	внутрішнє
39	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10 % по 200 мл	25,69	внутрішнє
40	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	76 % по 20 мл	111,09	внутрішнє
41	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	60 % по 20 мл	89,38	внутрішнє
42	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг (у вигляді сульфату)	33,41	внутрішнє
43	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді сульфату)	48,63	внутрішнє
44	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	72,23	внутрішнє

45	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	50 мг/мл по 2 мл		декларування
46	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/ флаконах	250 мг/мл по 2 мл	104,32	зовнішнє
47	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/ флаконах	250 мг/мл по 4 мл	208,65	зовнішнє
48	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	100 мл		декларування
49	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	250 мл		декларування
50	Аміодарон (Amiodarone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 3 мл	14,73	зовнішнє
51	Амітриптилін (Amitriptyline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,42	внутрішнє
52	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	125 мг/5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл	128,70	внутрішнє
53	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	125 мг/5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл		декларування
54	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл	35,71	зовнішнє
55	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 11 г порошку для 100 мл	59,52	зовнішнє
56	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	500 мг/5мл по 12 г порошку для 60 мл	142,68	внутрішнє
57	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	500 мг/5мл по 20 г порошку для 100 мл		декларування
58	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	2,28	зовнішнє
59	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	4,25	зовнішнє
60	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	1,61	зовнішнє

61	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	3,12	зовнішнє
62	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 000 мг	7,02	зовнішнє
63	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	3,28	внутрішнє
64	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	3,74	внутрішнє
65	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	5,58	внутрішнє
66	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	1000 мг	7,10	внутрішнє
67	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг + 100 мг	46,93	зовнішнє
68	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 мг + 200 мг	86,32	зовнішнє
69	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 60 мл	76,21	зовнішнє
70	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 100 мл	107,29	зовнішнє
71	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	125 мг + 31,25 мг/5 мл для 100 мл	169,14	внутрішнє
72	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 70 мл	109,59	внутрішнє
73	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 100 мл	166,64	внутрішнє
74	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 30 мл	51,42	зовнішнє

75	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 35 мл	63,75	зовнішнє
76	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 60 мл	102,83	зовнішнє
77	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 70 мл	106,51	зовнішнє
78	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 100 мл	171,39	зовнішнє
79	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 140 мл	239,94	зовнішнє
80	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	600 мг + 42,9 мг/5 мл для 100 мл	196,91	внутрішнє
81	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг/125 мг	7,96	зовнішнє
82	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	875 мг/125 мг	11,45	зовнішнє
83	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг/125 мг	9,34	внутрішнє
84	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	875 мг/125 мг	16,22	внутрішнє
85	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді натрієвої солі)	21,95	зовнішнє
86	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді натрієвої солі)	29,91	зовнішнє
87	Ампіцилін (Ampicillin)	таблетки	250 мг	2,01	внутрішнє
88	Анастразол (Anastrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	11,81	зовнішнє

89	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (ліофілізат для ін'єкцій) у флаконах	50 мг		декларування
90	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 2 мл	425,17	зовнішнє
91	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	2125,83	зовнішнє
92	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	4251,66	зовнішнє
93	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	625 МО/мл по 1 мл	1016,79	зовнішнє
94	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 1 мл		декларування
95	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл	1476,65	внутрішнє
96	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл	1674,09	зовнішнє
97	Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin)	розчин для ін'єкцій	150 МО/мл		декларування
98	Апіксабан (Apixaban)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	35,52	зовнішнє
99	Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)	таблетки	20 мг + 120 мг		декларування
100	Артесунат (Artesunate)	ін'єкції в ампулах	60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату		декларування
101	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг	131,07	зовнішнє
102	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг	174,77	зовнішнє
103	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	300 мг	262,15	зовнішнє

104	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 2,5 мл	54,01	зовнішнє
105	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 5 мл	103,90	зовнішнє
106	Атропін (Atropine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл; по 1 мл	17,18	зовнішнє
107	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею	10 мг/мл по 5 мл	40,53	внутрішнє
108	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні)	10 мг/мл по 10 мл		декларування
109	Ацетазоламід (Acetazolamide)	таблетки	250 мг	3,41	зовнішнє
110	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 3 мл	12,31	зовнішнє
111	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний у флаконах	20 мг/мл по 100 мл	79,63	внутрішнє
112	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний	20 мг/мл по 200 мл	83,35	внутрішнє
113	Ацикловір (Aciclovir)	крем	5 % по 2 г	51,66	внутрішнє
114	Ацикловір (Aciclovir)	крем	5 % по 5 г	69,12	внутрішнє
115	Ацикловір (Aciclovir)	крем	5 % по 10 г	81,18	внутрішнє
116	Ацикловір (Aciclovir)	мазь	2,5 % по 5 г	60,51	внутрішнє
117	Ацикловір (Aciclovir)	мазь	2,5 % по 10 г	57,79	внутрішнє
118	Ацикловір (Aciclovir)	мазь	2,5 % по 15 г	83,68	внутрішнє
119	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	250 мг	647,21	зовнішнє
120	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій)	500 мг	1294,43	зовнішнє
121	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	8,77	зовнішнє
122	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	12,03	зовнішнє
123	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки/таблетки,	800 мг	20,97	зовнішнє

		вкриті плівковою оболонкою)			
124	Барію сульфат (Barium sulfate)	порошок для приготування суспензії	80 г	48,77	внутрішнє
125	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах	100 мг	4157,44	зовнішнє
126	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах	25 мг	1039,36	зовнішнє
127	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія на шкірну у флаконах	200 мг/г по 50 г	14,33	внутрішнє
128	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія на шкірну	200 мг/г по 100 г		декларування
129	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь	200 мг/г по 30 г	80,39	внутрішнє
130	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь	250 мг/г по 30 г	80,39	внутрішнє
131	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь	250 мг/г по 40 г	43,34	внутрішнє
132	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь	250 мг/г по 80 г		декларування
133	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	10,68	зовнішнє
134	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	18,61	зовнішнє
135	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 30 г	80,96	зовнішнє
136	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 15 г	40,48	зовнішнє
137	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь	0,1 % по 15 г	73,57	внутрішнє
138	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь	0,1 % по 30 г	49,47	внутрішнє
139	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь	0,1 % по 25 г, по 50 г		декларування
140	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний	0,1 % по 15 мл	71,73	внутрішнє
141	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний	0,1 % по 30 мл	146,37	внутрішнє
142	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний	0,1 % по 20 мл, 50 мл, 100 мл		декларування
143	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей	0,05 % по 20 мл		декларування
144	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей флакон	0,05 % по 50 мл	171,55	внутрішнє

145	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	11,93	зовнішнє
146	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	40,82	зовнішнє
147	Біпериден (Biperiden)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 1 мл	21,89	зовнішнє
148	Блеоміцин (Bleomycin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	15 000 МО	920,33	зовнішнє
149	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	2705,85	зовнішнє
150	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,5 мг	6764,61	зовнішнє
151	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3 мг	8117,54	зовнішнє
152	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3,5 мг	9470,46	зовнішнє
153	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	50 ОД	1619,58	зовнішнє
154	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	100 ОД	5960,82	зовнішнє
155	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	200 ОД	6478,31	зовнішнє
156	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	300 ОД	9007,16	зовнішнє
157	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 ОД	8604,79	зовнішнє
158	Будесонід (Budesonide)	назальний спрей у флаконах	50 мкг на дозу	0,91	зовнішнє

159	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у пляшках	2,5 мг/мл по 200 мл	81,06	внутрішнє
160	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 4 мл	179,55	зовнішнє
161	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 5 мл	105,94	зовнішнє
162	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 10 мл	149,80	зовнішнє
163	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	81,88	зовнішнє
164	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,2 мг		декларування
165	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,4 мг		декларування
166	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	2 мг		декларування
167	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	4 мг		декларування
168	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	8 мг		декларування
169	Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій)	100 мг/мл по 5 мл	233,80	внутрішнє
170	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для внутрішньовенного та перорального введення) у флаконах	500 мг	196,17	зовнішнє
171	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1000 мг	403,97	зовнішнє
172	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	126,53	внутрішнє
173	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	1000 мг	240,40	внутрішнє
174	Верапаміл (Verapamil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл	5,46	внутрішнє
175	Верапаміл (Verapamil)	капсули пролонгованої дії	180 мг	4,02	внутрішнє
176	Вінкрестин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 1 мл	235,03	зовнішнє
177	Вінкрестин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 5 мл	964,50	зовнішнє
178	Вінкрестин (Vincristine)	порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат) у флаконах	1 мг		декларування
179	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл	405,45	зовнішнє

180	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг/5 мл по 5 мл	1960,33	зовнішнє
181	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	20 мг	1148,19	зовнішнє
182	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	30 мг	1722,27	зовнішнє
183	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	80 мг	3913,46	зовнішнє
184	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	2 мл	1,55	зовнішнє
185	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	5 мл	3,87	зовнішнє
186	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування)	10 мл	7,11	зовнішнє
187	Вориконазол (Voriconazole)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	4209,53	зовнішнє
188	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	209,36	зовнішнє
189	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	200 мг	573,58	зовнішнє
190	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	0,25 г	2,85	внутрішнє
191	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,25 г	0,41	внутрішнє
192	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 1 мл	14,29	зовнішнє
193	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	50,03	зовнішнє
194	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 5 мл (200 мг)	204,05	зовнішнє
195	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 25 мл (1000 мг)	753,82	зовнішнє
196	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 50 мл (2000 мг)	1648,00	зовнішнє
197	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	315,31	внутрішнє
198	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину	1 г	1336,19	внутрішнє

		для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах			
199	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	1,5 г	1980,46	внутрішнє
200	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	2 г	2794,52	внутрішнє
201	Гентаміцин (Gentamicin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 мг/мл по 2 мл	11,52	зовнішнє
202	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 000 МО/мл по 1 мл	65,57	зовнішнє
203	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 2 мл	131,14	зовнішнє
204	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 4 мл	262,28	зовнішнє
205	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 5 мл	327,84	зовнішнє
206	Гефітініб (Gefitinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	1125,37	зовнішнє
207	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь	1 % (ацетат) по 10 г	24,94	зовнішнє
208	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь	1 % (ацетат) по 15 г	37,40	зовнішнє
209	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь	1 % (ацетат) по 30 г	74,81	зовнішнє
210	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мг	64,98	зовнішнє
211	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	25 мг/мл по 2 мл	14,31	внутрішнє
212	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	таблетки	10 мг	5,75	зовнішнє
213	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 200 мл	152,29	внутрішнє
214	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	60 мг/мл по 250 мл		декларування
215	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 400 мл	269,51	внутрішнє
216	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	60 мг/мл по 500 мл	258,47	внутрішнє
217	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	10 %		декларування
218	Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	тверда пероральна дозована форма (капсули)	500 мг	7,80	зовнішнє

219	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,2 мг/мл по 1 мл	4,29	внутрішнє
220	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	17,00	зовнішнє
221	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	таблетки	1 мг		декларування
222	Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	5,88	зовнішнє
223	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл	34,30	зовнішнє
224	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	таблетки (таблетки вкриті цукровою оболонкою)	10 мг	1,79	внутрішнє
225	Глюкагон (Glucagon)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	436,73	зовнішнє
226	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 10 мл	7,82	зовнішнє
227	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 20 мл	15,63	зовнішнє
228	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	10 % по 100 мл	10,00	зовнішнє
229	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/пляшках	10 % по 200 мл	20,00	зовнішнє
230	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/пляшках	10 % по 250 мл	33,38	зовнішнє
231	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/пляшках	10 % по 400 мл	39,99	зовнішнє
232	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/пляшках	10 % по 500 мл	36,86	зовнішнє
233	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 100 мл	27,15	зовнішнє
234	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для	5 % по 200 мл	24,83	зовнішнє

		інфузій) у контейнерах/пляшках/ флаконах			
235	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 250 мл	27,27	зовнішнє
236	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах	5 % по 400 мл	37,61	зовнішнє
237	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 500 мл	37,61	зовнішнє
238	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 1000 мл	47,51	зовнішнє
239	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 3000 мл	372,40	зовнішнє
240	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 5000 мл	620,66	зовнішнє
241	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприці-аплікаторі	3,6 мг	1980,98	внутрішнє
242	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприці-аплікаторі	10,8 мг	5417,84	внутрішнє
243	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприці-аплікаторі	3,6 мг	1627,33	зовнішнє
244	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприці-аплікаторі	10,8 мг	5066,48	зовнішнє
245	Гризеофульвін (Griseofulvin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	125 мг	0,95	внутрішнє
246	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	110 мг	32,67	зовнішнє
247	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	150 мг	32,67	зовнішнє
248	Дазатиніб (Dasatinib)*	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	1212,99	зовнішнє
249	Дазатиніб (Dasatinib)*	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	70 мг	1601,60	зовнішнє
250	Дапагліфлозін (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	23,80	зовнішнє
251	Дапагліфлозін (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	10 мг	44,56	зовнішнє

252	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	100 мг	168,28	зовнішнє
253	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	200 мг	336,55	зовнішнє
254	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	500 мг	841,39	зовнішнє
255	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій (порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	1 000 мг	1682,77	зовнішнє
256	Дактиноміцин (Dactinomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мкг		декларування
257	Далтепарин (Dalteparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в одноразових шприцах	2500 МО (анти-Ха)/0,2 мл по 0,2 мл	104,32	внутрішнє
258	Далтепарин (Dalteparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в одноразових шприцах	5000 МО (анти-Ха)/0,2 мл по 0,2 мл		декларування
259	Далтепарин (Dalteparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 000 МО (анти-Ха)/мл по 1 мл		декларування
260	Даптоміцин (Daptomycin)	порошок для розчину для інфузій	350 мг; 500 мг		декларування
261	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	25 мкг/мл по 0,4 мл	530,94	зовнішнє
262	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	100 мкг/мл по 0,3 мл	1687,78	зовнішнє
263	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	500 мкг/мл по 1 мл	23776,68	зовнішнє
264	Даунорубіцин (Daunorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	20 мг		декларування
265	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 1 мл	17,11	зовнішнє
266	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 2 мл	34,23	зовнішнє
267	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,5 мг	2,77	зовнішнє
268	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	4 мг	19,28	зовнішнє
269	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	8 мг	41,35	зовнішнє
270	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	20 мг	102,45	зовнішнє
271	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	40 мг	207,09	зовнішнє

272	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 15 г	38,72	внутрішнє
273	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 25 г		декларування
274	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 30 г	86,64	внутрішнє
275	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 35 г	105,86	внутрішнє
276	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 50 г		декларування
277	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 100 г	316,79	внутрішнє
278	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	4,63 г/100 г по 130 г		декларування
279	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	50 мг/г по 58 г	47,52	внутрішнє
280	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	50 мг/г по 116 г	60,23	внутрішнє
281	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у балоні	50 мг/г по 58,5 г	36,02	внутрішнє
282	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у балоні	50 мг/г, по 117,0 г	40,14	внутрішнє
283	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 200 мл	71,81	внутрішнє
284	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 250 мл		декларування
285	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 400 мл	114,30	внутрішнє
286	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 500 мл		декларування
287	Деламанід (Delamanid)	таблетки	50 мг		декларування
288	Десмопресин (Desmopressin)	ін'єкції в ампулах	15 мкг/мл по 1 мл		декларування
289	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні у флаконах	0,1 мг/мл по 2,5 мл	262,97	внутрішнє
290	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні	0,1 мг/мл по 5 мл		декларування
291	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	90 мг	96,63	зовнішнє
292	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	180 мг	220,34	зовнішнє
293	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	250 мг		декларування
294	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	360 мг	332,36	зовнішнє
295	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг	815,14	внутрішнє
296	Дигоксин (Digoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,25 мг/мл по 1 мл	4,63	внутрішнє
297	Диклофенак (Diclofenac)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 3 мл	10,94	зовнішнє
298	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки пролонгованої дії	120 мг	3,77	зовнішнє

299	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії	90 мг	2,55	зовнішнє
300	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	60 мг	1,13	внутрішнє
301	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	90 мг	2,54	внутрішнє
302	Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10000 МО		декларування
303	Діазепам (Diazepam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	13,58	зовнішнє
304	Діазепам (Diazepam)	таблетки	5 мг	2,24	зовнішнє
305	Діазепам (Diazepam)	таблетки	10 мг	5,29	зовнішнє
306	Доксициклін (Doxycycline)	капсули	100 мг	4,17	зовнішнє
307	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки	100 мг	5,90	зовнішнє
308	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки, що диспергуються	100 мг	30,43	внутрішнє
309	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	126,37	зовнішнє
310	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	239,36	зовнішнє
311	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	581,71	зовнішнє
312	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	1163,43	зовнішнє
313	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	1795,23	зовнішнє
314	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	2393,36	зовнішнє
315	Доксорубіцин (Doxorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг	1175,89	внутрішнє
316	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	81,33	зовнішнє
317	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	173,90	зовнішнє
318	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	462,81	зовнішнє
319	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	869,48	зовнішнє
320	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	1304,22	зовнішнє
321	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для	2 мг/мл по 100 мл	1738,96	зовнішнє

		ін'єкцій/інфузій) у флаконах			
322	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларування
323	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	3,32	внутрішнє
324	Допамін (Dopamine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	40 мг/мл по 5 мл	33,32	внутрішнє
325	Допамін (Dopamine)	концентрат для приготування розчину для інфузій в ампулах	200 мг/10 мл по 10 мл		декларування
326	Допамін (Dopamine)	концентрат для розчину для інфузій	5 мг/мл по 5 мл	4,00	внутрішнє
327	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 1 мл	597,29	зовнішнє
328	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 4 мл	2140,49	зовнішнє
329	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 7 мл	3938,14	зовнішнє
330	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 8 мл	6531,15	зовнішнє
331	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 2 мл	661,95	зовнішнє
332	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 8 мл	2929,43	зовнішнє
333	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 16 мл	5577,25	зовнішнє
334	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	40 мг/мл по 0,5 мл		декларування
335	Дротаверин (Drotaverine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 2 мл	9,58	зовнішнє
336	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	2,5 мг	1358,84	зовнішнє
337	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	5 мг	1029,64	зовнішнє
338	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	10 мг	2059,27	зовнішнє
339	Екземестан (Exemestane)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/ таблетки, вкриті цукровою оболонкою)	25 мг	20,21	зовнішнє

340	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	10 мг	46,54	зовнішнє
341	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	47,12	зовнішнє
342	Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)	169,04	зовнішнє
343	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	2000 анти-Ха МО/0,2 мл	61,60	зовнішнє
344	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	4000 анти-Ха МО/0,4 мл	101,32	зовнішнє
345	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	6000 анти-Ха МО/0,6 мл	153,02	зовнішнє
346	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	8000 анти-Ха МО/0,8 мл	188,57	зовнішнє
347	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	10000 анти-Ха МО/1 мл	183,21	зовнішнє
348	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	0,5 мг	156,09	зовнішнє
349	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	239,35	зовнішнє
350	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1,82 мг/мл по 1 мл		декларування
351	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	1 мг/мл по 2 мл (0,3 мг/дозу)	1282,66	зовнішнє
352	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	0,5 мг/мл по 2 мл (0,15 мг/дозу)	1330,78	зовнішнє
353	Епірубіцин (Epirubicin)	ліофілізат для розчину для інфузій	10 мг; 50 мг		декларування
354	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг/5 мл)	236,78	зовнішнє
355	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл (50 мг/25 мл)	894,05	зовнішнє
356	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	1 000 МО/0,5 мл	210,13	зовнішнє
357	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	2 000 МО/1 мл	420,26	зовнішнє
358	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	3 000 МО/1 мл	399,16	внутрішнє
359	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/0,4 мл	759,98	зовнішнє

360	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/1 мл	563,46	внутрішнє
361	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	6 000 МО/0,6 мл	1081,79	зовнішнє
362	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	8 000 МО/0,8 мл	1442,39	зовнішнє
363	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	10 000 МО/1 мл	1764,58	зовнішнє
364	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	20 000 МО/0,5 мл	3024,14	зовнішнє
365	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	30 000 МО/0,75 мл	4317,21	зовнішнє
366	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	40 000 МО/1 мл	6340,30	зовнішнє
367	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 МО; 2 000 МО; 3 000 МО; 4 000 МО; 10 000 МО; 20 000 МО; 40 000 МО		декларування
368	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	1000 МО по 1 мл	143,38	внутрішнє
369	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	2000 МО по 1 мл	182,95	внутрішнє
370	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	4000 МО по 1 мл	343,13	внутрішнє
371	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	10000 МО по 1 мл	792,87	внутрішнє
372	Ергокальциферол (Ergocalciferol)	розчин оральний, олійний у флаконах	1,25 мг/мл по 10 мл	17,05	внутрішнє
373	Еритроміцин (Erythromycin)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	100 мг		декларування
374	Еритроміцин (Erythromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	1,26	внутрішнє
375	Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції	100 мг/мл		декларування
376	Етамбутол (Ethambutol)	таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою	400 мг	3,60	зовнішнє
377	Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг		декларування
378	Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	275 мг + 75 мг + 150 мг		декларування

379	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 50 мл	12,32	внутрішнє
380	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 100 мл	21,25	внутрішнє
381	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	70 % по 250 мл у флаконах, по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування
382	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 50 мл	13,01	внутрішнє
383	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 100 мл	25,58	внутрішнє
384	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	96 % по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування
385	Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + Levonorgestrel)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	30 мкг + 150 мкг	3,68	зовнішнє
386	Етіонамід (Ethionamide)	таблетки	125 мг; 250 мг		декларування
387	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	ін'єкції: 20 мг/мл по 5 мл	194,02	зовнішнє
388	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	ін'єкції: 20 мг/мл по 10 мл	376,15	зовнішнє
389	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	200 мг	30,47	зовнішнє
390	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки вкриті, плівковою оболонкою)	600 мг	91,42	зовнішнє
391	Ефавіренз + Емтрицитабін + Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)		декларування
392	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	100 мл	345,74	зовнішнє
393	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій	250 мл	554,31	зовнішнє
394	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	500 мл	764,30	зовнішнє
395	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у флаконах	100 мл	28,51	внутрішнє

396	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у банці	100 мл		декларування
397	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг	1,59	зовнішнє
398	Заліза двовалентного сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг+350 мкг	2,95	зовнішнє
399	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій	200 мл	15,00	зовнішнє
400	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій	400 мл	30,00	зовнішнє
401	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах	500 мл	37,06	зовнішнє
402	Зидовудин (Zidovudine)	капсули (тверді желатинові капсули)	100 мг		декларування
403	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для перорального застосування	50 мг/5 мл; 10 мг/мл		декларування
404	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для приготування внутрішньовенних інфузій	10 мг/мл у 20 мл		декларування
405	Зидовудин (Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	300 мг		декларування
406	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для інфузій) у флаконах	4 мг/5 мл; 0,8 мг/мл по 5 мл	1221,10	зовнішнє
407	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	розчин для інфузій у контейнері/флаконі	5 мг/100 мл	7317,06	зовнішнє
408	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	116,81	зовнішнє

409	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 2 мл	1118,97	зовнішнє
410	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 6 мл	2392,85	зовнішнє
411	Ібупрофен (Ibuprofen)	гранули шипучі	600 мг	4,73	зовнішнє
412	Ібупрофен (Ibuprofen)	капсули пролонгованої дії	300 мг		декларування
413	Ібупрофен (Ibuprofen)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	800 мг	8,27	внутрішнє
414	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	0,96	зовнішнє
415	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	1,92	зовнішнє
416	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	600 мг	2,26	зовнішнє
417	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	200 мг/10 мл по 10 мл	9,35	внутрішнє
418	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 100 мл	65,89	внутрішнє
419	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 200 мл	141,75	внутрішнє
420	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 40 мл	49,05	внутрішнє
421	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 100 мл	106,79	внутрішнє
422	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 30, 150, 200		декларування
423	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій у контейнері)	4 мг/мл по 100 мл	95,23	зовнішнє
424	Ідарубіцин (Idarubicin)	концентрат/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг	2355,89	зовнішнє
425	Ізоніазид (Isoniazid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	7,32	внутрішнє
426	Ізоніазид (Isoniazid)	розчин/сироп для перорального застосування	100 мг/5 мл		декларування
427	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	100 мг	0,90	зовнішнє
428	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	200 мг	1,81	зовнішнє

429	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	300 мг	2,71	зовнішнє
430	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	50 мг + 75 мг		декларування
431	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 150 мг		декларування
432	Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 50 мг + 150 мг		декларування
433	Ізосорбїду динїтрат (Isosorbide dinitrate)	розчин для інфузій в ампулах	0,1 % по 10 мл	33,08	внутрішнє
434	Ізосорбїду динїтрат (Isosorbide dinitrate)	спрей оромукозний у флаконах	1,25 мг/дозу	0,86	зовнішнє
435	Ізосорбїду динїтрат (Isosorbide dinitrate)	спрей сублінгвальний дозований у флаконах	1,25 мг/дозу по 15 мл	0,95	внутрішнє
436	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	100 мл	1435,29	зовнішнє
437	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	250 мл	2327,97	зовнішнє
438	Іматинїб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	56,02	зовнішнє
439	Іматинїб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	134,48	зовнішнє
440	Іматинїб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	100 мг	56,02	зовнішнє
441	Іматинїб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	400 мг	190,13	зовнішнє
442	Імпіпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі)	3159,35	зовнішнє
443	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій)	5 % по 25 мл	2353,46	зовнішнє
444	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	5 % по 50 мл	4843,06	зовнішнє
445	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	5 % по 100 мл	9714,28	зовнішнє
446	Імуноглобулін людини нормальний	внутрішньовенне введення (розчин для	5 % по 200 мл	18609,51	зовнішнє

	(Normal immunoglobulin)	інфузій) у пляшці/ флаконі			
447	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 10 мл	2014,97	зовнішнє
448	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 20 мл	3872,40	зовнішнє
449	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 25 мл	4832,73	зовнішнє
450	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 50 мл	9665,45	зовнішнє
451	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 100 мл	19330,90	зовнішнє
452	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 200 мл	38703,14	зовнішнє
453	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 300 мл	66190,95	зовнішнє
454	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/ флаконі	10 % по 400 мл	77344,28	зовнішнє
455	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення (розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 10 мл	5147,97	зовнішнє
456	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення (розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 20 мл	10295,94	зовнішнє
457	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 1,5 мл (1 доза)	124,87	внутрішнє
458	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 3 мл (2 дози)		декларування
459	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	5 млн. МО; 6 млн. МО; 9 млн. МО; 18 млн. МО		декларування
460	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1 млн. МО	57,46	внутрішнє

461	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	3 млн. МО	70,58	внутрішнє
462	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	6 000 000 МО (30 мкг)		декларування
463	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	12 000 000 МО (44 мкг)	2270,34	зовнішнє
464	Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)	ін'єкції (порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	ін'єкції: 9 600 000 МО (0,3 мг)	1412,16	зовнішнє
465	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 2 мл	358,13	зовнішнє
466	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл	740,42	зовнішнє
467	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	20 мг/мл по 15 мл	3431,49	зовнішнє
468	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 25 мл	5259,17	зовнішнє
469	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для дисперсії для інфузій у флаконах	4,3 мг/мл по 10 мл	33259,55	зовнішнє
470	Ітраконазол (Itraconazole)	розчин оральний у флаконах	10 мг/мл по 150 мл		декларування
471	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	17,94	внутрішнє
472	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	23,54	зовнішнє
473	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	844,94	зовнішнє
474	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	1 г	1605,57	зовнішнє
475	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2 г	3230,81	зовнішнє
476	Іфосфамід (Ifosfamide)	розчин для інфузій у флаконах	40 мг/мл, по 25 мл або 50 мл		декларування
477	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 20 мл	219,22	зовнішнє
478	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 50 мл	575,75	зовнішнє
479	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 100 мл	1091,99	зовнішнє

480	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 20 мл	233,33	зовнішнє
481	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 50 мл	516,61	зовнішнє
482	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 100 мл	1046,63	зовнішнє
483	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 20 мл		декларування
484	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 50 мл		декларування
485	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 100 мл		декларування
486	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	240 мг/мл по 20 мл		декларування
487	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	300 мг/мл по 20 мл		декларування
488	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	350 мг/мл по 20 мл		декларування
489	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	300 мг/мл у 50 мл	483,44	зовнішнє
490	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	300 мг/мл у 100 мл	959,34	зовнішнє
491	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	300 мг/мл у 200 мл	1834,19	зовнішнє
492	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	300 мг/мл у 500 мл	4418,30	зовнішнє
493	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	370 мг/мл по 50 мл	510,07	зовнішнє
494	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій	370 мг/мл по 100 мл	929,00	зовнішнє
495	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	100 мкг	0,81	внутрішнє
496	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	200 мкг	0,95	внутрішнє
497	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	250 мг	7,49	внутрішнє
498	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 10 мл	16,86	зовнішнє
499	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 20 мл	30,86	зовнішнє
500	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4 % по 50 мл	23,56	внутрішнє
501	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4 % по 100 мл	28,52	внутрішнє
502	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	11,87	зовнішнє
503	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	24,63	зовнішнє
504	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	10 мг/мл 5 мл	100,25	зовнішнє
505	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 10 мл	200,50	зовнішнє
506	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 20 мл	401,00	зовнішнє

507	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 50 мл	980,55	зовнішнє
508	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	10 мг/мл 3 мл	60,15	зовнішнє
509	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл 100 мл	2005,02	зовнішнє
510	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл 35 мл	701,76	зовнішнє
511	Канаміцин (Kanamycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г (у вигляді сульфату)	11,26	внутрішнє
512	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	9,72	зовнішнє
513	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	19,00	зовнішнє
514	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	28,02	зовнішнє
515	Капреоміцин (Capreomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларування
516	Каптоприл (Captopril)	таблетки	12,5 мг	1,14	зовнішнє
517	Каптоприл (Captopril)	таблетки	25 мг	2,19	зовнішнє
518	Каптоприл (Captopril)	таблетки	50 мг	3,68	зовнішнє
519	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл	163,22	зовнішнє
520	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл	403,93	зовнішнє
521	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл	1272,43	зовнішнє
522	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл	1892,53	зовнішнє
523	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл, по 5 мл		декларування
524	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл		декларування
525	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл		декларування
526	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл		декларування
527	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 2 мл	27,56	зовнішнє
528	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл	137,79	зовнішнє
529	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 1 л	250,38	зовнішнє

530	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах	по 1,5 л	375,57	зовнішнє
531	Кисень (Oxygen)	газ у балонах та з газифікаторів холодних криогенних	по 2 л	1013,82	зовнішнє
532	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 3 л	1186,06	зовнішнє
533	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 4 л	1001,52	зовнішнє
534	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 5 л	1271,93	зовнішнє
535	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 6 л	1502,28	зовнішнє
536	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 7 л	1752,66	зовнішнє
537	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 8 л	2003,04	зовнішнє
538	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 9 л	2253,42	зовнішнє
539	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 10 л	1323,65	зовнішнє
540	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 12 л	3004,55	зовнішнє
541	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 14 л	3505,31	зовнішнє
542	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 20 л	5007,59	зовнішнє
543	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 33 л	8262,52	зовнішнє
544	Кисень (Oxygen)	газ/газ медичний у балонах/газифікаторах криогенних	по 40 л	10015,18	зовнішнє
545	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 50 л	1939,15	зовнішнє
546	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 160 л	40060,73	зовнішнє
547	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 180 л	45068,32	зовнішнє
548	Кисень (Oxygen)	газ у моноблоці об'ємом 480 л та з газифікаторів криогенних/у групах балонів	по 480; 480 л (40 л x 12)		декларуван ня
549	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/у мегапаках C4/з газифікаторів криогенних	по 600 л (50 л x 12)	13855,37	зовнішнє
550	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/у мегапаках C4/з газифікаторів криогенних	по 600 л (4 x 150 л)		декларуван ня
551	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 640 л (40 л x 16)		декларуван ня
552	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 720 л (40 л x 18)		декларуван ня
553	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (50 л x 16)	18473,83	зовнішнє
554	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (40 л x 20)		декларуван ня
555	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 840 л (40 л x 21)		декларуван ня

556	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/у мегапаках С6/з газифікаторів криогенних	по 900 л (6 х 150 л)		декларування
557	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 1050 л (50 л х 21)	24246,90	зовнішнє
558	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларування
559	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки (таблетки)	500 мг	1,04	внутрішнє
560	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки (таблетки шипучі)	500 мг	4,34	внутрішнє
561	Кларитроміцин (Clarithromycin)	порошок для розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій) у флаконах	500 мг	359,12	зовнішнє
562	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки з модифікованим вивільненням (таблетки з модифікованим вивільненням)	500 мг	33,25	зовнішнє
563	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою (таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою)	500 мг	33,25	зовнішнє
564	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	8,68	зовнішнє
565	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	11,11	зовнішнє
566	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 2 мл	72,25	зовнішнє
567	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 4 мл	120,38	зовнішнє
568	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	150 мг	4,79	зовнішнє
569	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	300 мг	7,70	зовнішнє
570	Кломіфен (Clomifene)	таблетки	50 мг (цитрат)	53,45	зовнішнє
571	Клонідин (Clonidine)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,01 % по 1 мл	8,47	внутрішнє
572	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,1 мг		декларування
573	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,15 мг	0,73	внутрішнє
574	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,3 мг		декларування

575	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальний гель	20 мг/г		декларування
576	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальний крем	10 % по 7 г	69,38	внутрішнє
577	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії	100 мг	13,99	внутрішнє
578	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії	500 мг	121,40	внутрішнє
579	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні таблетки	100 мг	4,64	внутрішнє
580	Клофазимін (Clofazimine)	капсули м'які	100 мг		декларування
581	Кодеїн (Codeine)	таблетки	0,03 г	10,47	зовнішнє
582	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій) у флаконах	1 000 000 МО	111,87	зовнішнє
583	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій або інгаляцій) у флаконах	2 000 000 МО (у вигляді колістеметату натрію)	223,74	зовнішнє
584	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/2 мл, по 2 мл		декларування
585	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	розчин для перорального застосування (розчин для інфузій та орального застосування) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	989,87	зовнішнє
586	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,05 % по 10мл	49,15	внутрішнє
587	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,1 % по 10 мл	52,99	внутрішнє
588	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 10мл	58,38	внутрішнє
589	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 15мл	97,45	внутрішнє
590	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі полімерному/банці/банці полімерній	3,35 г/5 мл по 100мл	44,10	внутрішнє
591	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі полімерному/банці	3,35 г/5 мл по 200мл	84,11	внутрішнє

592	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі полімерному/банці полімерній	3,335 г/5 мл по 100мл	56,71	внутрішнє
593	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі полімерному/ флаконі з поліетилену/ флаконі	3,335 г/5 мл по 200мл	128,46	внутрішнє
594	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	3,335 г/5 мл по 180мл	133,70	внутрішнє
595	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах полімерному	3,335 г/5 мл по 240мл		декларуван ня
596	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	3,335 г/5 мл по 250мл	102,08	внутрішнє
597	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах з поліетилену	3,335 г/5 мл по 300мл		декларуван ня
598	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/ флаконі з поліетилену	3,335 г/5 мл по 500мл	228,24	внутрішнє
599	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах з поліетилену	3,335 г/5 мл по 1000мл		декларуван ня
600	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у пакетах	3,335 г/5 мл по 15 мл	30,77	внутрішнє
601	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (розчин оральний) у пляшці	3,335 г/5 мл по 200мл		декларуван ня
602	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (розчин оральний) у пляшці	3,335 г/5 мл по 500мл		декларуван ня
603	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у банці разом зі шприцом	10 мг/мл по 240 мл	1080,41	зовнішнє
604	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах зі шприцом	50 мг/5 мл по 100 мл	450,17	зовнішнє

605	Ламівудин (Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	33,59	зовнішнє
606	Ламівудин (Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	52,42	зовнішнє
607	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг/300 мг	63,75	зовнішнє
608	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки для пероральної суспензії)	30 мг/60 мг	12,75	зовнішнє
609	Ламотриджин (Lamotrigine)	таблетки пролонгованої дії (таблетки пролонгованої дії)	25 мг		декларуван ня
610	Ламотриджин (Lamotrigine)	таблетки пролонгованої дії (таблетки пролонгованої дії)	50 мг		декларуван ня
611	Ламотриджин (Lamotrigine)	таблетки пролонгованої дії (таблетки пролонгованої дії)	100 мг		декларуван ня
612	Ламотриджин (Lamotrigine)	таблетки пролонгованої дії (таблетки пролонгованої дії)	200 мг		декларуван ня
613	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин/ краплі/краплі очні)	50 мкг/мл по 2,5 мл	159,98	зовнішнє
614	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин)	50 мкг/мл по 0,2 мл	9,32	зовнішнє
615	Левамізол (Levamisole)	таблетки (таблетки)	50 мг	40,73	внутрішнє
616	Левамізол (Levamisole)	таблетки (таблетки)	150 мг	73,47	внутрішнє
617	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки (таблетки)	750 мкг	78,56	внутрішнє
618	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки (таблетки)	1,5 мг	136,19	внутрішнє
619	Левоноргестрел- рилізінг внутрішньоматкової системи (Levonorgestrel- releasing intrauterine system)	внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу (внутрішньоматкова система з левоноргестрелом, 52 мг)	20 мкг/24 години	1627,08	внутрішнє
620	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	25 мкг	0,57	зовнішнє
621	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	50 мкг	0,65	зовнішнє
622	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	75 мкг	0,79	зовнішнє
623	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	100 мкг	0,79	зовнішнє
624	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	125 мкг	1,01	зовнішнє

625	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	150 мкг	1,17	зовнішнє
626	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці	5 мг/мл по 50 мл	431,19	зовнішнє
627	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/пакеті/ пакеті інфузійному/ контейнері/ флаконі	5 мг/мл по 100 мл	936,19	зовнішнє
628	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/контейнері	5 мг/мл по 150 мл	1293,57	зовнішнє
629	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/ контейнері	5 мг/мл по 200 мл	1724,76	зовнішнє
630	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	100 мг		декларування
631	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	25,97	зовнішнє
632	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	26,96	зовнішнє
633	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	750 мг	77,92	зовнішнє
634	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	25 мг/мл по 4мл, по 8мл		декларування
635	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	80 мг/мл по 1,5мл	12868,28	зовнішнє
636	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	3,6 мг	3198,62	зовнішнє
637	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	5 мг	4528,45	зовнішнє
638	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій: комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 343 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком,	7,5 мг	2180,08	зовнішнє

		стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)			
639	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект(1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 457 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	22,5 мг	6362,15	зовнішнє
640	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 434 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	45 мг	13426,94	зовнішнє
641	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	10 мг	2048,61	зовнішнє
642	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	15 мг	2425,61	зовнішнє
643	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	25 мг	2681,99	зовнішнє
644	Летрозол (Letrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2,5 мг	14,00	зовнішнє
645	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 % (г/х) по 3,5 мл	2,04	внутрішнє
646	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг (г/х)/мл по 2 мл	9,96	зовнішнє

647	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 2 мл	3,39	внутрішнє
648	Лінезолід (Linezolid)	таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою	600 мг	1818,85	зовнішнє
649	Лінезолід (Linezolid)	розчин для інфузій у пакеті полімерному/ флаконі/системі для внутрішньовенного введення/пляшці/контейнері полімерному	2 мг/мл по 300 мл	2070,80	зовнішнє
650	Літію карбонат (Lithium carbonate)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	2,71	внутрішнє
651	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	2 мг	8,25	внутрішнє
652	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	2 мг	4,36	внутрішнє
653	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	2 мг	0,47	внутрішнє
654	Лоразепам (Lorazepam)	парентеральні форми (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2 мг/мл по 1 мл		декларування
655	Лоразепам (Lorazepam)	таблетки (таблетки)	1 мг; 2,5 мг		декларування
656	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 60 мл	40,20	зовнішнє
657	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/банці	1 мг/мл по 90 мл	60,30	зовнішнє
658	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	5 мг/5 мл по 100 мл	67,00	зовнішнє
659	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 120 мл	80,40	зовнішнє
660	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у саше	5 мг/5 мл по 5мл, 10мл		декларування
661	Лоратадин (Loratadine)	таблетки (таблетки)	10 мг	3,43	зовнішнє
662	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 5 мл	3,02	внутрішнє
663	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 10 мл	3,75	внутрішнє

664	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 100 мл		декларування
665	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 200 мл	62,93	внутрішнє
666	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 400 мл		декларування
667	Мебендазол (Mebendazole)	таблетки (таблетки)	100 мг	9,12	зовнішнє
668	Медроксипрогестерон у ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у заповненому шприці	150 мг/мл по 1 мл	159,84	внутрішнє
669	Медроксипрогестерон у ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 1 мл	154,59	внутрішнє
670	Медроксипрогестерон у ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 3,3 мл	336,18	внутрішнє
671	Мелфалан (Melphalan)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником) у флаконах	50 мг	2773,95	зовнішнє
672	Мелфалан (Melphalan)	тверда пероральна форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	73,67	зовнішнє
673	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій / порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізат для розчину для ін'єкцій) з розчинником у флаконі/ампулі	75 МО	552,39	зовнішнє
674	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) з розчинником у флаконах	150 МО	1133,95	зовнішнє
675	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 1 попередньо заповненим шприцом з розчинником) у флаконах	600 МО	4880,09	зовнішнє

676	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 2 попередньо заповненими шприцями з розчинником) у флаконах	1200 МО	9492,65	зовнішнє
677	Меркаптопурин (Mercaptopurine)	таблетки (таблетки)	50 мг	20,70	зовнішнє
678	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	125 мг	89,09	зовнішнє
679	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	178,18	зовнішнє
680	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій у флаконах	500 мг	356,35	зовнішнє
681	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій/порошок для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	712,70	зовнішнє
682	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів)	1 мг/мл по 5 мл		декларування
683	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів)	1 мг/мл по 10 мл		декларування
684	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів)	1 мг/мл по 20 мл		декларування
685	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів)	1 мг/мл по 60 мл		декларування
686	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл		декларування

687	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 200 мл		декларування
688	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 1000 мл		декларування
689	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 200 мл		декларування
690	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 1000 мл		декларування
691	Метадон (Methadone)	таблетки (таблетки)	5 мг		декларування
692	Метадон (Methadone)	таблетки (таблетки)	10 мг	2,15	внутрішнє
693	Метадон (Methadone)	таблетки (таблетки)	25 мг	6,10	внутрішнє
694	Метадон (Methadone)	таблетки (таблетки)	40 мг		декларування
695	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 1 мл	6,17	зовнішнє
696	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 2 мл	14,69	зовнішнє
697	Метилдопа (Methyl dopa)	таблетки (таблетки)	250 мг	4,40	зовнішнє
698	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/мл по 1 мл	74,63	зовнішнє
699	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісних флаконах	40 мг/мл по 1 мл	45,30	зовнішнє
700	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісних флаконах	125 мг/2 мл	90,67	зовнішнє
701	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	156,00	зовнішнє
702	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг/7,8 мл	271,49	зовнішнє
703	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій /порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій по 15,6 мл) у флаконах	1000 мг/15,6мл	708,35	зовнішнє
704	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки (таблетки)	по 4 мг	1,68	зовнішнє
705	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки (таблетки)	по 8 мг	2,80	зовнішнє
706	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки (таблетки)	по 16 мг	5,48	зовнішнє
707	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки (таблетки)	по 32 мг	11,87	зовнішнє
708	Метоклопрамід (Metoclopramide)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	5,75	зовнішнє

709	Метоклопрамід (Metoclopramide)	таблетки (таблетки)	10 мг (гідрохлорид)	1,35	зовнішнє
710	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій), попередньо наповнений шприц	по 50 мкг/0,3 мл	2910,36	зовнішнє
711	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій), попередньо наповнений шприц	по 75 мкг/0,3 мл	4366,93	зовнішнє
712	Метопролол (Metoprolol)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл	27,54	зовнішнє
713	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки (таблетки)	2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	2,24	зовнішнє
714	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки (таблетки)	5 мг (у вигляді натрієвої солі)	4,60	зовнішнє
715	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки (таблетки)	по 7,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	6,81	зовнішнє
716	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки (таблетки)	10 мг (у вигляді натрієвої солі)	9,08	зовнішнє
717	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)		декларуван ня
718	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл (50 мг)	225,70	внутрішнє
719	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 0,75 мл (7,5 мг)		декларуван ня
720	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)	238,77	внутрішнє
721	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1,5 мл (15 мг)	372,64	внутрішнє
722	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 2 мл (20 мг)		декларуван ня
723	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,4 мл (10 мг)		декларуван ня
724	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,6 мл (15 мг)		декларуван ня
725	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,8 мл (20 мг)		декларуван ня
726	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 1 мл (25 мг)		декларуван ня
727	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	25 мг/мл по 2 мл	128,67	внутрішнє
728	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл	520,53	внутрішнє
729	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат	100 мг/мл по 5 мл (500 мг)	384,59	зовнішнє

		для розчину для інфузій) у флаконах			
730	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл (1000 мг)	591,54	зовнішнє
731	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 50 мл (5000 мг)	4734,20	зовнішнє
732	Метронідазол (Metronidazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконі/ пляшці/у контейнері із полівінілхлориду або з поліпропілену/флаконі поліпропіленовому	500 мг/100 мл по 100 мл	79,77	зовнішнє
733	Метронідазол (Metronidazole)	супозиторії вагінальні	500 мг	10,45	внутрішнє
734	Метронідазол (Metronidazole)	таблетки вагінальні	500 мг	10,22	внутрішнє
735	Метронідазол (Metronidazole)	песарії	500 мг	4,28	внутрішнє
736	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	5,32	зовнішнє
737	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	6,65	зовнішнє
738	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	10,64	зовнішнє
739	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	4,00	внутрішнє
740	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 5 мг (по 1мл)	24,57	зовнішнє
741	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 15 мг (по 3мл)	54,16	зовнішнє
742	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 50 мг по (10мл)	136,69	зовнішнє
743	Мізопростол (Misoprostol)	таблетки (таблетки)	200 мкг	2743,52	зовнішнє
744	Міконазол (Miconazole)	гель	20 мг/г по 15 г	53,89	внутрішнє
745	Міконазол (Miconazole)	крем	20 мг/г по 15 г	59,26	внутрішнє
746	Міконазол (Miconazole)	крем	20 мг/г по 30 г		декларуван ня
747	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	180 мг		декларуван ня

748	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	360 мг		декларування
749	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг)		декларування
750	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл (20 мг)		декларування
751	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	4496,97	зовнішнє
752	Міфепристон (Mifepristone)	таблетки (таблетки)	200 мг	202,06	внутрішнє
753	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	400 мг/20 мл по 20 мл	399,97	внутрішнє
754	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у флаконі/контейнері/контейнері з поліпропілену/контейнері з полівінілхлориду/пакеті полімерному/пляшці	400 мг/250 мл по 250 мл	1211,52	зовнішнє
755	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	по 100 мг		декларування
756	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	400 мг	61,17	зовнішнє
757	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	12,03	зовнішнє
758	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	15,66	зовнішнє
759	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл	78,28	зовнішнє
760	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 10 мл	156,56	зовнішнє
761	Морфін (Morphine)	таблетки (таблетки)	5 мг (у вигляді морфіну гідрохлориду або морфіну сульфату)	3,75	зовнішнє
762	Морфін (Morphine)	таблетки (таблетки)	10 мг (у вигляді морфіну гідрохлориду або морфіну сульфату)	7,50	зовнішнє
763	Морфін (Morphine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	10 мг (у вигляді морфіну гідрохлориду або морфіну сульфату)/5 мл (2 мг/мл)		декларування

764	Мупіроцин (Mupirocin)	крем	2 % по 15 г	110,44	внутрішнє
765	Мупіроцин (Mupirocin)	крем	2 % по 30 г		декларування
766	Мупіроцин (Mupirocin)	крем	2 % по 42,5 г		декларування
767	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь	2 % по 15 г	116,72	зовнішнє
768	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь	2 % по 22 г	171,19	зовнішнє
769	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь назальна	2 % по 3 г		декларування
770	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл (2850 МО анти-Ха)	49,88	зовнішнє
771	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,4 мл (3800 МО анти-Ха)	68,93	зовнішнє
772	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,6 мл (5700 МО анти-Ха)	103,40	зовнішнє
773	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,8 мл (7600 МО анти-Ха)	133,63	зовнішнє
774	Налоксон (Naloxone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,4 мг/мл по 1 мл	27,72	зовнішнє
775	Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)	гранули кишковорозчинні (гранули кишковорозчинні) у пакеті	0,8 г/1 г по 100 г / 80 г/100 г по 100 г		декларування
776	Натрію аміносаліцилат (Sodium aminosalicylate)	порошок для орального розчину (порошок для орального розчину) у пакеті	5,52 г; по 12,5 г препарату		декларування
777	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 100 мл / 40 мг/мл по 100 мл	30,87	внутрішнє
778	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 200 мл / 40 мг/мл по 200 мл	35,72	внутрішнє
779	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 400 мл		декларування
780	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 20 мл	7,56	зовнішнє
781	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 100 мл	37,81	зовнішнє
782	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 200 мл	75,62	зовнішнє

783	Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	300 мг/мл по 5 мл	10,14	внутрішнє
784	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/контейнерах однодозових/ампулах полімерних	0,9 % по 2 мл	1,14	зовнішнє
785	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 5 мл	5,57	зовнішнє
786	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 10 мл	8,91	зовнішнє
787	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі/контейнері	0,9 % по 100 мл	26,49	зовнішнє
788	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі/контейнері	0,9 % по 200 мл	29,90	зовнішнє
789	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі/контейнері/пакеті	0,9 % по 250 мл	26,71	зовнішнє
790	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі/контейнері	0,9 % по 400 мл	43,96	зовнішнє
791	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконі/контейнері/пакеті/пляшці	0,9 % по 500 мл	37,02	зовнішнє
792	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконі/контейнері/пакеті	0,9 % по 1000 мл	49,07	зовнішнє
793	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 3000 мл	267,97	зовнішнє
794	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 5000 мл	704,16	зовнішнє
795	Невірапін (Nevirapine)	рідина для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	50 мг/5 мл по 100 мл		декларування
796	Невірапін (Nevirapine)	таблетки (таблетки)	200 мг	82,87	зовнішнє
797	Неостигмін (Neostigmine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	33,85	зовнішнє
798	Ністатин (Nystatin)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	100000 МО/мл по 50 мл	112,09	внутрішнє

799	Ністатин (Nystatin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500000 ОД	1,16	внутрішнє
800	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл		декларування
801	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	12,22	внутрішнє
802	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 5 мл		декларування
803	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний) в балоні з дозуючим пристроєм	0,4 мг/доза по 10 г (180 доз)	89,57	зовнішнє
804	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний дозований) у флаконах з розпилювачем	0,4 мг/доза по 15 мл (300 доз)	149,28	зовнішнє
805	Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	11,43	зовнішнє
806	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 10 мл		декларування
807	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 20 мл		декларування
808	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні)	2 % по 5 мл	42,92	внутрішнє
809	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні)	2 % по 25 мл	82,22	внутрішнє
810	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій)	1 мг/мл по 4 мл		декларування
811	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 4 мл	128,40	внутрішнє
812	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 8 мл	197,44	внутрішнє
813	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули (капсули/капсули тверді)	30 мг	18,64	зовнішнє
814	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	45 мг	27,96	зовнішнє

815	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	75 мг	46,60	зовнішнє
816	Озельтамівір (Oseltamivir)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у пляшці	6 мг/мл по 13 г		декларуван ня
817	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	349,42	зовнішнє
818	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	639,20	зовнішнє
819	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 40 мл	1337,10	зовнішнє
820	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 50 мг / 50 мг	2469,21	зовнішнє
821	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 100 мг / 100 мг	5009,33	зовнішнє
822	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 150 мг	7460,81	зовнішнє
823	Оксибупрокаїн (Oxibuprocaine)	краплі очні, розчин (краплі очні, розчин) у контейнері-крапельниці	0,4 % по 10 мл	67,70	внутрішнє
824	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
825	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл		декларуван ня
826	Оксикодон (Oxycodone)	розчин для ін'єкцій	50 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
827	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою,	10 мг	4,96	зовнішнє

		пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)			
828	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	20 мг	9,92	зовнішнє
829	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	40 мг	19,35	зовнішнє
830	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	80 мг	41,93	зовнішнє
831	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 МО/1 мл по 1 мл / 5 МО/мл по 1 мл	28,48	зовнішнє
832	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 МО/мл по 1 мл		декларування
833	Омепразол (Omeprazole)	капсули з модифікованим вивільненням (капсули з модифікованим вивільненням /капсули гастрорезистентні тверді /капсули тверді кишковорозчинні)	20 мг	3,40	зовнішнє
834	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій /порошок для приготування розчину для ін'єкцій /порошок для розчину для инфузій /порошок для розчину для ін'єкцій/) у флаконі/ флаконі з розчинником	40 мг	283,10	зовнішнє
835	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у саше	20 мг	6,23	внутрішнє
836	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	10 мг	2,65	зовнішнє
837	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	20 мг	5,30	зовнішнє

838	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	40 мг	10,61	зовнішнє
839	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 2 мл (4 мг)	104,41	зовнішнє
840	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 4 мл (8 мг)	58,85	зовнішнє
841	Ондансетрон (Ondansetron)	розчин для перорального застосування (сироп /розчин для орального застосування) у флаконах	4 мг/5 мл, по 50 мл	255,64	внутрішнє
842	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	4 мг	25,40	зовнішнє
843	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	8 мг	39,59	зовнішнє
844	Офлоксацин (Ofloxacin)	мазь очна (мазь очна)	0,3 % по 3 г	76,32	зовнішнє
845	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (розчин (очні краплі) (краплі очні) у туб- крапельниці	3 мг/1 мл, по 0,5 мл		декларуван ня
846	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці/ контейнері-крапельниці	0,3 % по 5 мл	74,24	зовнішнє
847	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/вушні, розчин/краплі очні, розчин) у флаконі- крапельниці/контейнері- крапельниці	0,3 % по 10 мл	83,61	зовнішнє
848	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/ контейнері	200 мг/100 мл по 100 мл / 0,2 % по 100 мл / 2 мг/мл, по 100 мл	45,50	внутрішнє
849	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці	0,2 % по 200 мл / 2 мг/мл, по 200 мл		декларуван ня
850	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	12,50	зовнішнє
851	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	25,00	зовнішнє

852	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 5 мл (30 мг)	228,07	зовнішнє
853	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 16,67 мл (100 мг)	628,16	зовнішнє
854	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 25 мл (150 мг),	1054,86	зовнішнє
855	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 35 мл (210 мг)	1476,80	зовнішнє
856	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 41,7 мл (250 мг)	1759,50	зовнішнє
857	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 43,4 мл (260 мг)	1831,23	зовнішнє
858	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 50 мл (300 мг)	2417,26	зовнішнє
859	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій 10 мг/мл у пляшці	10 мг/мл по 20мл	31,04	зовнішнє
860	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій 10 мг/мл у флаконі/контейнері/пляшці	10 мг/мл по 100мл	64,64	зовнішнє
861	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	80 мг	2,41	внутрішнє
862	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	150 мг	4,76	внутрішнє
863	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,17 г	2,95	внутрішнє
864	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,33 г	3,55	внутрішнє
865	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки шипучі)	500 мг	4,17	внутрішнє
866	Парацетамол (Paracetamol)	таблетки/таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	1,73	внутрішнє
867	Парацетамол (Paracetamol)	капсули/капсули м'які	500 мг	1,10	внутрішнє
868	Парацетамол (Paracetamol)	таблетки	200 мг	0,84	внутрішнє
869	Парацетамол (Paracetamol)	капсули	325 мг	0,86	внутрішнє
870	Парацетамол (Paracetamol)	таблетки	325 мг	0,94	внутрішнє
871	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	30 мг/мл по 90 мл	115,63	внутрішнє
872	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл (суспензія оральна 120 мг/5 мл) у флаконі/банці	120 мг/5 мл по 100мл	44,17	внутрішнє
873	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл (суспензія оральна 120 мг/5 мл) у саше	120 мг/5 мл по 10мл	2,72	внутрішнє
874	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5	120 мг/5 мл по 5мл		декларування

		мл (суспензія оральна 120 мг/5 мл) у саше			
875	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл (сироп 120 мг/5 мл) у флаконах	120 мг/5 мл по 50мл	16,54	внутрішнє
876	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл (сироп 120 мг/5 мл) у флаконах	120 мг/5 мл по 100мл	28,15	внутрішнє
877	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування: 120 мг/5 мл (сироп 120 мг/5 мл) у банці	120 мг/5 мл по 90мл	34,95	внутрішнє
878	Пегільований інтерферон альфа (2a) (Pegylated interferon alfa (2a))	розчин для ін'єкцій в попередньо наповненому шприці	180 мкг/0,5 мл по 0,5 мл	5439,86	зовнішнє
879	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мкг		декларування
880	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	120 мкг		декларування
881	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій	100 мг	3660,33	зовнішнє
882	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій	500 мг	16850,32	зовнішнє
883	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій	1000 мг	35151,98	зовнішнє
884	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 4 мл (100 мг)	2361,75	зовнішнє
885	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 20 мл (500 мг)	11809,88	зовнішнє
886	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 40 мл (1000 мг)	23718,04	зовнішнє
887	Пеніциламін (Penicillamine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	22,61	зовнішнє
888	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок (порошок для розчину для зовнішнього застосування) у флаконах	5 г		декларування
889	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок у банках	3г, 5 г		декларування

890	Перметрин (Permethrin)	мазь	40 мг/г по 40г	88,65	внутрішнє
891	Перметрин (Permethrin)	розчин нашкірний у флаконах	5 мг/мл по 50 г	20,55	внутрішнє
892	Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)	лосьйон у флаконах	100 мг/мл по 30мл	162,69	внутрішнє
893	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 5мл	19,56	внутрішнє
894	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 10мл	43,83	внутрішнє
895	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	4,5г	244,06	зовнішнє
896	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	2,25 г	175,82	зовнішнє
897	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки	500 мг	3,78	зовнішнє
898	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки, що диспергуються	150 мг		декларування
899	Пірантел (Pyrantel)	сусп. орал. 250 мг/5 мл фл. 15 мл (у вигляді ембонату або памоату) у флаконі або банці	250 мг/5 мл по 15 мл	53,05	внутрішнє
900	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	125 мг	8,55	внутрішнє
901	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	11,87	внутрішнє
902	Піридостигмін (Pyridostigmine)	таблетки	60 мг	4,92	зовнішнє
903	Повідон йоду (Povidone iodine)	лінімент у тубі	100 мг/г по 30 г	35,29	внутрішнє
904	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин нашкірний у флаконах	75 мг/мл по 100 мл	80,34	внутрішнє
905	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин нашкірний у флаконах	75 мг/мл по 250 мл		декларування
906	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь	100 мг/г по 20г	62,55	зовнішнє
907	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь	100 мг/г по 40г	80,39	зовнішнє
908	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь	100 мг/г по 100 г	162,26	зовнішнє
909	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100 мг/мл по 30 мл	74,20	внутрішнє
910	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100 мг/мл по 50 мл	63,17	внутрішнє
911	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого	100 мг/мл по 100 мл	106,88	внутрішнє

		застосування/розчин на шкірний) у флаконах			
912	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування) у флаконах/банках	100 мг/мл по 120 мл	111,97	внутрішнє
913	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин на шкірний) у флаконах	100 мг/мл по 500 мл		декларування
914	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин на шкірний) у пляшці/флаконі/контейнері	100 мг/мл по 1000 мл	429,23	внутрішнє
915	Повідон йоду (Povidone iodine)	спрей у контейнері пластиковому	85 мг/г по 30г		декларування
916	Преднізолон (Prednisolone)	розчин для ін'єкцій в ампулах	30 мг/мл по 1 мл	14,21	внутрішнє
917	Преднізолон (Prednisolone)	таблетки	5 мг	2,39	зовнішнє
918	Прокарбазин (Procarbazine)	капсули	50 мг		декларування
919	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) в ампулах /флаконах	10 мг/мл по 20мл	106,43	зовнішнє
920	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) у флаконі/пляшці	10 мг/мл по 50мл	262,50	зовнішнє
921	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	10 мг	0,49	зовнішнє
922	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	40 мг	0,77	зовнішнє
923	Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	1 000 МО (10 мг)/мл по 5 мл	80,22	внутрішнє
924	Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 МО (2,5 мл)		декларування
925	Протіонамід (Protionamide)	таблетки	250 мг		декларування
926	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (жувальні)	25 мг; 100 мг		декларування
927	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	333,93	зовнішнє
928	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	0,93	внутрішнє
929	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	1,66	внутрішнє
930	Рибавірін (Ribavirin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг	5,70	внутрішнє

931	Рибавірин (Ribavirin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг		декларування
932	Ритонавір (Ritonavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	24,74	зовнішнє
933	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/10 мл по 10 мл	5000,78	зовнішнє
934	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	500 мг/50 мл по 50 мл	23512,12	зовнішнє
935	Рифабутин (Rifabutin)	капсули	150 мг		декларування
936	Рифампіцин (Rifampicin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій	600 мг		декларування
937	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	150 мг	5,73	зовнішнє
938	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	7,59	зовнішнє
939	Розчин для парентерального харчування, що включає розчин амінокислот, ліпідну емульсію та розчин глюкози: L-аланін; L-аргінін; L-аспарагінова кислота; L-цистеїн; L-глутамінова кислота; гліцин; L-гістидин; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин моногідрат (що еквівалентно лізину); L-метіонін; L-орнітин гідрохлорид (що еквівалентно орнітину); L-фенілаланін; L-пролін; L-серин; таурин; L-треонін; L-триптофан; L-тирозин; L-валін; калію ацетат; кальцію хлорид, дигідрат; магнію ацетат, тетрагідрат; натрію гліцерофосфат, гідрат; глюкоза, моногідрат (що еквівалентно глюкозі безводній); олія оливкова рафінована та олія соєва рафінована (L-	емульсія для інфузій	300 мл		декларування

	alanine; L-arginine; L-aspartic acid; L-cysteine; L-glutamic acid; glycine; L-histidine; L-isoleucine; L-leucine; L-lysine monohydrate (equivalent to lysine); L-methionine; L-ornithine hydrochloride (equivalent to ornithine); L-phenylalanine; L-proline; L-serine; taurine; L-threonine; L-tryptophan; L-tyrosine; L-valine; potassium acetate; calcium chloride dihydrate; magnesium acetate, tetrahydrate; sodium glycerophosphate hydrated; glucose monohydrate (equivalent to glucose anhydrous); refined olive oil; refined soya bean oil)*				
940	Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (Intraperitoneal dialysis solution)	парентеральний розчин			декларування
941	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 25 мл	8,02	внутрішнє
942	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 40 мл	11,67	внутрішнє
943	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	250 мл	4680,71	зовнішнє
944	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	100 мл	1872,28	зовнішнє
945	Сена (Senna)	таблетки	13,5 мг	0,61	внутрішнє
946	Сена (Senna)	таблетки	70 мг	0,58	внутрішнє
947	Сена (Senna)	таблетки	140 мг	1,80	внутрішнє
948	Сечовина (Urea)	емульсія на шкірну	20 мг/мл; 40 мг/мл		декларування
949	Сечовина (Urea)	крем	100 мг/г по 30 г	95,19	внутрішнє
950	Сечовина (Urea)	мазь	12 % по 50 г	90,68	внутрішнє

951	Силденафіл (Sildenafil)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	56,45	зовнішнє
952	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1,3 мг	1070,07	зовнішнє
953	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,6 мг	2140,13	зовнішнє
954	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	4 мг	3404,83	зовнішнє
955	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	200 мл	14,42	зовнішнє
956	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пакетах/контейнері	250 мл	18,02	зовнішнє
957	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	400 мл	28,83	зовнішнє
958	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид	розчин для інфузій у пакеті/контейнері	500 мл	36,93	зовнішнє

	(Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)				
959	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	200 мл	25,64	зовнішнє
960	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у плящі	250 мл	30,47	зовнішнє
961	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	400 мл	32,47	зовнішнє
962	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках	500 мл	38,21	зовнішнє
963	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 10,7 г	180,49	внутрішнє
964	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 4,4 г	9,03	внутрішнє
965	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для розведення			декларуван ня
966	Софосбувір (Sofosbuvir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	48,02	внутрішнє
967	Спектиноміцин (Spectinomycin)	порошок для суспензії для ін'єкцій у флаконах	2 г; 1		декларуван ня
968	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	750 000 МО		декларуван ня

969	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	1 500 000 МО	423,01	внутрішнє
970	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	0,5 г (у вигляді сульфату)	2,95	внутрішнє
971	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	5,33	внутрішнє
972	Суксаметоній (Suxamethonium)	розчин для ін'єкцій в ампулах (суксаметонію йодид)	20 мг/мл по 5 мл	7,98	внутрішнє
973	Суксаметоній (Suxamethonium)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	100 мг	105,09	зовнішнє
974	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем	1 % по 40 г	102,19	внутрішнє
975	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем	10 мг/г по 50 г	219,22	внутрішнє
976	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	мазь	10 мг/г по 50 г	219,58	внутрішнє
977	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	100 мг + 20 мг	1,24	зовнішнє
978	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	400 мг + 80 мг	4,94	зовнішнє
979	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 80 мл	55,54	зовнішнє
980	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 100 мл	69,43	зовнішнє
981	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій) в ампулах	80 мг + 16 мг/мл по 5 мл	69,33	зовнішнє
982	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій) в ампулах	80 мг + 16 мг/мл по 10 мл в ампулах	138,66	зовнішнє
983	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 500 мг	500 мг	3,71	зовнішнє
984	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	3,95	зовнішнє
985	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	12,5 мг	452,46	зовнішнє
986	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	25 мг	904,91	зовнішнє
987	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	50 мг	1809,82	зовнішнє

988	Такролімус (Tacrolimus)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для внутрішньовенного введення) в ампулах	5 мг/мл по 1мл	1967,97	зовнішнє
989	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки (таблетки)	10 мг	2,17	зовнішнє
990	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки (таблетки)	20 мг	4,34	зовнішнє
991	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	5 мг	22,06	зовнішнє
992	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	20 мг	96,29	зовнішнє
993	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	433,09	зовнішнє
994	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	140 мг	624,33	зовнішнє
995	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	180 мг	794,08	зовнішнє
996	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	250 мг	1204,63	зовнішнє
997	Темозоломід (Temozolomide)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг		декларування
998	Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	146,70	зовнішнє
999	Теофілін (Theophylline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл або 10 мл		декларування
1000	Тербінафін (Terbinafine)	гель	10 мг/г по 15г	99,00	внутрішнє
1001	Тербінафін (Terbinafine)	гель	10 мг/г по 30г	157,32	внутрішнє
1002	Тербінафін (Terbinafine)	крем	10 мг/г по 15г	109,56	внутрішнє
1003	Тербінафін (Terbinafine)	крем	10 мг/г по 30г		декларування
1004	Тербінафін (Terbinafine)	розчин на шкірний, плівкоутворюючий (розчин на шкірний, плівкоутворюючий)	10 мг/г по 4г	154,81	внутрішнє
1005	Тербінафін (Terbinafine)	спрей на шкірний (спрей на шкірний) у флаконах з насосом-дозатором	1 % по 25г	154,40	внутрішнє
1006	Тербінафін (Terbinafine)	спрей на шкірний (спрей на шкірний) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 30мл	142,76	внутрішнє

1007	Тербінафін (Terbinafine)	спрей наскірний (спрей наскірний, розчин) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 20мл	140,35	внутрішнє
1008	Теризидон (Terizidone)	капсули (капсули/капсули тверді)	250 мг		декларування
1009	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 2 мл	206,21	зовнішнє
1010	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 10 мл	1031,06	зовнішнє
1011	Терліпресин (Terlipressin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах у комплекті з розчинником (натрію хлорид, кислота хлористоводнева 1 М, вода для ін'єкцій) по 5 мл)	1 мг		декларування
1012	Тестостерон (Testosterone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 мг/мл по 4 мл	3119,25	зовнішнє
1013	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна)	10 мг/г по 3г	80,35	внутрішнє
1014	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна)	10 мг/г по 5г	73,31	внутрішнє
1015	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна)	10 мг/г по 10г	104,13	внутрішнє
1016	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у пластиковому флаконі-капельниці/ флаконі	0,25 % по 5 мл	100,89	внутрішнє
1017	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,25 % по 10 мл	36,54	внутрішнє
1018	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконі/флаконі-капельниці/пластиковому флаконі-капельниці	0,5 % по 5 мл	42,20	зовнішнє
1019	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,5 % по 10 мл	67,51	зовнішнє
1020	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	99,72	зовнішнє
1021	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1г	115,45	зовнішнє
1022	Топотекан (Tropotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконах	1 мг/мл по 4 мл	2394,58	зовнішнє

1023	Топотекан (Topotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконах	1 мг/мл по 5 мл	2993,23	зовнішнє
1024	Топотекан (Topotecan)	ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	4 мг	4775,22	зовнішнє
1025	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 5 мл	21,38	внутрішнє
1026	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	37,04	внутрішнє
1027	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 10 мл	51,11	внутрішнє
1028	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	89,84	внутрішнє
1029	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	8,36	зовнішнє
1030	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	16,73	зовнішнє
1031	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для суспензії для ін'єкцій: 1 попередньо заповнений шприц з порошком та 1 попередньо заповнений шприц з розчинником)	3,75 мг		декларування
1032	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,1 мг	109,15	зовнішнє
1033	Трипторелін (Triptorelin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у шприці	0,1 мг/1 мл по 1 мл	176,77	зовнішнє
1034	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	3,75 мг	2367,76	зовнішнє
1035	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	11,25 мг	5386,07	зовнішнє

1036	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	22,5 мг	17421,27	зовнішнє
1037	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 5 мл	52,79	зовнішнє
1038	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 10 мл	81,17	зовнішнє
1039	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) в тьюбіку-крапельниці	5 мг/мл по 0,4 мл		декларування
1040	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 5 мл		декларування
1041	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 10 мл	80,72	внутрішнє
1042	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза в ампулах	по 0,6 мл (6 доз), по 1 мл (10 доз), по 3 мл (30 доз)		декларування
1043	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 0,6 мл (6 доз)	160,76	внутрішнє
1044	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 1 мл (10 доз)		декларування
1045	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ флаконах у комплекті з самоблокуючими шприцами	2 ТО/0,1 мл по 1,5 мл (15 доз)		декларування
1046	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	7299,70	зовнішнє
1047	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	7363,57	зовнішнє
1048	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	600 МО	8578,98	зовнішнє
1049	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у	1 000 МО	14727,15	зовнішнє

		флаконах у комплекті з розчинником			
1050	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 200 МО	17112,04	зовнішнє
1051	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	58397,41	зовнішнє
1052	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	87596,09	зовнішнє
1053	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	5155,82	зовнішнє
1054	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	10262,15	зовнішнє
1055	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	750 МО	15627,85	зовнішнє
1056	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО	20524,70	зовнішнє
1057	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 500 МО	32534,17	зовнішнє
1058	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	42272,89	зовнішнє
1059	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	61573,72	зовнішнє
1060	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 МО/190 МО	2512,68	зовнішнє

	coagulation factor VIII in combination)	у комплекті з розчинником			
1061	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО/375 МО	5295,28	зовнішнє
1062	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО/750 МО	10590,55	зовнішнє
1063	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником) у флаконах	250 МО	3487,11	зовнішнє
1064	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником / порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 МО	7148,43	зовнішнє
1065	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником / порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 МО	13096,74	зовнішнє
1066	Фенілефрин (Phenylephrine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	7,70	внутрішнє
1067	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	5 мг	0,36	зовнішнє
1068	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	50 мг	3,65	зовнішнє
1069	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	100 мг	3,34	зовнішнє
1070	Фентаніл (Fentanyl)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0.05 мг/мл по 2 мл	17,32	зовнішнє
1071	Фентаніл (Fentanyl)	пластир трансдермальний	12 мкг/год	42,77	зовнішнє
1072	Фентаніл (Fentanyl)	пластир трансдермальний	25 мкг/год	72,01	зовнішнє
1073	Фентаніл (Fentanyl)	пластир трансдермальний	50 мкг/год	140,52	зовнішнє
1074	Фентаніл (Fentanyl)	пластир трансдермальний	75 мкг/год	226,20	зовнішнє

1075	Фентаніл (Fentanyl)	пластир трансдермальний	100 мкг/год	221,27	зовнішнє
1076	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	10000 ОД	3,52	зовнішнє
1077	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	20000 ОД	8,56	зовнішнє
1078	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	25000 ОД	9,06	зовнішнє
1079	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	36000 ОД	15,41	зовнішнє
1080	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	40000 ОД	17,12	зовнішнє
1081	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1000 МО	0,29	зовнішнє
1082	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1200 ОД	0,35	зовнішнє
1083	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	6000 ОД	1,74	зовнішнє
1084	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	7000 ОД	2,03	зовнішнє
1085	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	8000 ОД	2,32	зовнішнє
1086	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД	2,90	зовнішнє
1087	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	14000 ОД	4,06	зовнішнє

1088	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	20000 ОД	5,14	зовнішнє
1089	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	25000 ОД	7,25	зовнішнє
1090	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки, вкриті цукровою оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД		декларування
1091	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	гастрорезистентні гранули у скляній пляшці з мірною ложкою	3500 ОД		декларування
1092	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	12 млн ОД (120 мкг)/0,2 мл; по 0,2 мл	204,83	зовнішнє
1093	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	30 млн ОД (300 мкг)/0,5 мл; по 0,5	615,54	зовнішнє
1094	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у попередньо наповненому шприці	48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл, по 0,5 мл	602,76	зовнішнє
1095	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у скляному шприці	48 млн МО/0,8 мл; по 0,8 мл (48 млн МО)	653,79	зовнішнє
1096	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	0,3 мг/мл по 1 мл		декларування
1097	Фітоменадіон (Phytomenadione)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	15,41	зовнішнє
1098	Флударабін (Fludarabine)	концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій (концентрат для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	50 мг/2 мл по 2 мл	2472,13	зовнішнє
1099	Флударабін (Fludarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	50 мг	2839,00	внутрішнє
1100	Флудрокортизон (Fludrocortisone)	таблетки (таблетки)	0,1 мг	3,31	зовнішнє
1101	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	193,52	зовнішнє
1102	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	387,04	зовнішнє
1103	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	50 мг	26,13	зовнішнє

1104	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	75,80	зовнішнє
1105	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг	84,38	зовнішнє
1106	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	200 мг	142,06	зовнішнє
1107	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	50 мг	23,06	зовнішнє
1108	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	46,13	зовнішнє
1109	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг	69,19	зовнішнє
1110	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	200 мг	92,26	зовнішнє
1111	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	50 мг	10,62	внутрішнє
1112	Флуфеназин (Fluphenazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 1 мл	89,92	зовнішнє
1113	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	400 мкг	0,13	зовнішнє
1114	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки (таблетки)	1 мг	0,33	зовнішнє
1115	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки (таблетки)	5 мг	1,66	зовнішнє
1116	Фолітропін альфа (Follitropin alfa)	ліофілізат/порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	75 МО (5,5 мкг)	609,89	внутрішнє
1117	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	5 мг/0,4 мл / 12,5 мг/мл по 0,4 мл (5 мг)		декларування
1118	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,8 мл (10 мг)		декларування
1119	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,6 мл (7,5 мг)	118,48	внутрішнє
1120	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	2,5 мг/0,5 мл	284,48	зовнішнє
1121	Фосфоміцин (Fosfomycin)	гранули/порошок для перорального розчину в пакеті-саше/пакеті/саше	3 г	261,15	внутрішнє
1122	Фосфоміцин (Fosfomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для	1 г; 2 г		декларування

		розчину для ін'єкцій) у флаконах			
1123	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	250 мг по 5 мл		декларування
1124	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або для інфузій) у флаконах	50 мг/мл; по 5 мл (250 мг)	30,98	зовнішнє
1125	Фулвестрант (Fulvestrant)	розчин для ін'єкцій у шприці/попередньо наповненому шприці	250 мг/5 мл	4072,03	зовнішнє
1126	Фуросемід (Furosemide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,49	зовнішнє
1127	Хлорамбуцил (Chlorambucil)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	23,37	зовнішнє
1128	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	56,01	зовнішнє
1129	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г	112,03	зовнішнє
1130	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	2,02	внутрішнє
1131	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	500 мг	3,02	внутрішнє
1132	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/ розчин наскірний) у флаконі/ контейнері	0,05 % по 100 мл	10,38	внутрішнє
1133	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин наскірний) у флаконах	0,05 % по 200 мл	28,10	внутрішнє
1134	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій в ампулах)	25 мг/мл, по 2 мл	3,50	внутрішнє
1135	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	2,42	внутрішнє
1136	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларування
1137	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	5,86	внутрішнє
1138	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	12,5 мкг (500 МО)	0,96	внутрішнє
1139	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	25 мкг (1000 МО)	1,71	внутрішнє

1140	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконі-крапельниці	4 000 МО/мл по 10 мл	114,10	внутрішнє
1141	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконі-крапельниці	15000 МО/мл по 8 мл	99,04	внутрішнє
1142	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (розчин оральний / розчин оральний, водний / розчин водний для перорального застосування) у флаконі/ флаконі-крапельниці	15000 МО/мл по 10 мл	156,09	внутрішнє
1143	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконі/ флаконі з розчинником	0,5 г	25,49	зовнішнє
1144	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконі/ флаконі з розчинником	1,0 г	51,47	зовнішнє
1145	Цефалексин (Cefalexin)	капсули	250 мг		декларування
1146	Цефалексин (Cefalexin)	порошок для оральної суспензії	250 мг/5 мл (для 100 мл) по 65,4 г		декларування
1147	Цефалексин (Cefalexin)	гранули для оральної суспензії	100 мл (250 мг/5мл) по 40 г	58,71	внутрішнє
1148	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій	500 мг	132,11	зовнішнє
1149	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконі/флаконі з розчинником	1000 мг	248,91	зовнішнє
1150	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	2000 мг	559,03	зовнішнє
1151	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 30 мл	94,77	зовнішнє
1152	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 50 мл	157,95	зовнішнє
1153	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл	189,55	зовнішнє
1154	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл	315,91	зовнішнє
1155	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл (32 г)	211,53	внутрішнє
1156	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл (53 г)	268,84	внутрішнє
1157	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	28,90	зовнішнє

1158	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	55,08	зовнішнє
1159	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконі/флаконі з розчинником	500 мг	28,92	зовнішнє
1160	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконі/флаконі з розчинником	1000 мг	61,07	зовнішнє
1161	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді пентагідрату)	101,70	зовнішнє
1162	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	1 г (у вигляді пентагідрату)	197,20	зовнішнє
1163	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	2 г (у вигляді пентагідрату)	458,92	зовнішнє
1164	Цефтазидим + авібактам (Ceftazidime + avibactam)	порошок для концентрату для розчину для інфузій у флаконах	2000 мг/500 мг	4217,37	зовнішнє
1165	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконі/флаконі з розчинником	500 мг	46,22	зовнішнє
1166	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконі/флаконі з розчинником	1 г	72,84	зовнішнє
1167	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 г	224,06	зовнішнє
1168	Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate)	розчин (очні краплі) у флаконі-крапельниці	1 % по 5 мл	148,34	внутрішнє
1169	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг		декларування

1170	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг		декларування
1171	Циклоспорин (Ciclosporin)	концентрат для розчину для ін'єкцій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	92,46	зовнішнє
1172	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	200 мг	112,66	зовнішнє
1173	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	263,03	зовнішнє
1174	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	452,82	зовнішнє
1175	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	таблетки (таблетки, вкриті цукровою оболонкою), блістер	50 мг	13,55	зовнішнє
1176	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці	0,3 % по 5 мл	74,82	внутрішнє
1177	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці	0,3 % по 10 мл	51,63	внутрішнє
1178	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	концентрат для розчину для інфузій в ампулах	10 мг/мл по 10 мл (100 мг)	35,00	зовнішнє
1179	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій у флаконах)	2 мг/мл по 100 мл (200 мг)	110,77	зовнішнє
1180	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій у флаконах)	2 мг/мл по 200 мл (400 мг)	221,53	зовнішнє
1181	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	7,08	внутрішнє
1182	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	1000 мг	11,33	внутрішнє
1183	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	4,51	зовнішнє
1184	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	7,41	зовнішнє
1185	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	750 мг	19,03	зовнішнє

1186	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 10 мл	69,01	зовнішнє
1187	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 25 мл	172,53	зовнішнє
1188	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 50 мл	353,58	зовнішнє
1189	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл	673,11	зовнішнє
1190	Цисплатин (Cisplatin)	концентрат для розчину для інфузій	0,5 мг/мл по 20 мл (10 мг)		декларування
1191	Цисплатин (Cisplatin)	концентрат для розчину для інфузій	0,5 мг/мл по 50 мл (25 мг)		декларування
1192	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 100 мл (50 мг)	469,33	внутрішнє
1193	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл (100 мг)		декларування
1194	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл (500 мг)	267,05	зовнішнє
1195	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 20 мл (1000 мг)	513,91	зовнішнє
1196	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 40 мл (2000 мг)	1108,59	зовнішнє
1197	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій	100 мг/мл, по 1 мл	104,53	зовнішнє
1198	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій	100 мг/мл, по 10 мл	797,04	зовнішнє
1199	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій)	100 мг	89,37	зовнішнє
1200	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій)	1000 мг	736,38	зовнішнє
1201	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	998,05	зовнішнє
1202	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	233,79	зовнішнє
1203	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	455,08	зовнішнє

1204	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	440,85	зовнішнє
1205	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій в попередньо заповнених шприцах з 1-єю (або 2-ма) окремими голками	по 0,5 мл (1 доза)	930,36	внутрішнє
1206	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларування
1207	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій та ліофілізат (Hib), попередньо наповнений одноразовий шприц (по 0,5 мл (1 доза)) у комплекті з двома голками та флакон з ліофілізатом (Hib) для 1 дози	по 0,5 мл (1 доза)	1218,10	внутрішнє
1208	Дифтерія-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія для ін'єкцій по 1 дозі у попередньо наповненому шприці у комплекті з однією/двома голками	по 1 дозі (0,5 мл/дозу)	680,59	зовнішнє
1209	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з двома голками	по 1 дозі (0,5 мл)	1202,39	зовнішнє
1210	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл		декларування
1211	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	порошок для суспензії для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій; флакон/монодозований флакон з порошком (1 доза) та попередньо наповнений шприц з розчинником (вода для ін'єкцій) в комплекті з двома голками або без голок	0,5 мл (1 доза)	339,35	зовнішнє
1212	Кір, комбінації з епідемічним	порошок ліофілізований для розчину для	0,5 мл (1 доза)		декларування

	паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах/ монодозованих флаконах зі стерильним розчинником (вода для ін'єкцій) у флаконах/ампулах			
1213	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 1,0 мл (2 дози) в ампулах	1,0 мл (2 дози)		декларування
1214	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 5 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2,5 мл в ампулах	2,5 мл (5 доз)		декларування
1215	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 10 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 5 мл в ампулах	5,0 мл (10 доз)		декларування
1216	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому шприці (у комплекті з двома голками або без голок))	0,5 мл (1 доза)		декларування
1217	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) в ампулах	0,5 мл (1 доза)		декларування
1218	Поліомієліт, тривалентний, інактивований, цілий вірус (Poliomyelitis,	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою (або 2-ма окремими голками)	по 0,5 мл (1 доза)	203,17	внутрішнє

	trivalent, inactivated, whole virus)				
1219	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія (DTPa-IPV) для ін'єкцій по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому одноразовому шприці у комплекті з двома голками та ліофілізат (Hib)/порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)	984,44	внутрішнє
1220	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларування
1221	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 1 мл (2 дози)		декларування
1222	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 5 мл (10 доз в/м)		декларування
1223	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 10 мл (20 доз в/м)		декларування
1224	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 0,5 мл(1 доза)		декларування
1225	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 1 мл (2 дози)	157,49	внутрішнє
1226	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 5 мл (10 доз) (10 Lf (не менше 40 МО)/0,5 мл)	2063,36	зовнішнє
1227	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 мл (20 доз)	4126,71	зовнішнє
1228	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	по 0,5 мл (1 доза)	180,20	зовнішнє
1229	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	ліофілізат/ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах у комплекті з розчинником (стерильна вода для ін'єкцій/натрію хлориду розчин для ін'єкцій 0,3 %) в ампулах	2,5 МО/1 доза	420,02	внутрішнє

1230	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	порошок та розчинник для приготування суспензії для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприці (0,5 мл), що містить розчинник (0,4 % розчин натрію хлориду)	2,5 МО/1 доза		декларування
1231	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником у попередньо наповненому шприці № 1 та двома голками	по 1 дозі		декларування
1232	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах	по 1 дозі		декларування
1233	Туберкульоз живий ослаблений (Tuberculosis, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін'єкцій у флаконах у комплекті з 1 мл розчинника (0,9 % розчин натрію хлориду) в ампулах	по 20 доз (одна доза 0,05 мл); по 10 доз (одна доза 0,1 мл); по 1,0 мг (20 доз); по 0,5 мг (10 доз)		декларування
II. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, щодо яких за результатами державної оцінки медичних технологій підготовлено висновок уповноваженого органу					
1	Глекапревір + пібрентасвір (Glecaprevir + pibrentasvir)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	100 мг/40 мг	5123,51	зовнішнє
2	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	120 мг	195,52	зовнішнє
3	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	240 мг	353,64	зовнішнє
4	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	25 мг	971,42	зовнішнє
5	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	1943,53	зовнішнє
6	Помалідомід (Pomalidomide)	капсули (капсули тверді)	4 мг	13316,68	зовнішнє

**В.о. начальника
Фармацевтичного управління**

Олександр ГРІЦЕНКО