

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02 березня 2024 року № 362

РЕЄСТР
відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі
лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та
підлягають референтному ціноутворенню,
станом на 01 лютого 2024 року

I. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів					
№ з/п	Міжнародна непатентована назва	Форма випуску лікарського засобу	Дозування лікарського засобу	Гранична оптово- відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн	Зовнішнє/ внутрішнє реферу- вання/ деклару- вання
1	2	3	4	5	6
1	Абакавір (Abacavir)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	20 мг/мл по 240 мл	2262,25	зовнішнє
2	Абакавір (Abacavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг (у вигляді сульфату)	142,70	зовнішнє
3	Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	600 мг + 300 мг	211,15	зовнішнє
4	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	246,58	зовнішнє
5	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	479,52	зовнішнє
6	Азациитидин (Azacitidine)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для ін'єкцій у флаконах	100 мг	3879,35	зовнішнє
7	Азитроміцин (Azithromycin)	краплі очні, розчин в однодозовому контейнері	15 мг/г по 250 мг	21,89	внутрішнє
8	Азитроміцин (Azithromycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	137,48	внутрішнє
9	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері	100 мг/5 мл для 20 мл	119,83	зовнішнє
10	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 15 мл (600 мг)	143,82	зовнішнє

11	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері	200 мг/5 мл для 30 мл (1200 мг)	286,46	зовнішнє
12	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 37,5 мл (1500 мг)	362,19	зовнішнє
13	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 20 мл (800 мг)	194,02	зовнішнє
14	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 22,5 мл (900 мг)	215,74	зовнішнє
15	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг	15,60	зовнішнє
16	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	31,21	зовнішнє
17	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	62,42	зовнішнє
18	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	125 мг	24,70	зовнішнє
19	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	21,67	зовнішнє
20	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	34,91	зовнішнє
21	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	600 мг	80,97	зовнішнє
22	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	1000 мг	134,95	зовнішнє
23	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	20,82	внутрішнє
24	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	35,11	внутрішнє
25	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	92,74	внутрішнє
26	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	1000 мг	186,19	внутрішнє

27	Азоту закис (Nitrous oxide)	газ			декларуван ня
28	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	100 мг	1,06	зовнішнє
29	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	300 мг	3,07	зовнішнє
30	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	200 мг/5 мл по 10 мл	87,44	внутрішнє
31	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	400 мг/10 мл по 10 мл	87,50	внутрішнє
32	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	35,09	внутрішнє
33	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки жувальні)	400 мг	38,89	внутрішнє
34	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконах/пляшці/ поліетиленовому пакеті	200 г/л по 50 мл	1372,54	зовнішнє
35	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконах/пляшці/поліети леновому пакеті	200 г/л по 100 мл	2221,03	зовнішнє
36	Альтеплаза (Alteplase)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін'єкцій)	50 мг	13012,71	зовнішнє
37	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 40 мл	11,07	внутрішнє
38	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 100 мл	21,62	внутрішнє
39	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 200 мл	33,74	внутрішнє
40	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	76 % по 20 мл	116,34	внутрішнє
41	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	60 % по 20 мл	77,07	внутрішнє
42	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг (у вигляді сульфату)	38,74	внутрішнє
43	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді сульфату)	53,82	внутрішнє
44	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	81,07	внутрішнє
45	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	50 мг/мл по 2 мл		декларуван ня

46	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/флаконах	250 мг/мл по 2 мл	104,93	зовнішнє
47	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/флаконах	250 мг/мл по 4 мл	209,87	зовнішнє
48	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	10% по 100 мл	336,43	зовнішнє
49	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	10% по 250 мл	521,92	зовнішнє
50	Аміодарон (Amiodarone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 3 мл	17,06	зовнішнє
51	Амітриптилін (Amitriptyline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,72	внутрішнє
52	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	125 мг/5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл	126,25	внутрішнє
53	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	125 мг/5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл		декларуван ня
54	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл	42,90	зовнішнє
55	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 11 г порошку для 100 мл	62,32	зовнішнє
56	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	500 мг/5мл по 12 г порошку для 60 мл	135,71	внутрішнє
57	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	500 мг/5мл по 20 г порошку для 100 мл		декларуван ня
58	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	2,67	зовнішнє
59	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	5,13	зовнішнє
60	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	1,99	зовнішнє

61	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	3,96	зовнішнє
62	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 000 мг	7,24	зовнішнє
63	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	2,81	внутрішнє
64	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	4,12	внутрішнє
65	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	7,96	внутрішнє
66	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	1000 мг	8,76	внутрішнє
67	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг + 100 мг	53,78	зовнішнє
68	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 мг + 200 мг	95,45	зовнішнє
69	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 60 мл	83,16	зовнішнє
70	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 100 мл	138,59	зовнішнє
71	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	125 мг + 31,25 мг/5 мл для 100 мл	76,87	зовнішнє
72	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 70 мл	133,81	внутрішнє
73	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 100 мл		декларування
74	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 30 мл	60,54	зовнішнє

75	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 35 мл	76,33	зовнішнє
76	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 60 мл	121,08	зовнішнє
77	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 70 мл	130,80	зовнішнє
78	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 100 мл	201,80	зовнішнє
79	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 140 мл	272,12	зовнішнє
80	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	600 мг + 42,9 мг/5 мл для 100 мл	224,47	внутрішнє
81	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг/125 мг	9,51	зовнішнє
82	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	875 мг/125 мг	12,98	зовнішнє
83	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг/125 мг	7,47	внутрішнє
84	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	875 мг/125 мг	15,27	внутрішнє
85	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді натрієвої солі)	22,57	зовнішнє
86	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді натрієвої солі)	30,75	зовнішнє
87	Ампіцилін (Ampicillin)	таблетки	250 мг	2,65	внутрішнє
88	Анастрозол (Anastrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	13,16	зовнішнє
89	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (ліофілізат для ін'єкцій) у флаконах	50 мг		декларуван ня

90	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 2 мл	418,80	зовнішнє
91	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	2093,98	зовнішнє
92	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	4187,96	зовнішнє
93	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	625 МО/мл по 1 мл	1262,62	зовнішнє
94	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 1 мл		декларування
95	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл	1499,39	внутрішнє
96	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	1500 МО (300 мкг імуноглобуліну) по 2 мл	1813,62	зовнішнє
97	Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin)	розчин для ін'єкцій	150 МО/мл		декларування
98	Апіксабан (Apixaban)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	34,01	зовнішнє
99	Артеметер + Лумефантрін (Artemether + Lumefantrine)	таблетки	20 мг + 120 мг		декларування
100	Артесунат (Artesunate)	ін'єкції в ампулах	60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату		декларування
101	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг		декларування
102	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг		декларування
103	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	300 мг		декларування
104	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 2,5 мл	55,08	зовнішнє

105	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 5 мл	110,16	зовнішнє
106	Атропін (Atropine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл по 1 мл	20,19	зовнішнє
107	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею	10 мг/мл по 5 мл	42,29	внутрішнє
108	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні)	10 мг/мл по 10 мл		декларування
109	Ацетазоламід (Acetazolamide)	таблетки	250 мг	4,37	зовнішнє
110	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 3 мл	17,02	зовнішнє
111	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний у флаконах	20 мг/мл по 100 мл	145,78	внутрішнє
112	Ацетилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний у флаконах	20 мг/мл по 200 мл	166,38	внутрішнє
113	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 2 г	64,92	внутрішнє
114	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 5 г	78,19	внутрішнє
115	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 10 г	101,67	внутрішнє
116	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 5 г	76,47	внутрішнє
117	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 10 г	73,97	внутрішнє
118	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 15 г	100,64	внутрішнє
119	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	250 мг	264,59	зовнішнє
120	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	500 мг	529,19	зовнішнє
121	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	9,02	зовнішнє
122	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	12,86	зовнішнє
123	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	800 мг	21,91	зовнішнє
124	Барію сульфат (Barium sulfate)	порошок для приготування суспензії у пакеті/контейнері	80 г	67,73	внутрішнє

125	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій), у флаконах	100 мг	2724,12	зовнішнє
126	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах	25 мг	1201,78	зовнішнє
127	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія на шкірну у флаконах	200 мг/г по 50 г	15,79	внутрішнє
128	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія на шкірну	200 мг/г по 100 г		декларування
129	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (мазь) у тубі	200 мг/г по 30 г	118,25	внутрішнє
130	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (мазь) у тубі	250 мг/г по 30 г	31,37	внутрішнє
131	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (крем) у тубі	250 мг/г по 40 г	58,73	внутрішнє
132	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (крем) у тубі	250 мг/г по 80 г		декларування
133	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	11,95	зовнішнє
134	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	23,34	зовнішнє
135	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 30 г	81,30	зовнішнє
136	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 15 г	40,65	зовнішнє
137	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 15 г	58,91	внутрішнє
138	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 30 г	53,99	внутрішнє
139	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 25 г, по 50 г		декларування
140	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний у флаконах з крапельницею	0,1 % по 15 мл		декларування
141	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний у флаконах з крапельницею	0,1 % по 30 мл	173,14	внутрішнє
142	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин на шкірний у флаконах/у флаконах з крапельницею	0,1 % по 20 мл, 50 мл, 100 мл		декларування
143	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей	0,05% по 20 мл		декларування
144	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей у флаконах	0,05% по 50 мл	190,93	внутрішнє

145	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	12,46	зовнішнє
146	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	41,24	зовнішнє
147	Біпериден (Biperiden)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій), ампула	5 мг/мл по 1 мл	22,64	зовнішнє
148	Блеоміцин (Bleomycin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	15 000 МО	1094,82	зовнішнє
149	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	1690,83	зовнішнє
150	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,5мг	4508,88	зовнішнє
151	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3 мг	4514,96	зовнішнє
152	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3,5 мг	5267,45	зовнішнє
153	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	50 ОД	1659,92	зовнішнє
154	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	100 ОД	5871,51	зовнішнє
155	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	200 ОД	6639,67	зовнішнє
156	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	300 ОД	7734,27	зовнішнє
157	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 ОД	8475,86	зовнішнє
158	Будесонід (Budesonide)	назальний спрей у флаконах	50 мкг на дозу	0,91	зовнішнє
159	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у пляшках	2,5 мг/мл по 200 мл	97,30	внутрішнє

160	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 4 мл	184,01	зовнішнє
161	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 5 мл	103,78	зовнішнє
162	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 10 мл	125,47	зовнішнє
163	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	84,91	зовнішнє
164	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,2 мг		декларування
165	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,4 мг		декларування
166	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	2 мг		декларування
167	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	4 мг		декларування
168	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	8 мг		декларування
169	Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	247,43	внутрішнє
170	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для внутрішньовенного та перорального введення) у флаконах	500 мг	174,18	зовнішнє
171	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1000 мг	350,08	зовнішнє
172	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	115,92	внутрішнє
173	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	1000 мг	223,38	внутрішнє
174	Верапаміл (Verapamil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл	7,73	внутрішнє
175	Верапаміл (Verapamil)	капсули пролонгованої дії	180 мг		декларування
176	Вінкристин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 1 мл	312,15	зовнішнє
177	Вінкристин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 5 мл	1255,35	зовнішнє
178	Вінкристин (Vincristine)	порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат) у флаконах	1 мг		декларування
179	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл	416,84	зовнішнє
180	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг/5 мл по 5 мл	1872,51	зовнішнє

181	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	20 мг	1283,20	зовнішнє
182	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	30 мг	1924,78	зовнішнє
183	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	80 мг	4373,61	зовнішнє
184	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	2 мл	1,22	зовнішнє
185	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	5 мл	3,04	зовнішнє
186	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	10 мл	6,81	зовнішнє
187	Вориконазол (Voriconazole)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	4146,46	зовнішнє
188	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	216,14	зовнішнє
189	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	200 мг	578,24	зовнішнє
190	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	0,25 г	2,89	внутрішнє
191	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,25 г	0,47	внутрішнє
192	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 1 мл	16,39	зовнішнє
193	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	53,56	зовнішнє
194	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 5 мл (200 мг)	219,19	зовнішнє
195	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 25 мл (1000 мг)	810,72	зовнішнє
196	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 50 мл (2000 мг)	1765,74	зовнішнє
197	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	272,83	внутрішнє

198	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	1 г	1176,57	внутрішнє
199	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	1,5 г		декларуван ня
200	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	2 г		декларуван ня
201	Гентаміцин (Gentamicin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 мг/мл по 2 мл	3,95	внутрішнє
202	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 000 МО/мл по 1 мл	85,24	зовнішнє
203	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 2 мл	170,48	зовнішнє
204	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 4 мл	340,96	зовнішнє
205	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 5 мл	491,10	зовнішнє
206	Гефітиніб (Gefitinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	1156,97	зовнішнє
207	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь у тубі	1 % (ацетат) по 10 г	42,23	зовнішнє
208	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь у тубі	1 % (ацетат) по 15 г	63,34	зовнішнє
209	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мг	67,77	зовнішнє
210	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	25 мг/мл по 2 мл	16,94	внутрішнє
211	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	таблетки	10 мг	6,20	зовнішнє
212	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 200 мл	103,48	внутрішнє
213	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	60 мг/мл по 250 мл		декларуван ня
214	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 400 мл	281,64	внутрішнє
215	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/флаконах/контейнерах/мішках freeflex	60 мг/мл по 500 мл	157,22	внутрішнє
216	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	10 %		декларуван ня
217	Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	тверда пероральна дозована форма (капсули)	500 мг	7,15	зовнішнє

218	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,2 мг/мл по 1 мл	5,31	внутрішнє
219	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	14,29	зовнішнє
220	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	таблетки	1 мг	7,78	внутрішнє
221	Гідроксихлорохін (Hydroxchloroquine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	5,93	зовнішнє
222	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл	33,78	зовнішнє
223	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	таблетки (таблетки вкриті цукровою оболонкою)	10 мг	2,72	внутрішнє
224	Глюкагон (Glucagon)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	442,48	зовнішнє
225	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 10 мл	6,45	внутрішнє
226	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 20 мл	12,85	внутрішнє
227	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	10 % по 100 мл	10,70	зовнішнє
228	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 200 мл	21,40	зовнішнє
229	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 250 мл	35,74	зовнішнє
230	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 400 мл	41,52	зовнішнє
231	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 500 мл	49,11	зовнішнє
232	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 100 мл	33,79	зовнішнє
233	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах	5 % по 200 мл	30,26	зовнішнє

234	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 250 мл	29,31	зовнішнє
235	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах	5 % по 400 мл	38,67	зовнішнє
236	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 500 мл	38,07	зовнішнє
237	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 1000 мл	46,85	зовнішнє
238	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 3000 мл	388,39	зовнішнє
239	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 5000 мл	647,31	зовнішнє
240	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприцу-аплікаторі	3,6 мг	2185,11	внутрішнє
241	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприцу-аплікаторі	10,8 мг	4872,43	внутрішнє
242	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприцу- аплікаторі	3,6 мг	1602,95	зовнішнє
243	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприцу- аплікаторі	10,8 мг	4990,57	зовнішнє
244	Гризеофульвін (Griseofulvin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	125 мг	1,01	внутрішнє
245	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	110 мг	16,23	зовнішнє
246	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	150 мг	17,91	зовнішнє
247	Дазатиніб (Dasatinib)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	587,09	зовнішнє
248	Дазатиніб (Dasatinib)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	70 мг	1198,86	зовнішнє
249	Дапагліфлозін (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	22,91	зовнішнє
250	Дапагліфлозін (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	10 мг	44,14	зовнішнє
251	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ ін'єкцій у флаконах	100 мг	173,00	зовнішнє

252	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	200 мг	346,01	зовнішнє
253	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	500 мг	865,02	зовнішнє
254	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій (порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	1 000 мг	1730,03	зовнішнє
255	Дактиноміцин (Dactinomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій: у флаконах	500 мкг		декларування
256	Даптоміцин (Daptomycin)	порошок для розчину для інфузій (ліофілізат для ін'єкцій/ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	350 мг		декларування
257	Даптоміцин (Daptomycin)	порошок для розчину для інфузій (ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	500 мг		декларування
258	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	25 мкг/мл по 0,4 мл	522,99	зовнішнє
259	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	100 мкг/мл по 0,3 мл	1768,51	зовнішнє
260	Дарбепоетин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	500 мкг/мл по 1 мл	24816,24	зовнішнє
261	Даунорубіцин (Daunorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	20 мг		декларування
262	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 1 мл	7,37	зовнішнє
263	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 2 мл	15,74	зовнішнє
264	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,5 мг	2,93	зовнішнє
265	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	4 мг	17,68	зовнішнє
266	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	8 мг	40,80	зовнішнє
267	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	20 мг	105,33	зовнішнє
268	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	40 мг	203,99	зовнішнє
269	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 15 г	35,78	внутрішнє
270	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 25 г		декларування

271	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 30 г	114,18	внутрішнє
272	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 35 г	138,37	внутрішнє
273	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 50 г		декларуван ня
274	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 100 г	427,11	внутрішнє
275	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	4,63 г/100 г по 130 г	64,07	внутрішнє
276	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	50 мг/г по 58 г	49,69	внутрішнє
277	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	50 мг/г по 116 г	61,90	внутрішнє
278	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у балоні	50 мг/г по 58,5 г	57,46	внутрішнє
279	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у балоні	50 мг/г, по 117,0 г	43,05	внутрішнє
280	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 200 мл	81,62	внутрішнє
281	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 250 мл		декларуван ня
282	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 400 мл	148,21	внутрішнє
283	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 500 мл		декларуван ня
284	Деламанід (Delamanid)	таблетки	50 мг		декларуван ня
285	Десмопресин (Desmopressin)	ін'єкції в ампулах	15 мкг/мл по 1 мл	1087,01	зовнішнє
286	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні у флаконах	0,1 мг/мл по 2,5 мл	267,45	внутрішнє
287	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні	0,1 мг/мл по 5 мл		декларуван ня
288	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	90 мг	148,83	зовнішнє
289	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	180 мг	312,61	зовнішнє
290	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	250 мг		декларуван ня
291	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	360 мг	565,40	зовнішнє
292	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг	908,43	внутрішнє
293	Дигоксин (Digoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,25 мг/мл по 1 мл	4,97	внутрішнє
294	Диклофенак (Diclofenac)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 3 мл	12,90	зовнішнє
295	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	60 мг		декларуван ня
296	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	90 мг		декларуван ня

297	Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10000 МО		декларування
298	Діазепам (Diazepam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	13,62	зовнішнє
299	Діазепам (Diazepam)	таблетки	5 мг	2,91	зовнішнє
300	Діазепам (Diazepam)	таблетки	10 мг	5,62	зовнішнє
301	Доксициклін (Doxycycline)	капсули	100 мг	7,33	зовнішнє
302	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки	100 мг	6,41	зовнішнє
303	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки, що диспергуються	100 мг	12,14	внутрішнє
304	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	188,81	зовнішнє
305	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	278,94	зовнішнє
306	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	581,18	зовнішнє
307	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	1133,87	зовнішнє
308	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	2092,08	зовнішнє
309	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	2789,17	зовнішнє
310	Доксорубіцин (Doxorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг		декларування
311	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	143,14	зовнішнє
312	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	253,61	зовнішнє
313	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	730,19	зовнішнє
314	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	1268,06	зовнішнє
315	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	1902,09	зовнішнє
316	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	1856,73	зовнішнє
317	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларування

318	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	3,94	внутрішнє
319	Допамін (Dopamine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	40 мг/мл по 5 мл	43,72	внутрішнє
320	Допамін (Dopamine)	концентрат для приготування розчину для інфузій в ампулах	200 мг/10 мл по 10 мл		декларуван ня
321	Допамін (Dopamine)	концентрат для розчину для інфузій в ампулах	5 мг/мл по 5 мл	25,87	внутрішнє
322	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 1 мл	564,81	зовнішнє
323	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 4 мл	1921,36	зовнішнє
324	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 7 мл	3564,21	зовнішнє
325	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 8 мл	3859,00	зовнішнє
326	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 2 мл	664,54	зовнішнє
327	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 8 мл	2947,58	зовнішнє
328	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 16 мл	5605,75	зовнішнє
329	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	40 мг/мл по 0,5 мл		декларуван ня
330	Дрогаверин (Drotaverine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 2 мл	7,31	внутрішнє
331	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	2,5 мг	910,18	зовнішнє
332	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	5 мг	1150,70	зовнішнє
333	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	10 мг	1086,70	зовнішнє
334	Екземестан (Exemestane)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті цукровою оболонкою)	25 мг	19,04	зовнішнє
335	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	10 мг	47,72	зовнішнє
336	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	48,44	зовнішнє

337	Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	200 мг + 300 мг (дизопроксил fumarату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)	133,70	зовнішнє
338	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	2000 анти-Ха МО/0,2 мл	55,52	зовнішнє
339	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	4000 анти-Ха МО/0,4 мл	105,88	зовнішнє
340	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	6000 анти-Ха МО/0,6 мл	156,95	зовнішнє
341	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	8000 анти-Ха МО/0,8 мл	205,29	зовнішнє
342	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	10000 анти-Ха МО/1 мл	195,59	зовнішнє
343	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	0,5 мг	161,75	зовнішнє
344	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	248,63	зовнішнє
345	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1,82 мг/мл по 1 мл	5,68	внутрішнє
346	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	1 мг/мл по 2 мл (0,3 мг/дозу)	1535,29	зовнішнє
347	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	0,5 мг/мл по 2 мл (0,15 мг/дозу)	1370,71	зовнішнє
348	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг/5 мл)	216,05	зовнішнє
349	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл (50 мг/25 мл)	877,15	зовнішнє
350	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	1 000 МО/0,5 мл	221,00	зовнішнє
351	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	2 000 МО/1 мл	441,99	зовнішнє
352	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	3 000 МО/1 мл	274,12	внутрішнє
353	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/0,4 мл	801,80	зовнішнє
354	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/1 мл	359,27	внутрішнє
355	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	6 000 МО/0,6 мл	1197,26	зовнішнє
356	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	8 000 МО/0,8 мл	1529,94	зовнішнє

357	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	10 000 МО/1 мл	1912,43	зовнішнє
358	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	20 000 МО/0,5 мл	3109,08	зовнішнє
359	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	30 000 МО/0,75 мл	4438,46	зовнішнє
360	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	40 000 МО/1 мл	6518,36	зовнішнє
361	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 МО; 2 000 МО; 3 000 МО; 4 000 МО; 10 000 МО; 20 000 МО; 40 000 МО		декларування
362	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	1000 МО по 1 мл	191,85	внутрішнє
363	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	2000 МО по 1 мл	204,29	внутрішнє
364	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	4000 МО по 1 мл	373,18	внутрішнє
365	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	10000 МО по 1 мл	713,95	внутрішнє
366	Ергокальциферол (Ergocalciferol)	розчин оральний, олійний у флаконах	1,25 мг/мл по 10 мл	21,49	внутрішнє
367	Еритроміцин (Erythromycin)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	100 мг		декларування
368	Еритроміцин (Erythromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	1,57	внутрішнє
369	Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції	100 мг/мл по 10 мл		декларування
370	Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції	100 мг/мл по 20 мл	105,70	внутрішнє
371	Етамбутол (Ethambutol)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	3,62	зовнішнє
372	Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг		декларування
373	Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	275 мг + 75 мг + 150 мг		декларування
374	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 50 мл	11,66	внутрішнє
375	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 100 мл	21,93	внутрішнє

376	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	70 % по 250 мл у флаконах, по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування
377	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 50 мл	15,20	внутрішнє
378	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 100 мл	28,85	внутрішнє
379	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	96 % по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування
380	Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + Levonorgestrel)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	30 мкг + 150 мкг	3,88	зовнішнє
381	Етіонамід (Ethionamide)	таблетки	125 мг; 250 мг		декларування
382	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл	202,76	зовнішнє
383	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 10 мл	386,71	зовнішнє
384	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	200 мг	44,43	зовнішнє
385	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки вкриті, плівковою оболонкою)	600 мг	133,29	зовнішнє
386	Ефавіренз + Емтрицитабін + Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)		декларування
387	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	100 мл	374,22	зовнішнє
388	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	250 мл	778,35	зовнішнє
389	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	500 мл	734,92	зовнішнє
390	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у флаконах	100 мл	29,68	внутрішнє
391	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у банці	100 мл		декларування

392	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг	1,58	зовнішнє
393	Заліза двовалентного сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг+350 мкг	2,96	зовнішнє
394	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах/у пляшках	200 мл	32,97	зовнішнє
395	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах/у пляшках	400 мл	65,94	зовнішнє
396	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах	500 мл	38,10	зовнішнє
397	Зидовудин (Zidovudine)	капсули (тверді желатинові капсули)	100 мг		декларування
398	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для перорального застосування	50 мг/5 мл; 10 мг/мл		декларування
399	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для приготування внутрішньовенних інфузій	10 мг/мл у 20 мл		декларування
400	Зидовудин (Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	300 мг		декларування
401	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для інфузій) у флаконах/ампулах	4 мг/5 мл; 0,8 мг/мл по 5 мл	1255,39	зовнішнє
402	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	розчин для інфузій у контейнері/флаконі	5 мг/100 мл	6733,35	зовнішнє
403	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	120,09	зовнішнє
404	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 2 мл	1117,69	зовнішнє
405	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 6 мл	2482,39	зовнішнє

406	Ібупрофен (Ibuprofen)	гранули шипучі у пакеті	600 мг	6,72	зовнішнє
407	Ібупрофен (Ibuprofen)	капсули пролонгованої дії	300 мг		декларування
408	Ібупрофен (Ibuprofen)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	800 мг	9,84	внутрішнє
409	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	0,95	зовнішнє
410	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	1,89	зовнішнє
411	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	600 мг	2,22	зовнішнє
412	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	200 мг/10 мл по 10 мл		декларування
413	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 100 мл	88,14	внутрішнє
414	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 200 мл	167,38	внутрішнє
415	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 120 мл, 150 мл		декларування
416	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 40 мл	61,72	внутрішнє
417	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 100 мл	146,59	внутрішнє
418	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 30, 150, 200		декларування
419	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	4 мг/мл по 100 мл	93,55	зовнішнє
420	Ідарубіцин (Idarubicin)	концентрат/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг	2386,90	зовнішнє
421	Ізоніазид (Isoniazid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	8,34	внутрішнє
422	Ізоніазид (Isoniazid)	розчин/сироп для перорального застосування	100 мг/5 мл		декларування
423	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	100 мг	0,91	зовнішнє

424	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	200 мг	1,82	зовнішнє
425	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	300 мг	2,73	зовнішнє
426	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	50 мг + 75 мг		декларуван ня
427	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 150 мг		декларуван ня
428	Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 50 мг + 150 мг		декларуван ня
429	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	розчин для інфузій в ампулах	0,1 % по 10 мл	79,24	зовнішнє
430	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	спрей оромукосний у флаконах	1,25 мг/дозу	0,84	зовнішнє
431	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	спрей сублінгвальний дозований у флаконах	1,25 мг/дозу по 15 мл	0,98	внутрішнє
432	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/ пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	100 мл	1455,73	зовнішнє
433	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/ пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	250 мл	2337,32	зовнішнє
434	Іматиніб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	49,67	зовнішнє
435	Іматиніб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	198,69	зовнішнє
436	Іматиніб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	100 мг	49,67	зовнішнє
437	Іматиніб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	400 мг	198,69	зовнішнє
438	Іміпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі)	318,89	зовнішнє
439	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 25 мл	2797,70	зовнішнє
440	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 50 мл	5731,10	зовнішнє
441	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 100 мл	11167,37	зовнішнє

442	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	5% по 200 мл	21041,44	зовнішнє
443	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 10 мл	2852,73	зовнішнє
444	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 20 мл	5032,23	зовнішнє
445	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 25 мл	6164,48	зовнішнє
446	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 50 мл	12328,97	зовнішнє
447	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 100 мл	24657,94	зовнішнє
448	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 200 мл	49315,88	зовнішнє
449	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 300 мл	84541,50	зовнішнє
450	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флакони	10% по 400 мл	97959,02	зовнішнє
451	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення (розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 10 мл	5391,29	зовнішнє
452	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення (розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 20 мл	11521,31	зовнішнє
453	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 1,5 мл (1 доза)	261,28	внутрішнє
454	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 3 мл (2 дози)		декларування
455	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	5 млн. МО; 6 млн. МО; 9 млн. МО; 18 млн. МО		декларування

456	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1 млн. МО	61,30	внутрішнє
457	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	3 млн. МО	148,62	внутрішнє
458	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	6 000 000 МО (30 мкг)		декларування
459	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	12 000 000 МО (44 мкг)	2385,49	зовнішнє
460	Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)	ін'єкції (ліофілізат/порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	9 600 000 МО (0,3 мг)	1363,60	зовнішнє
461	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 2 мл	355,47	зовнішнє
462	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл	624,03	зовнішнє
463	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	20 мг/мл по 15 мл	1831,30	зовнішнє
464	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 25 мл	3042,80	зовнішнє
465	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для дисперсії для інфузій у флаконах	4,3 мг/мл по 10 мл	33965,75	зовнішнє
466	Ітраконазол (Itraconazole)	розчин оральний у флаконах	10 мг/мл по 150 мл		декларування
467	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	18,04	внутрішнє
468	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	24,60	зовнішнє
469	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	2913,71	зовнішнє
470	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	1 г	1650,66	зовнішнє
471	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2 г	3403,16	зовнішнє
472	Іфосфамід (Ifosfamide)	розчин для інфузій у флаконах	40 мг/мл, по 25 мл або 50 мл		декларування
473	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 20 мл	221,33	зовнішнє

474	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 50 мл	581,92	зовнішнє
475	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 100 мл	1105,66	зовнішнє
476	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 20 мл	236,07	зовнішнє
477	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 50 мл	522,62	зовнішнє
478	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 100 мл	1057,72	зовнішнє
479	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 20 мл		декларуван ня
480	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 50 мл		декларуван ня
481	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 100 мл		декларуван ня
482	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	240 мг/мл по 20 мл		декларуван ня
483	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	300 мг/мл по 20 мл		декларуван ня
484	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	350 мг/мл по 20 мл		декларуван ня
485	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл у 50 мл	500,68	зовнішнє
486	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл у 100 мл	993,47	зовнішнє
487	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	370 мг/мл по 50 мл	528,50	зовнішнє
488	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	370 мг/мл по 100 мл	963,17	зовнішнє
489	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	100 мкг	0,81	внутрішнє
490	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	200 мкг	1,01	внутрішнє
491	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	250 мг	7,29	внутрішнє
492	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 10 мл	18,79	зовнішнє
493	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 20 мл	37,58	зовнішнє
494	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4% по 50 мл	28,02	внутрішнє
495	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4% по 100 мл	34,98	внутрішнє
496	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	13,41	зовнішнє
497	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	26,81	зовнішнє
498	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл 5 мл	113,43	зовнішнє
499	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 10 мл	228,16	зовнішнє
500	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 20 мл	453,73	зовнішнє

501	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 50 мл	1062,28	зовнішнє
502	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 3 мл	68,06	зовнішнє
503	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 100 мл	2124,55	зовнішнє
504	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 35 мл	754,38	зовнішнє
505	Канаміцин (Kanamycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г (у вигляді сульфату)	11,41	внутрішнє
506	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	10,80	зовнішнє
507	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	18,61	зовнішнє
508	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	30,60	зовнішнє
509	Капреоміцин (Capreomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларуван ня
510	Каптоприл (Captopril)	таблетки	12,5 мг	0,42	зовнішнє
511	Каптоприл (Captopril)	таблетки	25 мг	2,25	зовнішнє
512	Каптоприл (Captopril)	таблетки	50 мг	3,80	зовнішнє
513	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл	182,68	зовнішнє
514	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл	411,66	зовнішнє
515	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл	1280,36	зовнішнє
516	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл	1898,39	зовнішнє
517	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл		декларуван ня
518	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл		декларуван ня
519	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл		декларуван ня
520	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл		декларуван ня
521	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 2 мл	27,61	зовнішнє

522	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл	138,06	зовнішнє
523	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 1 л	265,43	зовнішнє
524	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах	по 1,5 л	398,14	зовнішнє
525	Кисень (Oxygen)	газ у балонах та з газифікаторів холодних кріогенних	по 2 л	1085,04	зовнішнє
526	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 3 л	1262,31	зовнішнє
527	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 4 л	1061,70	зовнішнє
528	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 5 л	1350,60	зовнішнє
529	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 6 л	1592,56	зовнішнє
530	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 7 л	1857,98	зовнішнє
531	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 8 л	2123,41	зовнішнє
532	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 9 л	2388,84	зовнішнє
533	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 10 л	1409,47	зовнішнє
534	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 12 л	3185,11	зовнішнє
535	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 14 л	3715,97	зовнішнє
536	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 20 л	5308,52	зовнішнє
537	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 33 л	8759,06	зовнішнє
538	Кисень (Oxygen)	газ/газ медичний у балонах/газифікаторах кріогенних	по 40 л	10617,05	зовнішнє
539	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 50 л	2075,63	зовнішнє
540	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 160 л	42468,19	зовнішнє
541	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 180 л	47776,71	зовнішнє
542	Кисень (Oxygen)	газ у моноблоці об'ємом 480 л та з газифікаторів кріогенних/у групах балонів	по 480; 480 л (40 л x 12)		декларуван ня
543	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках C4/з газифікаторів кріогенних	по 600 л (50 л x 12)	14899,67	зовнішнє
544	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках C4/з газифікаторів кріогенних	по 600 л (4 x 150 л)		декларуван ня
545	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів кріогенних	по 640 л (40 л x 16)		декларуван ня
546	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів кріогенних	по 720 л (40 л x 18)		декларуван ня

547	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (50 л x 16)	19866,23	зовнішнє
548	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (40 л x 20)		декларуван ня
549	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 840 л (40 л x 21)		декларуван ня
550	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках С6/з газифікаторів криогенних	по 900 л (6 x 150 л)		декларуван ня
551	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 1050 л (50 л x 21)	26074,42	зовнішнє
552	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларуван ня
553	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки	500 мг	1,13	внутрішнє
554	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки (таблетки шипучі)	500 мг	8,71	внутрішнє
555	Кларитроміцин (Clarithromycin)	порошок для розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/) у флаконах	500 мг	364,66	зовнішнє
556	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки з модифікованим вивільненням (таблетки з модифікованим вивільненням)	500 мг	36,77	зовнішнє
557	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою(таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою)	500 мг	36,77	зовнішнє
558	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	9,71	зовнішнє
559	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	13,42	зовнішнє
560	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 2 мл	73,31	зовнішнє
561	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 4 мл	123,77	зовнішнє
562	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	150 мг	5,00	зовнішнє
563	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	300 мг	7,91	зовнішнє
564	Кломіфен (Clomifene)	таблетки	50 мг (у вигляді цитрату)	59,02	зовнішнє

565	Клонідин (Clonidine)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,01 % по 1 мл	11,19	внутрішнє
566	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,1 мг		декларуван ня
567	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,15 мг	0,87	внутрішнє
568	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,3 мг		декларуван ня
569	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальний крем у тубі	10 % по 7 г	77,86	внутрішнє
570	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії у стрипі	100 мг	15,71	внутрішнє
571	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії у стрипі	500 мг	121,91	внутрішнє
572	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні таблетки	100 мг	5,26	внутрішнє
573	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні таблетки	200 мг, 500 мг		декларуван ня
574	Клофазимін (Clofazimine)	капсули м'які	100 мг		декларуван ня
575	Кодеїн (Codeine)	таблетки	0,03 г	10,53	зовнішнє
576	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій) у флаконах	1 000 000 МО	232,85	зовнішнє
577	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій або інгаляцій) у флаконах	2 000 000 МО (у вигляді колістеметату натрію)	465,71	зовнішнє
578	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/2 мл по 2 мл		декларуван ня
579	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	розчин для перорального застосування (розчин для інфузій та орального застосування) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	861,60	зовнішнє
580	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,05 % по 10мл	56,32	внутрішнє
581	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,1 % по 10 мл	59,88	внутрішнє
582	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 10мл	66,22	внутрішнє
583	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 15мл	100,27	внутрішнє

584	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах полімерному/банці полімерної	3,335 г/5 мл по 100мл	61,08	внутрішнє
585	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах полімерному/флаконі з поліетилену/флаконі	3,335 г/5 мл по 200мл	100,34	внутрішнє
586	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у банці разом з шприцом	10 мг/мл по 240 мл	806,71	зовнішнє
587	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах з шприцом	50 мг/5 мл по 100 мл	336,13	зовнішнє
588	Ламівудин (Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	51,63	зовнішнє
589	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг/300 мг	77,16	зовнішнє
590	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки для пероральної суспензії)	30 мг/60 мг	15,43	зовнішнє
591	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин/краплі/краплі очні) у флаконах/флаконі-крапельниці	50 мкг/мл по 2,5 мл	167,19	зовнішнє
592	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин) у флаконах	50 мкг/мл по 7,5 мл	681,03	зовнішнє
593	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин) в одnodозовому контейнері	50 мкг/мл по 0,2 мл	9,58	зовнішнє
594	Левамізол (Levamisole)	таблетки	50 мг	48,15	внутрішнє
595	Левамізол (Levamisole)	таблетки	150 мг	74,17	внутрішнє
596	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки	750 мкг	80,71	внутрішнє
597	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки	1,5 мг	176,03	внутрішнє
598	Левоноргестрел-релізинг внутрішньоматкової системи (Levonorgestrel-releasing intrauterine system)	внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу (внутрішньоматкова система з левоноргестрелом, 52 мг)	20 мкг/24 години	1877,10	внутрішнє

599	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	25 мкг	0,58	зовнішнє
600	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	50 мкг	0,66	зовнішнє
601	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	75 мкг	0,83	зовнішнє
602	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	100 мкг	0,81	зовнішнє
603	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	125 мкг	1,09	зовнішнє
604	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	150 мкг	1,36	зовнішнє
605	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/ пакеті/пакеті інфузійному/ контейнері/флаконі	5 мг/мл по 100 мл	708,16	зовнішнє
606	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/контейнері	5 мг/мл по 150 мл	1062,24	зовнішнє
607	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	100 мг		декларування
608	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	25,58	зовнішнє
609	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	28,54	зовнішнє
610	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	750 мг	76,75	зовнішнє
611	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	25 мг/мл по 4 мл, по 8 мл		декларування
612	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	80 мг/мл по 1,5мл	10363,82	зовнішнє
613	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	3,6 мг	1955,75	зовнішнє
614	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	5 мг	4655,63	зовнішнє

615	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 343 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	7,5 мг	2241,31	зовнішнє
616	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект(1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 457 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	22,5 мг	6266,83	зовнішнє
617	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 434 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	45 мг	13225,76	зовнішнє

618	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	10 мг	958,18	зовнішнє
619	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	15 мг	1229,39	зовнішнє
620	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	25 мг	1803,42	зовнішнє
621	Летрозол (Letrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2,5 мг	14,63	зовнішнє
622	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 % (г/х) по 3,5 мл	2,23	внутрішнє
623	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 % (г/х) по 5 мл		декларуван ня
624	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг (г/х)/мл по 2 мл	20,77	зовнішнє
625	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 2 мл	3,03	внутрішнє
626	Лінезолід (Linezolid)	таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою	600 мг	1731,46	зовнішнє
627	Лінезолід (Linezolid)	розчин для інфузій у пакеті полімерному/ флакони/системі для внутрішньовенного введення/пляшці/контейн ері полімерному	2 мг/мл по 300 мл	1703,58	зовнішнє
628	Літію карбонат (Lithium carbonate)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	2,87	внутрішнє
629	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	2 мг	9,57	внутрішнє
630	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	2 мг	4,84	внутрішнє
631	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	2 мг	0,52	внутрішнє
632	Лоразепам (Lorazepam)	парентеральні форми (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
633	Лоразепам (Lorazepam)	таблетки	1 мг; 2,5 мг		декларуван ня
634	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 60 мл	43,62	зовнішнє
635	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах/банці	1 мг/мл по 90 мл	65,43	зовнішнє

636	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 120 мл	87,24	зовнішнє
637	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	5 мг/5 мл по 100 мл	72,70	зовнішнє
638	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у саше	5 мг/5 мл по 5мл, 10мл		декларування
639	Лоратадин (Loratadine)	таблетки	10 мг	3,84	зовнішнє
640	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 5 мл	3,77	внутрішнє
641	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 10 мл	5,58	внутрішнє
642	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 100 мл		декларування
643	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 200 мл	64,61	внутрішнє
644	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 400 мл	89,44	внутрішнє
645	Мебендазол (Mebendazole)	таблетки	100 мг	8,74	зовнішнє
646	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у заповненому шприці	150 мг/мл по 1 мл		декларування
647	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 1 мл	157,68	внутрішнє
648	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 3,3 мл	318,68	внутрішнє
649	Мелфалан (Melphalan)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником) у флаконах	50 мг		декларування
650	Мелфалан (Melphalan)	тверда пероральна форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	72,56	зовнішнє

651	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій / порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізат для розчину для ін'єкцій) з розчинником у флаконах/ампулах	75 МО	633,94	зовнішнє
652	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) з розчинником, у флаконах	150 МО	1256,56	зовнішнє
653	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 1 попередньо заповненим шприцом з розчинником) у флаконах	600 МО	5363,69	зовнішнє
654	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 2 попередньо заповненими шприцами з розчинником) у флаконах	1200 МО	10736,77	зовнішнє
655	Меркаптопурин (Mercaptopurine)	таблетки	50 мг	21,28	зовнішнє
656	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	125 мг	48,24	зовнішнє
657	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	77,19	зовнішнє
658	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій у флаконах	500 мг	208,87	зовнішнє
659	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій/порошок для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	354,15	зовнішнє

660	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 5 мл		декларування
661	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 10 мл		декларування
662	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 20 мл		декларування
663	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 60 мл		декларування
664	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл		декларування
665	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 200 мл		декларування
666	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 1000 мл		декларування
667	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 200 мл		декларування
668	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 1000 мл		декларування
669	Метадон (Methadone)	таблетки	5 мг		декларування
670	Метадон (Methadone)	таблетки	10 мг		декларування
671	Метадон (Methadone)	таблетки	25 мг	5,99	внутрішнє
672	Метадон (Methadone)	таблетки	40 мг		декларування
673	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 1 мл	10,81	зовнішнє
674	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 2 мл	19,85	зовнішнє
675	Метилдопа (Methyldopa)	таблетки	250 мг	4,61	зовнішнє
676	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/мл по 1 мл	139,18	зовнішнє
677	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісному флаконі	40 мг/мл по 1 мл	38,90	зовнішнє

678	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісному флаконі	125 мг/2 мл	93,22	зовнішнє
679	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	193,36	зовнішнє
680	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг/7,8 мл	303,41	зовнішнє
681	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій /порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій по 15,6мл) у флаконах	1000 мг/15,6 мл	755,92	зовнішнє
682	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 4 мг	1,88	зовнішнє
683	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 8 мг	3,55	зовнішнє
684	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 16 мг	7,10	зовнішнє
685	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 32 мг	14,48	зовнішнє
686	Метоклопрамід (Metoclopramide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	6,01	зовнішнє
687	Метоклопрамід (Metoclopramide)	таблетки	10 мг (у вигляді гідрохлориду)	1,49	зовнішнє
688	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	50 мкг/0,3 мл	2992,27	зовнішнє
689	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	75 мкг/0,3 мл	4490,20	зовнішнє
690	Метопролол (Metoprolol)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл	27,13	зовнішнє
691	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	2,48	зовнішнє
692	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	5 мг (у вигляді натрієвої солі)	5,00	зовнішнє
693	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	по 7,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	7,45	зовнішнє
694	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	10 мг (у вигляді натрієвої солі)	9,87	зовнішнє
695	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)	81,84	внутрішнє
696	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл (50 мг)	231,22	внутрішнє
697	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 0,75 мл (7,5 мг)		декларуван ня

698	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)	172,31	внутрішнє
699	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1,5 мл (15 мг)	180,82	внутрішнє
700	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 2 мл (20 мг)	256,52	внутрішнє
701	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,4 мл (10 мг)		декларуван ня
702	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,6 мл (15 мг)		декларуван ня
703	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,8 мл (20 мг)		декларуван ня
704	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 1 мл (25 мг)		декларуван ня
705	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	25 мг/мл по 2 мл	114,85	внутрішнє
706	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл	523,22	внутрішнє
707	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 5 мл (500 мг)	377,00	зовнішнє
708	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл (1000 мг)	579,01	зовнішнє
709	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 50 мл (5000 мг)	3770,01	зовнішнє
710	Метронідазол (Metronidazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах/ пляшці/у контейнері із полівінілхлориду або з поліпропілену/флакони поліпропіленовому	500 мг/100 мл по 100 мл	72,05	зовнішнє
711	Метронідазол (Metronidazole)	супозиторії вагінальні	500 мг	10,87	внутрішнє
712	Метронідазол (Metronidazole)	таблетки вагінальні	500 мг	12,78	внутрішнє
713	Метронідазол (Metronidazole)	песарії	500 мг	5,20	внутрішнє
714	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	4,08	зовнішнє
715	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	5,02	зовнішнє

716	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	8,15	зовнішнє
717	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	4,72	внутрішнє
718	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 5 мг, по 1 мл	24,51	зовнішнє
719	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 15 мг, по 3 мл	44,82	зовнішнє
720	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 50 мг по 10 мл	136,64	зовнішнє
721	Мізопростол (Misoprostol)	таблетки	200 мкг	3353,42	зовнішнє
722	Міконазол (Miconazole)	гель у тубі	20 мг/г по 15 г	72,39	внутрішнє
723	Міконазол (Miconazole)	крем у тубі	20 мг/г по 15 г	78,09	внутрішнє
724	Міконазол (Miconazole)	крем у тубі	20 мг/г по 30 г		декларуван ня
725	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	180 мг		декларуван ня
726	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	360 мг		декларуван ня
727	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг)		декларуван ня
728	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл (20 мг)	2813,59	внутрішнє
729	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	4623,26	зовнішнє
730	Міфепристон (Mifepristone)	таблетки	200 мг		декларуван ня
731	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	400 мг/20 мл по 20 мл	260,67	внутрішнє
732	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/конт ейнері з поліпропілену/ контейнері з полівінілхлориду/пакеті полімерному/пляшці	400 мг/250 мл по 250 мл	860,29	зовнішнє

733	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	по 100 мг		декларування
734	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	400 мг	61,54	зовнішнє
735	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	12,86	зовнішнє
736	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	16,74	зовнішнє
737	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл	83,70	зовнішнє
738	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 10 мл	209,47	зовнішнє
739	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 15 г		декларування
740	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 30 г		декларування
741	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 42,5 г		декларування
742	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь у тубі	2% по 15 г	117,04	зовнішнє
743	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь у тубі	2 % по 22 г	171,65	зовнішнє
744	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь назальна у тубі	2 % по 3 г	186,77	зовнішнє
745	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,3 мл (2850 МО анти-Ха)	69,61	зовнішнє
746	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,4 мл (3800 МО анти-Ха)	104,82	зовнішнє
747	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,6 мл (5700 МО анти-Ха)	135,55	зовнішнє
748	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти-Ха/мл по 0,8 мл (7600 МО анти-Ха)	141,98	зовнішнє
749	Налоксон (Naloxone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,4 мг/мл по 1 мл	30,53	зовнішнє
750	Натрію аміносалицилат (Sodium aminosalicylate)	гранули кишковорозчинні (гранули кишковорозчинні) у пакеті	0,8 г/1 г по 100 г / 80 г/100 г по 100 г		декларування
751	Натрію аміносалицилат (Sodium aminosalicylate)	порошок для орального розчину (порошок для орального розчину) у пакетіку	5,52 г; по 12,5 г препарату		декларування
752	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 100 мл / 40 мг/мл по 100 мл	37,08	внутрішнє

753	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 200 мл / 40 мг/мл по 200 мл	45,12	внутрішнє
754	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 400 мл		декларування
755	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 20 мл	13,95	зовнішнє
756	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 100 мл	69,73	зовнішнє
757	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 200 мл	148,66	зовнішнє
758	Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	300 мг/мл по 5 мл	10,36	внутрішнє
759	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/контейнерах однодозових/ампулах полімерних	0,9 % по 2 мл	3,36	зовнішнє
760	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 5 мл	8,90	зовнішнє
761	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 10 мл	17,80	зовнішнє
762	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 100 мл	27,43	зовнішнє
763	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 200 мл	45,00	зовнішнє
764	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері/пакеті	0,9 % по 250 мл	27,34	зовнішнє
765	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 400 мл	73,71	зовнішнє
766	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/пакеті/пляшці	0,9 % по 500 мл	38,36	зовнішнє
767	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/пакеті	0,9 % по 1000 мл	57,92	зовнішнє
768	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 3000 мл	489,29	зовнішнє

769	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 5000 мл	1031,30	зовнішнє
770	Невірапін (Nevirapine)	рідина для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	50 мг/5 мл по 100 мл		декларування
771	Невірапін (Nevirapine)	таблетки	200 мг	81,06	зовнішнє
772	Неостигмін (Neostigmine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	41,67	зовнішнє
773	Ністатин (Nystatin)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	100000 МО/мл по 50 мл	116,19	внутрішнє
774	Ністатин (Nystatin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500000 ОД	1,39	внутрішнє
775	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл		декларування
776	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	17,32	внутрішнє
777	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 5 мл		декларування
778	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний) в балоні з дозуючим пристроєм	0,4 мг/доза по 10 г (180 доз)	104,52	зовнішнє
779	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний дозований) у флаконах з розпилювачем	0,4 мг/доза по 15 мл (300 доз)	174,20	зовнішнє
780	Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	11,72	зовнішнє
781	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 10 мл		декларування
782	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 20 мл		декларування
783	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні) у флаконах	2 % по 5 мл	44,21	внутрішнє
784	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні) у флаконах	2 % по 25 мл	101,40	внутрішнє

785	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій)	1 мг/мл по 4 мл		декларуван ня
786	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 4 мл	143,62	внутрішнє
787	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 8 мл	219,94	внутрішнє
788	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули (капсули/капсули тверді)	30 мг	18,74	зовнішнє
789	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	45 мг	28,11	зовнішнє
790	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	75 мг	46,85	зовнішнє
791	Озельтамівір (Oseltamivir)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у пляшці	6 мг/мл по 13 г		декларуван ня
792	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	369,66	зовнішнє
793	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	678,97	зовнішнє
794	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 40 мл	1418,29	зовнішнє
795	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 50 мг / 50 мг	2439,52	зовнішнє
796	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 100 мг / 100 мг	4947,25	зовнішнє
797	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 150 мг	7369,72	зовнішнє

798	Оксибупрокаїн (Oxybuprocaine)	краплі очні, розчин (краплі очні, розчин) у контейнері-крапельниці	0,4 % по 10 мл	96,04	внутрішнє
799	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
800	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл		декларуван ня
801	Оксикодон (Oxycodone)	розчин для ін'єкцій	50 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
802	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	10 мг	5,35	зовнішнє
803	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	20 мг	10,70	зовнішнє
804	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	40 мг	20,90	зовнішнє
805	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	80 мг	39,04	зовнішнє
806	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 МО/1 мл по 1 мл / 5 МО/мл по 1 мл	70,10	зовнішнє
807	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 МО/мл по 1 мл		декларуван ня
808	Омепразол (Omeprazole)	капсули з модифікованим вивільненням (капсули з модифікованим вивільненням /капсули гастрорезистентні тверді /капсули тверді кишковорозчинні)	20 мг	3,23	зовнішнє
809	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій /порошок для приготування розчину для ін'єкцій /порошок для розчину для нфузій /порошок для розчину для ін'єкцій/) у флаконах/ флакони з розчинником	40 мг	184,10	зовнішнє

810	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у саше	20 мг		декларування
811	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	10 мг	2,26	зовнішнє
812	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	20 мг	4,52	зовнішнє
813	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	40 мг	9,05	зовнішнє
814	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 2 мл (4 мг)	69,47	зовнішнє
815	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 4 мл (8 мг)	61,85	зовнішнє
816	Ондансетрон (Ondansetron)	розчин для перорального застосування (сироп /розчин для орального застосування) у флаконах	4 мг/5 мл по 50 мл	339,84	внутрішнє
817	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	4 мг	25,60	зовнішнє
818	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	8 мг	40,71	зовнішнє
819	Офлоксацин (Ofloxacin)	мазь очна (мазь очна) у тубі	0,3 % по 3 г	77,23	зовнішнє
820	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (розчин (очні краплі) (краплі очні) у туб-крапельниці	3 мг/1 мл по 0,5 мл		декларування
821	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні/вушні, розчин) у флакону-крапельниці/ контейнеру-крапельниц	0,3 % по 5 мл	91,22	зовнішнє
822	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/вушні, розчин/краплі очні, розчин)у флакону-крапельниці/контейнеру-крапельниц	0,3 % по 10 мл	129,82	зовнішнє

823	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/контейнері	200 мг/100 мл по 100 мл / 0,2 % по 100 мл / 2 мг/мл, по 100 мл	55,10	внутрішнє
824	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці	0,2 % по 200 мл / 2 мг/мл по 200 мл		декларування
825	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	13,07	зовнішнє
826	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	26,13	зовнішнє
827	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 5 мл (30 мг)	1110,07	зовнішнє
828	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 16,67 мл (100 мг)	1260,49	зовнішнє
829	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 25 мл (150 мг)	3332,83	зовнішнє
830	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 35 мл (210 мг)	4665,96	зовнішнє
831	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 41,7 мл (250 мг)	5559,15	зовнішнє
832	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 43,4 мл (260 мг)	5785,78	зовнішнє
833	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 50 мл (300 мг)	4027,30	зовнішнє
834	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій в ампулах	10 мг/мл по 10 мл		декларування
835	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій у пляшці	10 мг/мл по 50 мл	43,92	зовнішнє
836	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій у флаконах/контейнері/пляшці	10 мг/мл по 100 мл	55,28	зовнішнє
837	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	80 мг	2,38	внутрішнє
838	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	150 мг	5,44	внутрішнє
839	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,17 г	2,88	внутрішнє
840	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	300 мг		декларування
841	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,33 г	3,49	внутрішнє

842	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки шипучі)	500 мг	5,12	внутрішнє
843	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	2,13	внутрішнє
844	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	1,24	внутрішнє
845	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	200 мг	1,18	внутрішнє
846	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	325 мг	0,85	внутрішнє
847	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	325 мг	0,91	внутрішнє
848	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	30 мг/мл по 90 мл	127,88	внутрішнє
849	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах/банці	120 мг/5 мл по 100мл	47,80	внутрішнє
850	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	120 мг/5 мл по 10мл	2,66	внутрішнє
851	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	120 мг/5 мл по 5мл		декларуван ня
852	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сіроп) у флаконах	120 мг/5 мл по 50мл	30,42	внутрішнє
853	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сіроп) у флаконах	120 мг/5 мл по 100мл	40,69	внутрішнє
854	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сіроп) у банці	120 мг/5 мл по 90мл	47,25	внутрішнє
855	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мкг		декларуван ня
856	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	120 мкг		декларуван ня
857	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	100 мг	3294,85	зовнішнє
858	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	16474,51	зовнішнє

859	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	1000 мг	32246,59	зовнішнє
860	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 4 мл (100 мг)	2493,29	зовнішнє
861	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 20 мл (500 мг)	13127,91	зовнішнє
862	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 40 мл (1000 мг)	24787,19	зовнішнє
863	Пеніциламін (Penicillamine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	9,52	внутрішнє
864	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок (порошок для розчину для зовнішнього застосування) у флаконах	5 г		декларування
865	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок у банках	3г, 5 г		декларування
866	Перметрин (Permethrin)	мазь у тубі	40 мг/г по 40г	88,78	внутрішнє
867	Перметрин (Permethrin)	розчин нашкірний у флаконах	5мг/мл по 50 г	21,57	внутрішнє
868	Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)	лосьйон у флаконах	100 мг/мл по 30 мл	161,06	внутрішнє
869	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 5мл	70,95	внутрішнє
870	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 10 мл	41,10	внутрішнє
871	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	4,5 г	298,50	зовнішнє
872	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	2,25 г	162,37	зовнішнє
873	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки	500 мг	9,31	зовнішнє
874	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки, що диспергуються	150 мг		декларування
875	Пірантел (Pyrantel)	суспензія оральна (у вигляді ембонату або памоату) у флаконах або банці	250 мг/5 мл по 15 мл	60,34	внутрішнє
876	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	125 мг	9,15	внутрішнє
877	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	12,27	внутрішнє
878	Піридостигмін (Pyridostigmine)	таблетки	60 мг	5,06	зовнішнє

879	Повідон йоду (Povidone iodine)	лінімент у тубі	100мг/г по 30 г	32,41	внутрішнє
880	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин нашкірний у флаконах	75мг/мл по 100 мл	44,18	внутрішнє
881	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин нашкірний у флаконах	75мг/мл по 250 мл	100,24	внутрішнє
882	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 20г	58,54	зовнішнє
883	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 40г	103,21	зовнішнє
884	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 100 г	223,32	зовнішнє
885	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100мг/мл по 30 мл	84,96	внутрішнє
886	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100мг/мл по 50 мл	73,65	внутрішнє
887	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100мг/мл по 100 мл	112,10	внутрішнє
888	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування) у флаконах/банках	100мг/мл по 120 мл	141,43	внутрішнє
889	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100мг/мл по 500 мл		декларуван ня
890	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у пляшці/ флакони/контейнері	100мг/мл по 1000 мл	418,16	внутрішнє
891	Повідон йоду (Povidone iodine)	спрей у контейнері пластиковому	85 мг/г по 30г	66,80	внутрішнє
892	Преднізолон (Prednisolone)	розчин для ін'єкцій в ампулах	30 мг/мл по 1 мл	18,87	внутрішнє
893	Преднізолон (Prednisolone)	таблетки	5 мг	3,64	зовнішнє
894	Прокарбазин (Procarbazine)	капсули	50 мг		декларуван ня
895	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій), ампула /флакон	10 мг/мл по 20 мл	78,25	зовнішнє
896	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/пляшці	10 мг/мл по 50 мл	257,70	зовнішнє
897	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій), ампула /флакон	20 мг/мл по 20 мл	204,52	зовнішнє

898	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/пляшці	20 мг/мл по 50 мл	511,29	зовнішнє
899	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	10 мг	0,68	зовнішнє
900	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	40 мг	1,06	зовнішнє
901	Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	1 000 МО (10 мг)/мл по 5 мл	82,94	внутрішнє
902	Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 МО (2,5 мл)		декларування
903	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (жувальні)	25 мг; 100 мг		декларування
904	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	338,44	зовнішнє
905	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	1,26	внутрішнє
906	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	1,65	внутрішнє
907	Рибавірін (Ribavirin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг	6,46	внутрішнє
908	Ритонавір (Ritonavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	11,30	зовнішнє
909	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/10 мл по 10 мл	5588,78	зовнішнє
910	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	500 мг/50 мл по 50 мл	24051,35	зовнішнє
911	Рифабутин (Rifabutin)	капсули	150 мг		декларування
912	Рифампіцин (Rifampicin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій	600 мг		декларування
913	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	150 мг	5,11	зовнішнє
914	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	8,32	зовнішнє

915	<p>Розчин для парентерального харчування, що включає розчин амінокислот, ліпідну емульсію та розчин глюкози: L-аланін; L-аргінін; L-аспарагінова кислота; L-цистеїн; L-глутамінова кислота; гліцин; L-гістидин; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин моногідрат (що еквівалентно лізину); L-метіонін; L-орнітин гідрохлорид (що еквівалентно орнітину); L-фенілаланін; L-пролін; L-серин; таурин; L-треонін; L-триптофан; L-тирозин; L-валін; калію ацетат; кальцію хлорид, дигідрат; магнію ацетат, тетрагідрат; натрію гліцерофосфат, гідрат; глюкоза, моногідрат (що еквівалентно глюкозі безводній); олія оливкова рафінована та олія соєва рафінована (L-alanine; L-arginine; L-aspartic acid; L-cysteine; L-glutamic acid; glycine; L-histidine; L-isoleucine; L-leucine; L-lysine monohydrate (equivalent to lysine); L-methionine; L-ornithine hydrochloride (equivalent to ornithine); L-phenylalanine; L-proline; L-serine; taurine; L-threonine; L-tryptophan; L-tyrosine; L-valine; potassium acetate; calcium chloride dihydrate; magnesium acetate, tetrahydrate; sodium glycerophosphate hydrated; glucose monohydrate (equivalent to glucose anhydrous); refined olive oil; refined soya bean oil)</p>	емульсія для інфузій	300 мл		декларування
-----	--	----------------------	--------	--	--------------

916	Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (Intraperitoneal dialysis solution)	парентеральний розчин			декларування
917	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 25 мл	10,11	внутрішнє
918	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 40 мл	13,61	внутрішнє
919	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	250 мл	4832,35	зовнішнє
920	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	100 мл	1932,94	зовнішнє
921	Сена (Senna)	таблетки	13,5 мг	0,59	внутрішнє
922	Сена (Senna)	таблетки	70 мг	0,95	внутрішнє
923	Сена (Senna)	таблетки	140 мг	1,79	внутрішнє
924	Сечовина (Urea)	емульсія на шкірну	20 мг/мл; 40 мг/мл		декларування
925	Сечовина (Urea)	крем у тубі	100 мг/г по 30 г	117,75	внутрішнє
926	Сечовина (Urea)	мазь у тубі	12 % по 50 г	99,45	внутрішнє
927	Силденафіл (Sildenafil)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	58,03	зовнішнє
928	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1,3 мг	1924,65	зовнішнє
929	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,6 мг	3849,31	зовнішнє

930	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	4 мг	5922,01	зовнішнє
931	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	200 мл	21,30	зовнішнє
932	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пакетах/контейнері	250 мл	34,60	зовнішнє
933	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	400 мл	34,81	зовнішнє
934	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пакеті/контейнері	500 мл	40,52	зовнішнє
935	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	200 мл	26,36	зовнішнє
936	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшці	250 мл	34,75	зовнішнє

937	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	400 мл	33,38	зовнішнє
938	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках	500 мл	39,28	зовнішнє
939	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 10,7 г	10,75	внутрішнє
940	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 4,4 г	9,76	внутрішнє
941	Софосбувір (Sofosbuvir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг		декларування
942	Спектиноміцин (Spectinomycin)	порошок для суспензії для ін'єкцій у флаконах	2 г		декларування
943	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	750 000 МО		декларування
944	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	1 500 000 МО		декларування
945	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	0,5 г (у вигляді сульфату)	2,97	внутрішнє
946	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	5,37	внутрішнє
947	Суксаметоній (Suxamethonium)	розчин для ін'єкцій в ампулах	20 мг/мл по 5 мл (у вигляді суксаметонію йодиду)	5,92	внутрішнє
948	Суксаметоній (Suxamethonium)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	100 мг	105,50	зовнішнє
949	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем у тубі	1 % по 40 г	128,71	внутрішнє
950	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем у тубі	10 мг/г по 50 г	224,89	внутрішнє
951	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	мазь у тубі	10 мг/г по 50 г	262,67	внутрішнє

952	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	100 мг + 20 мг	1,27	зовнішнє
953	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	400 мг + 80 мг	5,08	зовнішнє
954	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 80 мл	89,28	зовнішнє
955	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 100 мл	111,59	зовнішнє
956	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій) в ампулах	80 мг + 16 мг/мл по 5 мл	70,17	зовнішнє
957	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	500 мг	4,03	зовнішнє
958	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	4,22	зовнішнє
959	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	12,5 мг	445,80	зовнішнє
960	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	25 мг	1011,31	зовнішнє
961	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	50 мг	2022,62	зовнішнє
962	Такролімус (Tacrolimus)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для внутрішньовенного введення) в ампулах	5 мг/мл по 1мл	1491,73	зовнішнє
963	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки	10 мг	2,26	зовнішнє
964	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки	20 мг	5,37	зовнішнє
965	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	5 мг	22,26	зовнішнє
966	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	20 мг	99,00	зовнішнє
967	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	445,25	зовнішнє
968	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	140 мг	641,86	зовнішнє
969	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	180 мг	801,45	зовнішнє

970	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	250 мг	1238,46	зовнішнє
971	Темозоломід (Temozolomide)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг		декларуван ня
972	Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	150,82	зовнішнє
973	Теофілін (Theophylline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл	4,59	внутрішнє
974	Теофілін (Theophylline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 10 мл	6,39	внутрішнє
975	Тербінафін (Terbinafine)	гель у тубі	10 мг/г по 15 г	82,37	внутрішнє
976	Тербінафін (Terbinafine)	гель у тубі	10 мг/г по 30 г	173,99	внутрішнє
977	Тербінафін (Terbinafine)	крем у тубі	10 мг/г по 15 г	113,86	внутрішнє
978	Тербінафін (Terbinafine)	крем	10 мг/г по 30 г		декларуван ня
979	Тербінафін (Terbinafine)	розчин на шкірний, плівкоутворюючий (розчин на шкірний, плівкоутворюючий) у тубі	10 мг/г по 4 г		декларуван ня
980	Тербінафін (Terbinafine)	спрей на шкірний (спрей на шкірний) у флаконах з насосом-дозатором	1% по 25 г	163,36	внутрішнє
981	Тербінафін (Terbinafine)	спрей на шкірний (спрей на шкірний) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 30 мл	147,42	внутрішнє
982	Тербінафін (Terbinafine)	спрей на шкірний (спрей на шкірний, розчин) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 20 мл	153,21	внутрішнє
983	Теризидон (Terizidone)	капсули (капсули тверді)	250 мг		декларуван ня
984	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 2 мл	209,54	зовнішнє
985	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 10 мл	1047,68	зовнішнє
986	Терліпресин (Terlipressin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах у комплекті з розчинником (натрію хлорид, кислота хлористоводнева 1 М, вода для ін'єкцій) по 5 мл)	1 мг		декларуван ня
987	Тестостерон (Testosterone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 мг/мл по 4 мл	3132,92	зовнішнє
988	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 3 г	96,61	внутрішнє

989	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 5 г	80,44	внутрішнє
990	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 10 г	101,59	внутрішнє
991	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у пластиковому флаконах-капельниці/ флаконі	0,25 % по 5 мл	60,73	внутрішнє
992	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,25% по 10 мл	45,42	внутрішнє
993	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах/ флаконі-капельниці/ пластиковому флаконах- капельниці	0,5% по 5 мл	50,44	зовнішнє
994	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,5% по 10 мл	84,81	зовнішнє
995	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	100,66	зовнішнє
996	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	116,54	зовнішнє
997	Топотекан (Topotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконах	1 мг/мл по 4 мл	2442,31	зовнішнє
998	Топотекан (Topotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконах	1 мг/мл по 5 мл	3052,89	зовнішнє
999	Топотекан (Topotecan)	ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	4 мг	4703,67	зовнішнє
1000	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 5 мл	25,83	внутрішнє
1001	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 10 мл	44,72	внутрішнє
1002	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	39,05	внутрішнє
1003	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	79,47	внутрішнє
1004	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	8,49	зовнішнє
1005	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	16,99	зовнішнє

1006	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для суспензії для ін'єкцій: 1 попередньо заповнений шприц з порошком та 1 попередньо заповнений шприц з розчинником)	3,75 мг		декларування
1007	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,1 мг	109,47	зовнішнє
1008	Трипторелін (Triptorelin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у шприці	0,1 мг/1 мл по 1 мл	183,21	зовнішнє
1009	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	3,75 мг	2376,05	зовнішнє
1010	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	11,25 мг	5315,48	зовнішнє
1011	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	22,5 мг	17910,54	зовнішнє
1012	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 5 мл	41,72	зовнішнє
1013	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 10 мл	83,45	зовнішнє
1014	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) в тубик-крапельниці	5 мг/мл по 0,4 мл		декларування
1015	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 5 мл		декларування
1016	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 10 мл	107,63	внутрішнє
1017	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза в ампулах	по 0,6 мл (6 доз), по 1 мл (10 доз), по 3 мл (30 доз)		декларування

1018	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 0,6 мл (6 доз)	133,06	внутрішнє
1019	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 1 мл (10 доз)	291,81	внутрішнє
1020	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ флаконі у комплекті з самоблокуючими шприцями	2 ТО/0,1 мл по 1,5 мл (15 доз)		декларування
1021	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	7628,75	зовнішнє
1022	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	8031,44	зовнішнє
1023	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	600 МО	8819,92	зовнішнє
1024	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО	16062,89	зовнішнє
1025	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 200 МО	17057,29	зовнішнє
1026	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	61029,80	зовнішнє
1027	Фактор коагуляції крові ІХ (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	91544,68	зовнішнє
1028	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	5120,70	зовнішнє

1029	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	10241,40	зовнішнє
1030	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	750 МО	15654,11	зовнішнє
1031	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО	20480,76	зовнішнє
1032	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 500 МО	33062,19	зовнішнє
1033	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	41387,72	зовнішнє
1034	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	63153,60	зовнішнє
1035	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО/190 МО	2583,25	зовнішнє
1036	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО/375 МО	5697,72	зовнішнє
1037	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО/750 МО	11357,17	зовнішнє
1038	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником) у флаконах	250 МО	2847,84	зовнішнє

1039	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником / порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 МО	6270,01	зовнішнє
1040	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником / порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 МО	15027,29	зовнішнє
1041	Фенілефрин (Phenylephrine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	7,89	внутрішнє
1042	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	5 мг	0,49	зовнішнє
1043	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	50 мг	4,88	зовнішнє
1044	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	100 мг	4,58	зовнішнє
1045	Фентаніл (Fentanyl)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0.05 мг/мл по 2 мл	17,68	зовнішнє
1046	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	10000 ОД	3,67	зовнішнє
1047	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	20000 ОД	7,35	зовнішнє
1048	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	25000 ОД	9,39	зовнішнє
1049	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	36000 ОД	13,23	зовнішнє
1050	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	40000 ОД	14,70	зовнішнє
1051	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1000 МО	0,29	зовнішнє
1052	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1200 ОД	0,35	зовнішнє

1053	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	6000 ОД	1,76	зовнішнє
1054	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	7000 ОД	2,05	зовнішнє
1055	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	8000 ОД	2,34	зовнішнє
1056	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД	2,93	зовнішнє
1057	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	14000 ОД	4,10	зовнішнє
1058	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	20000 ОД	5,85	зовнішнє
1059	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	25000 ОД	7,32	зовнішнє
1060	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки, вкриті цукровою оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД		декларування
1061	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	гастрорезистентні гранули у скляній пляшці з мірною ложкою	3500 ОД		декларування
1062	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	12 млн ОД (120 мкг)/0,2 мл; по 0,2 мл	210,58	зовнішнє
1063	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	30 млн ОД (300 мкг)/0,5 мл; по 0,5 мл	632,83	зовнішнє
1064	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у попередньо наповненому шприці	48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл, по 0,5 мл	673,64	зовнішнє
1065	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у скляному шприці	48 млн МО/0,8 мл; по 0,8 мл (48 млн МО)	672,15	зовнішнє
1066	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	0,3 мг/мл по 1 мл	530,53	внутрішнє
1067	Фітоменадіон (Phytomenadione)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	16,91	зовнішнє

1068	Флударабін (Fludarabine)	концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій (концентрат для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	50 мг/2 мл по 2 мл	2641,11	зовнішнє
1069	Флударабін (Fludarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	50 мг	3908,09	внутрішнє
1070	Флудрокортизон (Fludrocortisone)	таблетки	0,1 мг	3,51	зовнішнє
1071	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	198,95	зовнішнє
1072	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	397,91	зовнішнє
1073	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	50 мг	26,87	зовнішнє
1074	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	77,59	зовнішнє
1075	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг	88,18	зовнішнє
1076	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	200 мг	149,34	зовнішнє
1077	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	50 мг	25,62	зовнішнє
1078	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	51,24	зовнішнє
1079	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг	76,86	зовнішнє
1080	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	200 мг	102,48	зовнішнє
1081	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	50 мг	10,52	внутрішнє
1082	Флуфеназин (Fluphenazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 1 мл	97,73	зовнішнє
1083	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки	1 мг	0,56	зовнішнє
1084	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки	5 мг	2,79	зовнішнє

1085	Фолітропін альфа (Follitropin alfa)	ліофілізат/порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	75 МО (5,5 мкг)	624,20	внутрішнє
1086	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	5 мг/0,4 мл / 12,5 мг/мл по 0,4 мл (5 мг)		декларування
1087	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,4 мл (5 мг) або по 0,8 мл (10 мг)		декларування
1088	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,6 мл (7,5 мг)	300,61	внутрішнє
1089	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	2,5 мг/0,5 мл	219,65	зовнішнє
1090	Фосфоміцин (Fosfomycin)	гранули/порошок для перорального розчину в пакеті-саше/пакеті/саше	3 г	172,59	внутрішнє
1091	Фосфоміцин (Fosfomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	336,01	зовнішнє
1092	Фосфоміцин (Fosfomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2 г	672,01	зовнішнє
1093	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	250 мг по 5 мл		декларування
1094	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або для інфузій) у флаконах	50 мг/мл; по 5 мл (250 мг)	31,73	зовнішнє
1095	Фулвестрант (Fulvestrant)	розчин для ін'єкцій у шприці/попередньо наповненому шприці	250 мг/5 мл	3677,02	зовнішнє
1096	Фуросемід (Furosemide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,74	зовнішнє
1097	Хлорамбуцил (Chlorambucil)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	26,11	зовнішнє
1098	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	56,35	зовнішнє
1099	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г	112,69	зовнішнє
1100	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	2,41	внутрішнє
1101	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	500 мг	3,70	внутрішнє

1102	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин на шкірний) у флаконах/контейнері	0,05 % по 100 мл	21,60	внутрішнє
1103	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин на шкірний) флаконі	0,05 % по 200 мл	30,22	внутрішнє
1104	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій в ампулах)	25 мг/мл по 2 мл	3,55	внутрішнє
1105	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	2,72	внутрішнє
1106	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларування
1107	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	6,13	внутрішнє
1108	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	12,5 мкг (500 МО)	0,58	зовнішнє
1109	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	25 мкг (1000 МО)	1,16	зовнішнє
1110	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконах- крапельниці	4 000 МО/мл по 10 мл	114,54	внутрішнє
1111	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконах- крапельниці	15000 МО/мл по 8 мл	75,06	внутрішнє
1112	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (розчин оральний / розчин оральний, водний / розчин водний для перорального застосування) у флаконах/ флаконі крапельниці	15000 МО/мл по 10 мл	158,34	внутрішнє
1113	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	0,5 г	26,21	зовнішнє
1114	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	1,0 г	52,92	зовнішнє
1115	Цефалексин (Cefalexin)	капсули	250 мг		декларування
1116	Цефалексин (Cefalexin)	порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл (для 100 мл) по 65,4 г		декларування

1117	Цефалексин (Cefalexin)	порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування (гранули для оральної суспензії) у флаконах	100 мл (250 мг/5 мл) по 40 г	61,91	внутрішнє
1118	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг	120,46	зовнішнє
1119	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах/ флаконі з розчинником	1000 мг	229,32	зовнішнє
1120	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	2000 мг	505,00	зовнішнє
1121	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 30 мл	98,15	зовнішнє
1122	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 50 мл	163,58	зовнішнє
1123	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл	196,29	зовнішнє
1124	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл	327,16	зовнішнє
1125	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл (32 г)	247,10	внутрішнє
1126	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл (53 г)	326,22	внутрішнє
1127	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	29,72	зовнішнє
1128	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	65,59	зовнішнє
1129	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	400 мг	51,63	внутрішнє
1130	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	500 мг	35,78	зовнішнє
1131	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	1000 мг	73,64	зовнішнє
1132	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді пентагідрату)	102,01	зовнішнє
1133	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	1 г (у вигляді пентагідрату)	190,78	зовнішнє

1134	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	2 г (у вигляді пентагідрату)	438,11	зовнішнє
1135	Цефтазидим + авібактам (Ceftazidime + avibactam)	порошок для концентрату для розчину для інфузій у флаконах	2000 мг/500 мг	4260,40	зовнішнє
1136	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/флаконі з розчинником	500 мг	46,40	зовнішнє
1137	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/флаконі з розчинником	1 г	73,31	зовнішнє
1138	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 г	224,56	зовнішнє
1139	Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate)	розчин (очні краплі) у флаконах-крапельниці	1 % по 5 мл	154,94	внутрішнє
1140	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг		декларування
1141	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг		декларування
1142	Циклоспорин (Ciclosporin)	концентрат для розчину для ін'єкцій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	103,33	зовнішнє
1143	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	200 мг	120,90	зовнішнє
1144	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	271,35	зовнішнє
1145	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	484,68	зовнішнє
1146	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	таблетки (таблетки, вкриті цукровою оболонкою), блістер	50 мг	14,43	зовнішнє
1147	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконах-крапельниці	0,3 % по 5 мл	151,11	зовнішнє

1148	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконах-крапельниці	0,3 % по 10 мл	302,21	зовнішнє
1149	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	концентрат для розчину для інфузій в ампулах	10 мг/мл по 10 мл (100 мг)	34,48	зовнішнє
1150	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл (200 мг)	109,11	зовнішнє
1151	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 200 мл (400 мг)	255,15	зовнішнє
1152	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	11,59	внутрішнє
1153	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	1000 мг	11,84	внутрішнє
1154	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	4,71	зовнішнє
1155	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	7,74	зовнішнє
1156	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	750 мг	17,65	зовнішнє
1157	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 10 мл	76,84	зовнішнє
1158	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 25 мл	177,38	зовнішнє
1159	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 50 мл	366,35	зовнішнє
1160	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл	692,01	зовнішнє
1161	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 20 мл (10 мг)		декларування
1162	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 50 мл (25 мг)		декларування
1163	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 100 мл (50 мг)	682,90	внутрішнє
1164	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл (100 мг)		декларування

1165	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл (500 мг)	284,78	зовнішнє
1166	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 20 мл (1000 мг)	549,67	зовнішнє
1167	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 40 мл (2000 мг)	1178,89	зовнішнє
1168	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	100 мг/мл по 1 мл	93,22	зовнішнє
1169	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	100 мг/мл по 10 мл	758,16	зовнішнє
1170	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	100 мг	71,44	зовнішнє
1171	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 мг	714,41	зовнішнє
1172	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	1028,51	зовнішнє
1173	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	235,98	зовнішнє
1174	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	470,89	зовнішнє
1175	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	457,18	зовнішнє
1176	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В- кашлюк-поліомієліт- правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis- poliomyelitis-tetanus- hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій в попередньо заповнених шприцах з 1-єю (або 2-ма) окремими голками	по 0,5 мл (1 доза)	1869,54	зовнішнє
1177	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В- кашлюк-поліомієліт- правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis- poliomyelitis-tetanus- hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларуван ня

1178	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій та ліофілізат (Hib), попередньо наповнений одноразовий шприц (по 0,5 мл (1 доза)) у комплекті з двома голками та флакон з ліофілізатом (Hib) для 1 дози	по 0,5 мл (1 доза)	1141,82	внутрішнє
1179	Дифтерія-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія для ін'єкцій по 1 дозі у попередньо наповненому шприці у комплекті з однією/двома голками	по 1 дозі (0,5 мл/дозу)	699,71	зовнішнє
1180	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з двома голками	по 1 дозі (0,5 мл)	854,64	зовнішнє
1181	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл		декларування
1182	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	порошок для суспензії для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій; флакон/монодозований флакон з порошком (1 доза) та попередньо наповнений шприц з розчинником (вода для ін'єкцій) в комплекті з двома голками або без голок	0,5 мл (1 доза)	348,88	зовнішнє
1183	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах/монодозований флакон та стерильний розчинник (вода для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	0,5 мл (1 доза)		декларування
1184	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 1,0 мл (2 дози) в ампулах	1,0 мл (2 дози)		декларування

1185	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 5 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2,5 мл в ампулах	2,5 мл (5 доз)		декларуван ня
1186	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 10 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 5 мл в ампулах	5,0 мл (10 доз)		декларуван ня
1187	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі аттенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому шприці (у комплекті з двома голками або без голок))	0,5 мл (1 доза)		декларуван ня
1188	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі аттенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) в ампулах	0,5 мл (1 доза)		декларуван ня
1189	Поліомієліт, тривалентний, інактивований, цілий вірус (Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus)	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою (або 2-ма окремими голками)	по 0,5 мл (1 доза)		декларуван ня
1190	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія (ДТРа-ІРV) для ін'єкцій по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому одноразовому шприці у комплекті з двома голками та ліофілізат (Hib)/порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)	1036,48	внутрішнє

1191	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларування
1192	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 1 мл (2 дози)		декларування
1193	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 5 мл (10 доз в/м)		декларування
1194	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 10 мл (20 доз в/м)		декларування
1195	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 0,5 мл (1 доза)		декларування
1196	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 1 мл (2 дози)		декларування
1197	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 5 мл (10 доз) (10 Lf (не менше 40 МО)/0,5 мл)	2073,71	зовнішнє
1198	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 мл (20 доз)	4147,41	зовнішнє
1199	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	по 0,5 мл (1 доза)	180,50	зовнішнє
1200	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	ліофілізат/ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах у комплекті з розчинником (стерильна вода для ін'єкцій/натрію хлориду розчин для ін'єкцій 0,3 %) в ампулах	2,5 МО/1 доза	538,58	внутрішнє

1201	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	порошок та розчинник для приготування суспензії для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприцу (0,5 мл), що містить розчинник (0,4 % розчин натрію хлориду)	2,5 МО/1 доза		декларування
1202	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником у попередньо наповненому шприці № 1 та двома голками;	по 1 дозі		декларування
1203	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах	по 1 дозі		декларування
1204	Туберкульоз живий ослаблений (Tuberculosis, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін'єкцій у флаконах у комплекті з 1 мл розчинника (0,9 % розчин натрію хлориду) в ампулах	по 20 доз (одна доза 0,05 мл); по 10 доз (одна доза 0,1 мл); по 1,0 мг (20 доз); по 0,5 мг (10 доз)		декларування

II. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, щодо яких за результатами державної оцінки медичних технологій підготовлено висновок уповноваженого органу

1	Глекапревір + пібрентасвір (Glecaprevir + pibrentasvir)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	100 мг/40 мг	5058,96	зовнішнє
2	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	120 мг	265,00	зовнішнє
3	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	240 мг	495,23	зовнішнє
4	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	25 мг	1011,08	зовнішнє
5	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	2025,16	зовнішнє
6	Помалідомід (Pomalidomide)	капсули (капсули тверді)	4 мг	13603,29	зовнішнє
7	Антилімфоцитарний імуноглобулін (кінський) (Antilymphocyte immunoglobulin (horse))	концентрат для приготування розчину для інфузій в ампулах у картонній пачці	50 мг/мл по 5 мл		декларування
8	Заліза карбоксимальтоза (Ferric carboxymaltose)	розчин для ін'єкцій та інфузій у флаконах	50 мг/мл по 2 мл	742,53	зовнішнє
9	Заліза карбоксимальтоза (Ferric carboxymaltose)	розчин для ін'єкцій та інфузій у флаконах	50 мг/мл по 10 мл	3712,65	зовнішнє

10	Вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована) (Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58))	суспензія для ін'єкцій у з попередньо наповненому шприці (скло) з обмежувачем ходу поршня (силіконізований бромбутиловий еластомер із покриттям FluroTec) та ковпачком (синтетична ізопрен-бромбутилова суміш) з 2 голками).	по 0,5 мл (1 доза)	3997,97	зовнішнє
----	---	--	--------------------	---------	----------

**Начальник
Фармацевтичного управління**

Тарас ЛЯСКОВСЬКИЙ