

Додаток до наказу
Міністерства охорони здоров'я
України
від 02 вересня 2026 р. № 1278
«Про державну реєстрацію
дезінфекційних засобів»

**Перелік
дезінфекційних засобів, які вносяться
до Державного реєстру дезінфекційних засобів**

№	Торговельна назва, торговельна марка чи інше позначення засобу	Вміст діючих речовин	Інформація про виробника засобу	Інформація про заявника засобу	Коротка характеристика засобу	Об'єкти застосування, умови та обмеження у застосуванні засобу	Строк дії державної реєстрації засобу
1.	Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)»	Алкіл(C12-C16) диметилбензиламоній хлорид (CAS 68424-85-1) - 7,0±1,0%	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС» Код - 36423868. Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС» Код - 36423868 Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	Засіб дезінфекційний «Бланідас- Ц Дет (Blanidas-C Det)» являє собою концентрат у вигляді прозорої рідини безбарвного кольору з характерним запахом. Добре змішується з водою. Водний розчин «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» має слабо лужну реакцію, безбарвний, із слабо вираженим запахом, володіє дезінфікуючими властивостями, не пошкоджує обладнання, виготовлене з алюмінію, оцинкованого заліза, полістиролу, поліетилену, поверхонь із скла, покриття з епоксидної смоли, емалі, гальванічного покриття, покращених поверхонь, а також гуми. Розчини засобу добре проникають в застарілі та глибокі пори, а також добре володіють пінними та мийними властивостями. Робочі	Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» застосовується: - для промислової дезінфекції, для миття і очищення з дезінфекційними властивостями на промисловості на підприємствах харчової та харчопереробної промисловості, агропромислового комплексу та для проведення санітарної обробки та дезінфекції водопровідно-каналізаційного господарства;	П'ять років

				розчини засобу можна використовувати для алюмінієвих, скляних, тефлонових, полістирольних, поліетиленових, полікарбонатних, поліуретанових поверхонь; поверхонь із кахлю; поверхонь, покритих епоксидною чи харчовою смолою, пофарбованих поверхонь, емальованих та прогумованих поверхонь; поверхонь із оцинкованої, нержавіючої та звичайної сталі; різноманітних застарілих поверхонь. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» проявляє специфічну активність та ефективність: - бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грампозитивних і грамнегативних бактерій <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterococcus hirae</i>, <i>Escherichia coli</i> тощо; - мікобактерицидну та туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - <i>Mycobacterium avium</i>, <i>Mycobacterium terrae</i>; - фунгіцидну, дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів <i>Candida albicans</i>, <i>Aspergillus niger</i>, <i>Aspergillus Brasiliensis</i>; - спороцидну (ДСТУ EN 13704) - <i>Bacillus subtilis</i> (спори); - віруліцидну (ДСТУ EN 14476) - поліовірус типу 1 (вакцинний штам Sabin №584/02).	- для профілактичної дезінфекції виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів, об'єктів громадського харчування та торгівлі у місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах; - здійснення дезінфекційних заходів з метою поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань в осередках інфекційних хвороб та закладах охорони здоров'я, в лабораторіях різних профілів, в аптечних закладах, в оздоровчих закладах для дорослих і дітей; - здійснення дезінфекційних заходів, поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань, дезінфекції і очищення (миття) обладнання харчоблоків в	
--	--	--	--	---	--	--

					Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» у вигляді концентрату відповідно до класифікації, наведеної у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгалаційної токсичності - до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності). Робочий розчин засобу 5% відповідно до класифікації, наведеної у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгалаційної токсичності - до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові	закладах дошкільної освіти, навчальних та загально-освітніх закладах. Дезінфекцію проводять методами: нанесення вручну на поверхню за допомогою інвентарю чи ручних пристроїв, обробка за допомогою піногенератора, спрей методом, зануренням в розчин, методами зрошення, замочування, заповнення. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» небезпечний при попаданні на слизову оболонку очей. При інгалаційній дії подразнює верхні дихальні шляхи. При тривалому контакті зі шкірою може викликати опіки. При роботі з засобом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, які сформульовані в типових інструкціях на засіб. При роботі з «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» необхідно користуватись	
--	--	--	--	--	---	---	--

				оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією не володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності).. Робочий розчин засобу 43% (максимальна концентрація) відповідно до класифікації, наведеної у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності - до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією не володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності). Контроль повітря робочої зони здійснюється за вмістом	спецодягом та засобами індивідуального захисту (для дихальних шляхів - респіраторами типу РУ 60М або аналогічними; для очей - окулярами типу ПО2, ПОЗ або моноблок). Під час проведення робіт методом зрошення поверхонь, необхідно уникати розбризкування розчинів засобу на частини тіла. При попаданні засобу на відкриті ділянки шкіри слід промити великою кількістю проточної води з милом. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» 24 місяці з дати виготовлення в пакувальній тарі виробника, в сухих, захищених від сонця приміщеннях при температурі від +12°C до +350C. Дозволений термін зберігання робочих розчинів (до застосування) – 14 днів, за умови зберігання в закритій	
--	--	--	--	---	--	--

					алкіл(С12-С16)диметилбензиламонійхлориду (ГДК – 0,5 мг/м3, аерозоль, 2 клас небезпечності).	тарі з метою запобігання забруднення. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Дет (Blanidas-C Det)» у вигляді концентрату, пакують (наливають) в скляні або поліетиленові флакони, каністри 5 – 20 кг (л), бочки 200 кг (л).	
2.	Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)»	Алкіл(С12-С16) диметилбензиламоній хлорид (CAS 68424-85-1) - 15,0 ±1,0%	ТОВ «БЛАНІДАС», Код - 36423868 Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	ТОВ «БЛАНІДАС», Код - 36423868 Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	Засіб дезінфекційний «Бланідас- Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» являє собою концентрат у вигляді прозорої рідини безбарвного кольору з характерним запахом. Добре змішується з водою. Водний розчин «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» має слабо лужну реакцію, безбарвний, із слабо вираженим запахом, володіє дезінфікуючими властивостями, не пошкоджує обладнання, виготовлене з алюмінію, оцинкованого заліза, полістиролу, поліетилену, поверхонь із скла, покриття з епоксидної смоли, емалі, гальванічного покриття, покрашених поверхонь, а також гуми. Робочі розчини засобу можна використовувати для алюмінієвих, скляних, тефлонових, полістирольних, поліетиленових, полікарбонатних, поліуретанових поверхонь; поверхонь із кахлю; поверхонь, покритих епоксидною чи харчовою смолою, пофарбованих поверхонь, емальованих та прогумованих	Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» застосовується: - для промислової дезінфекції, для миття і очищення з дезінфекційними властивостями на промисловості на підприємствах харчової та харчопереробної промисловості, агропромислового комплексу та для проведення санітарної обробки та дезінфекції водопровідно-каналізаційного господарства; - для профілактичної дезінфекції виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщень, будівель, споруд, транспортних засобів,	П'ять років

					поверхонь; поверхонь із оцинкованої, нержавіючої та звичайної сталі; різноманітних застарілих поверхонь. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» проявляє специфічну активність та ефективність: - бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грампозитивних і грамнегативних бактерій <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterococcus hirae</i>, <i>Escherichia coli</i> тощо; - мікобактерицидну та туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - <i>Mycobacterium avium</i>, <i>Mycobacterium terrae</i>; - фунгіцидну, дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів <i>Candida albicans</i>, <i>Aspergillus niger</i>, <i>Aspergillus Brasiliensis</i>; - спороцидну (ДСТУ EN 13704) - <i>Bacillus subtilis</i> (спори); - віруліцидну (ДСТУ EN 14476) - поліовірус типу 1 (вакцинний штаб Sabin №584/02). Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої	об'єктів громадського харчування та торгівлі у місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах; - здійснення дезінфекційних заходів з метою поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань в осередках інфекційних хвороб та закладах охорони здоров'я, в лабораторіях різних профілів, в аптечних закладах, в оздоровчих закладах для дорослих і дітей; - здійснення дезінфекційних заходів, поточної та заключної дезінфекції, генеральних прибирань, дезінфекції і очищення (миття) обладнання харчоблоків в закладах дошкільної освіти, навчальних та загально-освітніх закладах. Дезінфекцію проводять методами: нанесення вручну на поверхню за	
--	--	--	--	--	--	---	--

					інгаляційної токсичності - до 1 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 1 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності. Робочий розчин засобу 20% (максимальна концентрація) відповідно до класифікації, наведеної у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності - до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією не володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і	допомогою інвентарю чи ручних пристроїв, обробка за допомогою піногенератора, спреєм методом, зануренням в розчин, методами зрошення, замочування, заповнення. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» небезпечний при попаданні на слизову оболонку очей. При інгаляційній дії подразнює верхні дихальні шляхи. При тривалому контакті зі шкірою може викликати опіки. При роботі з засобом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки, які сформульовані в типових інструкціях на засіб. При роботі з «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» необхідно користуватись спецодягом та засобами індивідуального захисту (для дихальних шляхів - респіраторами типу РУ 60М або аналогічними; для	
--	--	--	--	--	--	---	--

					специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності). Робочий розчин засобу 3% відповідно до класифікації, наведеної у наказах МОЗ України від 02.12.2024 р. № 1998 та від 03.09.2020 р. № 2024 за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності - до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 4 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно-резорбтивною дією не володіє, не виявляє мутагенної (4 клас небезпечності), канцерогенної (4 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності). Контроль повітря робочої зони здійснюється за вмістом алкіл(С12-С16)диметилбензиламонійхлориду (ГДК – 0,5 мг/м3 , аерозоль, 2 клас небезпечності).	очей – окулярами типу ПО2, ПОЗ або моноблок). Під час проведення робіт методом зрошення поверхонь, необхідно уникати розбризкування розчинів засобу на частини тіла. При попаданні засобу на відкриті ділянки шкіри слід промити великою кількістю проточної води з милом. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» 24 місяці з дати виготовлення в пакувальній тарі виробника, в сухих, захищених від сонця приміщеннях при температурі від +12°C до +35°C. Дозволений термін зберігання робочих розчинів (до застосування) – 14 днів, за умови зберігання в закритій тарі з метою запобігання забруднення. Засіб дезінфекційний «Бланідас-Ц Екстра (Blanidas-C Extra)» у вигляді концентрату, пакують (наливають)	
--	--	--	--	--	---	---	--

						в скляні або поліетиленові флакони, каністри 5 – 20 кг (л), бочки 200 кг (л).	
3.	Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ	Циперметрин (CAS 52315-07-8) - 25 %	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК", Код – 33752928, Адреса: Україна, 18028 м. Черкаси, вул. лейтенанта Мукана 9,11/1, тел.:0 800 301 401, science.park@ukravit.ua	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВІТ САЙЕНС ПАРК", Код – 33752928, Адреса: Україна, 18028 м. Черкаси, вул. лейтенанта Мукана 9,11/1, тел.:0 800 301 401, science.park@ukravit.ua	Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ - це засіб інсектицидної дії з групи синтетичних піретроїдів 3-го покоління. Проявляє гостру та пролонговану залишкову дію на комах. Тривалість залишкової дії після обробки засобом проти синантропних повзаючих комах не менше 5 тижнів, проти імаго комарів – до 4 тижнів. Засіб ефективний при застосуванні проти окремих мурашок та ос. Не рекомендується до застосування проти мурашників чи гнізд ос. Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ являє собою прозору рідину від світло-жовтого до світло-коричневого кольору з характерним запахом розчинника. Випускається у вигляді концентрату емульсії. Добре змішується з водою, утворюючи емульсії молочно-білого кольору. Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ у концентрованому вигляді за гострою пероральною та інгаляційною токсичністю відноситься до 2 класу небезпечності, за гострою дермальною токсичністю - до 3 класу небезпечності, проявляє слабку подразнюючу дію на шкіру (3 клас небезпечності), помірну подразнюючу дію на слизові оболонки очей (2 клас небезпечності), не проявляє	Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ призначений для застосування професійним контингентом (фахівцями спеціалізованих служб) з метою знищення синантропних комах (тарганів, мурашок, бліх, блощиць, клопів, мух, ос, комарів) у середовищі життєдіяльності людини на об'єктах різних категорій. Засіб рекомендований для проведення дезінсекції у житлових, виробничих, навчальних та дошкільних закладах (крім спалень та ігрових кімнат), у лікувально-профілактичних установах, на об'єктах комунально-побутового призначення, підприємствах харчової промисловості,	П'ять років

					сенсibiliзуючих властивостей (4 клас небезпечності). Засіб за мутагенною, канцерогенною, тератогенною, ембріотоксичною дією, впливом на репродуктивну функцію відноситься до 4 класу небезпечності. 0,4% робочий розчин інсектицидного засобу «ЦИПЕРВІТ», КЕ (згідно до вимог «Класифікації дезінфекційних засобів та їх діючих речовин за ступенем небезпечності») при пероральному, інгаляційному та дермальному впливі відноситься до 4 класу небезпечності, не подразнює шкірні покриви та слизові оболонки очей, не володіє сенсibiliзуючими властивостями (4 клас небезпечності), не проявляє шкірно-резорбтивну дію. Контроль за застосуванням інсектицидного засобу «ЦИПЕРВІТ», КЕ рекомендовано проводити за вмістом у повітрі робочої зони циперметрину на рівні 0,5 мг/м³ (п+а), клас небезпеки 2. ГДК циперметрину в атмосферному повітрі населених місць становить 0,04мах/ 0,01 мг/м³.	громадського харчування, торгівлі, ресторанного господарства, в кемпінгах, готелях, таборах, на транспорті, у незавантажених складських приміщеннях тощо. Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ застосовують у вигляді водних емульсій. Робочі розчини готують безпосередньо перед їх застосуванням, використовуючи воду кімнатної температури (18–25 градусів), рівномірно перемішуючи їх протягом 5 хвилин. Об'єм необхідної кількості засобу (мл) для приготування робочих розчинів визначають, користуючись таблицею яка вказана в Інструкції з використання засобу. Дезінсекцію проводять у місцях найбільшого скупчення і на шляхах пересування комах до води та джерел харчування методом зрошення за допомогою розпилюючої	
--	--	--	--	--	---	--	--

						апаратури, що забезпечує формування гідроаерозолю. Суцільна обробка приміщень забороняється, засіб не можна розбризкувати в повітря приміщень. При дезінсекції приміщень необхідно користуватися засобами індивідуального захисту (халат, шапочка або косинка, гумові рукавички). Для захисту органів дихання, під час застосування засобу, рекомендується використовувати маску або респіратор. Роботи з дезінсекції необхідно проводити мінімум удвох! Обробку приміщень проводять за допомогою механічних або ранцевих обприскувачів. Обробку приміщень препаратом проводять при відсутності людей, тварин, а також птахів і риб. Харчові продукти, корм і посуд заздалегідь прибирають з місця можливого	
--	--	--	--	--	--	---	--

						забруднення препаратом. Робоча емульсія не повинна надходити на нецільові об'єкти: меблі, кухонне приладдя, оргтехніку, рослини тощо. Розміщувати засіб необхідно у місцях, недоступних для дітей та домашніх тварин. Категорично забороняється використовувати столовий посуд для розміщення засобу. Для запобігання випадкових отруєнь необхідно виключити можливість попадання засобу до організму людини (у шлунково-кишковий тракт, на шкіру, в дихальні шляхи). Під час роботи забороняється пити, курити, приймати їжу. Після закінчення роботи вимити руки та обличчя з милом. Гарантійний термін зберігання інсектицидного засобу «ЦИПЕРВІТ», KE 5 років в упаковці виробника у сухому, добре вентильованому приміщенні, недоступному для дітей та тварин,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						окремо від харчових продуктів, кормів та лікарських засобів. Температурний режим зберігання: від 00С до +300С. Інсектицидний засіб «ЦИПЕРВІТ», КЕ пакується в чисті, сухі полімерні пляшки місткістю 1000 мл (1 л). Дата виробництва та номер партії вказуються на упаковці.	
4.	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP»	Піпероніл бутоксид (CAS 51-03-6) - 0,6-0,8%; перметрин (CAS 52645-53-1) - 0,20-0,25%; тетраметрин (CAS 7696-12-0) - 0,4-0,5%	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Озтюрк Илак САНАЙИ БЕ ТИДЖАРЕТ АС., Код: 191905/139430 Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Turkey Phone: +90 212 771 26 58, ozturk@ozturk.com.tr	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Озтюрк Илак САНАЙИ БЕ ТИДЖАРЕТ АС., Код: 191905/139430 Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Turkey Phone: +90 212 771 26 58, ozturk@ozturk.com.tr	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» являє собою прозору безбарвну рідину зі слабким запахом розчинника, що упакована в аерозольний металевий флакон. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» має високу ефективність проти широкого спектра комах та членистоногих. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності - до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності - до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру - до 4 класу небезпечності, на слизові оболонки очей - до 3 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією - до 3 класу небезпечності, за мутагенною дією - до 4 класу небезпечності, за канцерогенною	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» призначений для захисту людей від літаючих (мухи, комарі, москіти, метелики молі) та нелітаючих (таргани, постільні блошиці, блохи, мурашки) комах в житлових, виробничих, допоміжних приміщеннях підприємств комунально побутового призначення, громадського харчування, торгівлі, побуті. Засіб має тривалий ефект як у приміщенні, так і на відкритому просторі, проявляє тривалу залишкову дію як на	П'ять років

					дією - до 4 класу небезпечності, за тератогенною, ембріотоксичною дією та репродуктивною токсичністю - до 4 класу небезпечності. Контроль за застосуванням засобу «Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» рекомендовано проводити за вмістом у повітрі робочої зони перметрину (ГДК в повітрі робочої зони - 0,5 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,05 мг/м³ (максимально разова) та 0,02 мг/м³ (середньодобова), тетраметрину (ГДК в повітрі робочої зони - 5,0 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³), піпероніл бутоксида (ГДК в повітрі робочої зони - 2,0 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,05 мг/м³).	абсорбуючих поверхнях, так і на неабсорбуючих поверхнях щодо нелітаючих комах. Засіб наносять з аерозольного балона на місця скупчення членистоногих або їх можливого проживання, натискаючи на розпилювальну головку, попередньо знявши з неї ковпачок. При цьому балон тримають на відстані 20 см від оброблюваної поверхні, швидко просуваючи його вздовж оброблюваних ділянок. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» рекомендується використовувати за відсутності людей в житлових приміщеннях, готелях, дитячих установах, а також в установах різного профілю. Особи, які проводять дезінсекцію, повинні використовувати засоби індивідуального захисту.	
--	--	--	--	--	---	---	--

						Після завершення обробки необхідно вимити руки та обличчя водою з милом, прополоскати рот, за потреби змінити одяг. Приміщення необхідно провітрити наскрізним потоком повітря протягом не менше 30 хвилин. Після використання або закінчення терміну придатності балон утилізувати як побутові відходи відповідно до місцевих вимог щодо поводження з відходами. Гарантійний термін зберігання засобу 3 роки в закритій упаковці виробника у критому, сухому, вентильованому складському приміщенні, на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв. Зберігати засіб окремо від лікарських препаратів, харчових продуктів та корму в місцях, недоступних для дітей, при температурі від 0°C до плюс 30°C. Склад засобу надзвичайно займистий, вибухо- та вогнебезпечний,	
--	--	--	--	--	--	--	--

						агресивний до полірованих поверхонь. Засіб дезінфекційний «Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос STOP» пакується в аерозольні металеві балони ємністю 150 см3, 200 см3, 300 см3 із зазначенням % вмісту ДР, терміну придатності (або дати випуску).	
5.	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA»	Піпероніл бутоксид (CAS 51-03-6) - 0,6-0,8%; перметрин (CAS 52645-53-1) - 0,20-0,25%; тетраметрин (CAS 7696-12-0) - 0,4-0,5%	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Озтюрк Ілак САНАЙІ БЕ ТІДЖАРЕТ АС., Код: 191905/139430 Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Turkey Phone: +90 212 771 26 58, ozturk@ozturk.com.tr	Öztürk İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş./ Озтюрк Ілак САНАЙІ БЕ ТІДЖАРЕТ АС., Код: 191905/139430 Atatürk Sanayi Bölgesi, Hadımköy Mahallesi, Hamit Kaplan Sokak, NO:10, 34555, Arnavutköy, İstanbul, Turkey Phone: +90 212 771 26 58, ozturk@ozturk.com.tr	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» являє собою прозору безбарвну рідину зі слабким запахом розчинника, що упакована в аерозольний металевий флакон. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» має високу ефективність проти широкого спектра комах та членистоногих. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності - до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності - до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру - до 4 класу небезпечності, на слизові оболонки очей - до 3 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією - до 3 класу небезпечності, за мутагенною дією - до 4 класу	Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» призначений для захисту людей від літаючих (мухи, комарі, москіти, метелики моли) та нелітаючих (таргани, постільні блошиці, блохи, мурашки) комах в житлових, виробничих, допоміжних приміщеннях підприємств комунально побутового призначення, громадського харчування, торгівлі, побуті. Засіб має тривалий ефект як у приміщенні, так і на відкритому просторі, проявляє тривалу	П'ять років

					небезпечності, за канцерогенною дією - до 4 класу небезпечності, за тератогенною, ембріотоксичною дією та репродуктивною токсичністю - до 4 класу небезпечності. Контроль за застосуванням засобу «Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» рекомендовано проводити за вмістом у повітрі робочої зони перметрину (ГДК в повітрі робочої зони - 0,5 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,05 мг/м³ (максимально разова) та 0,02 мг/м³ (середньодобова), тетраметрину (ГДК в повітрі робочої зони - 5,0 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,01 мг/м³), піпероніл бутоксиду (ГДК в повітрі робочої зони - 2,0 мг/м³; в атмосферному повітрі - 0,05 мг/м³).	залишкову дію як на абсорбуючих поверхнях, так і на неабсорбуючих поверхнях щодо нелітаючих комах. Засіб наносять з аерозольного балона на місця скупчення членистоногих або їх можливого проживання, натискаючи на розпилювальну головку, попередньо знявши з неї ковпачок. При цьому балон тримають на відстані 20 см від оброблюваної поверхні, швидко просуваючи його вздовж оброблюваних ділянок. Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» рекомендується використовувати за відсутності людей в житлових приміщеннях, готелях, дитячих установах, а також в установах різного профілю. Особи, які проводять дезінсекцію, повинні використовувати засоби	
--	--	--	--	--	--	---	--

						індивідуального захисту. Після завершення обробки необхідно вимити руки та обличчя водою з милом, прополоскати рот, за потреби змінити одяг. Приміщення необхідно провітрити наскрізним потоком повітря протягом не менше 30 хвилин. Після використання або закінчення терміну придатності балон утилізувати як побутові відходи відповідно до місцевих вимог щодо поводження з відходами. Гарантійний термін зберігання засобу 3 роки в закритій упаковці виробника у критому, сухому, вентильованому складському приміщенні, на відстані не менше 1 м від опалювальних пристроїв. Зберігати засіб окремо від лікарських препаратів, харчових продуктів та корму в місцях, недоступних для дітей, при температурі від 0°C до плюс 30°C. Склад засобу надзвичайно	
--	--	--	--	--	--	--	--

						займистий, вибухо- та вогнебезпечний, агресивний до полірованих поверхонь. Засіб дезінфекційний «Універсальний інсектицидний аерозольний засіб «Дихлофос ULTRA» пакується в аерозольні металеві балони ємністю 150 см3, 200 см3, 300 см3 із зазначенням % вмісту ДР, терміну придатності (або дати випуску).	
6.	Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ»	Пероцтова кислота (CAS 79-21-0) (утворена з тетраацетилетилен діаміну (CAS 10543-57-4) - 25% та перкарбонату натрію (CAS 15630-89-4) - 50%)	Виробник № 1: ТОВ "ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ", Код 36758388 Україна, 03150, м. Київ, р-н Печерський, вул. Василя Тютюнника, буд. 5-б, офіс 17, тел. +380504997586, tov.tandi@i.ua Виробник № 2: ТОВ «ВІК-А», Код 31305135 Юридична адреса: Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, кімната 621. Адреса виробничих потужностей: вул. Перемоги 2, с. Вітрівка, Бучанський р-н, Київська обл., 08062, Україна, тел.: (044) 369-59-99, office@vik-a.com	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІ ЕНД АЙ ПАРТНЕРИ», Код 36758388 Адреса: Україна, 03150, м. Київ, р-н Печерський, вул. Василя Тютюнника, буд. 5-б, офіс 17, тел. +380504997586, tov.tandi@i.ua	Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ» являє собою неоднорідний жовтий гранульований порошок з вкрапленнями кольорових гранул, який добре розчиняється у воді. Робочі розчини засобу прозорі, мають відмінні мийні та дезодоруючі властивості, неагресивні по відношенню до оброблюваних об'єктів, не пошкоджують виробів із металів, скла, гуми, полімерних матеріалів; не фіксують органічні і неорганічні забруднення, не знебарвлюють тканини, є негорючими, пожежо- і вибухобезпечними, показник активності водневих іонів (pH) робочих розчинів засобу складає 8,0-10,0. Залишкові кількості активно-діючої речовини водних розчинів засобу (надоцтової кислоти) розкладаються до нетоксичних речовин – води та кисню.	Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ» застосовується з метою проведення профілактичної, поточної та заключної дезінфекції, дезінфекції, поєднаної з миттям, для генеральних прибирань при інфекційних захворюваннях бактеріальної (включаючи мікобактерії туберкульозу), вірусної, грибової та спорової етіології, а також підтримання належного санітарно гігієнічного стану об'єктів різного призначення	П'ять років

					Робочі розчини використовуються в концентраціях від 0,25 до 3,0% за засобом, методи розведення вказані в інструкції. Розчини засобу дезінфекційного «ТЕТРАСЕПТ» проявляють специфічну активність та ефективність: - бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterococcus hirae</i>, <i>Escherichia coli</i>; - мікобактерицидну та/або туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - <i>Mycobacterium avium</i>, <i>Mycobacterium terrae</i>; - фунгіцидну та/або дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів <i>Candida albicans</i>, <i>Aspergillus Brasiliensis</i>(<i>Aspergillus niger</i>); - спороцидну (ДСТУ EN 13704) - <i>Bacillus subtilis</i> (спори); - віруліцидну активність (ДСТУ EN 14476) – поліовірус типу 1, обґрунтовано застосування проти вірусів грипу типу А, збудники вірусних гепатитів, ротавірусів, вірусів ЕСНО. Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ» у концентрованому вигляді (у вигляді порошку) відповідно до класифікації, наведеної у Наказі МОЗ України №2024 від 03.09.2020 р. за параметрами гострої інгаляційної токсичності	відповідно до встановлених санітарно-протиепідемічних режимів. Засіб застосовується у вигляді водних робочих розчинів, які готують в скляних, емальованих (без ушкодження емалі), пластмасових ємностях шляхом розчинення необхідної кількості засобу у воді кімнатної температури при ретельному перемішуванні розчину, що готується. Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ» призначений для промислового використання або навченим персоналом. Дезінфекція засобом дезінфекційним «ТЕТРАСЕПТ» проводиться шляхом протирання, зрошення, занурення, заповнення. Вибір способу застосування залежить від виду об'єкта, ступеня його контамінації та необхідного рівня дезінфекції. Конкретні режими	
--	--	--	--	--	--	---	--

					відноситься до 3 класу небезпечності, гострої пероральної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, не виявляє репродуктивної токсичності, канцерогенних, мутагенних, генотоксичних та тератогенних властивостей (4 клас небезпечності); у вигляді 4% робочого розчину за параметрами гострої інгаляційної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності, гострої пероральної токсичності – до 4 класу небезпечності, дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 2 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, не виявляє репродуктивної токсичності, канцерогенних, мутагенних, генотоксичних та тератогенних властивостей (4 клас небезпечності). Контроль повітря робочої зони здійснюється за вмістом надоцтової кислоти (ГДК – 0,3 мг/м³ , пари+аерозоль, 1 клас небезпечності); перкарбонату натрію (ГДК – 2,0 мг/м³ , аерозоль, 3 клас небезпечності). Допоміжні речовини не визначають загальний профіль	застосування (концентрації, експозиції, температура, умови) визначаються відповідно до таблиць інструкції із застосування засобу. Після закінчення дезінфекції вироби обполіскують проточною водою впродовж 3 хвилин (вироби з металів і скла) або 5 хвилин (вироби з гуми, пластмас) або шляхом послідовного занурення в дві ємності з водою по 5 хвилин в кожену. Усі роботи з засобом дезінфекційним «ТЕТРАСЕПТ» необхідно проводити у захисному одязі, захищаючи шкіру рук рукавичками, уникаючи попадання засобу та його розчинів в очі, слизові оболонки та на шкіру. Ємності з розчинами засобу при обробці об'єктів способом занурення (замочування) мають бути закриті. Заходи захисту докiлля: не допускати попадання засобу у вигляді	
--	--	--	--	--	---	---	--

					токсичності засобу та не чинять суттєвого впливу на його загальнотоксичні властивості.	порошку в стічні/поверхневі або підземні води і в каналізацію. Відпрацьовані робочі розчини засобу підлягають зливанню у каналізацію. Засіб є горючою речовиною. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «ТЕТРАСЕПТ» 3 роки з дати виготовлення в пакувальній тарі виробника, окремо від ліків у недоступному для дітей місці за температури від мінус 5 °С до плюс 35 °С на безпечній відстані від нагрівальних приладів, відкритого вогню та прямих сонячних променів. Засіб дезінфекційний «ТЕТРАСЕПТ» у вигляді концентрату, пакують: – від 0,003 l (л) або kg (кг) до 0,5 l (л) або kg (кг) - у пакети з полімерної плівки («Саше», «Стік», «Стріп» або іншого типу за домовленості зі споживачем), флакони, туби, пляшки, каністри,	
--	--	--	--	--	---	---	--

						відра тощо, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції; – від 0,01 l (л) або kg (кг) до 25 l (л) або kg (кг) - у флакони, туби, пляшки, каністри, відра тощо з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції; – від 50 l (л) або kg (кг) до 200 l (л) або kg (кг) - у бочки з полімерних матеріалів, згідно з чинною нормативною документацією, які забезпечують збереження продукції. За узгодженням із споживачем можливі інші форми пакування.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Начальник Фармацевтичного управління

Олександр ГРІЦЕНКО