

Додаток до наказу
Міністерства охорони здоров'я
України
від 07 вересня 2026 р. № 1316
«Про державну реєстрацію
дезінфекційних засобів»

**Перелік
дезінфекційних засобів, які вносяться
до Державного реєстру дезінфекційних засобів**

№	Торговельна назва, торговельна марка чи інше позначення засобу	Вміст діючих речовин	Інформація про виробника засобу	Інформація про заявника засобу	Коротка характеристика засобу	Об'єкти застосування, умови та обмеження у застосуванні засобу	Строк дії державної реєстрації засобу
1.	Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335»	Пероксид водню (CAS - 7722-84-1) – 30,0 – 40,0%	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ", Код – 34155997, Україна, 69034, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська 29-А, (061) 286 50 76, office@txp.com.ua	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОХІМРЕАГЕНТ", Код – 34155997, Україна, 69034, м. Запоріжжя, вул. Цимлянська 29-А, (061) 286 50 76, office@txp.com.ua	Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335» прозора рідина від безбарвного до світло-жовтого кольору, густина якого 1,10-1,20 г/см3, концентрація водневих іонів рН у межах 3,0-5,5; робочі розчини засобу мають значення рН близькі до нейтрального. Засіб добре змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335» проявляє специфічну активність та ефективність, підтверджену відповідно до вимог ДСТУ EN, а саме: - бактерицидну активність (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13697) щодо	Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335» призначений для дезінфекції та санітарної обробки (миття та дезінфекція) поверхонь у виробничих, складських і санітарно побутових приміщеннях, твердих меблів, технологічного обладнання, комунікацій, трубопроводів, резервуарів, інвентарю, інструментів, посуду, тари, транспорту, санітарного і спецодягу, збирального і прибирального матеріалів; на підприємствах харчопереробної промисловості (у т.ч.	П'ять років

					Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes; - фунгіцидну та/або дріжджоцидну активність (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13697) щодо патогенних грибів Candida albicans, Aspergillus brasiliensis (A. niger); - спороцидну активність (ДСТУ EN 13704) щодо спор Bacillus subtilis; - віруліцидну активність (ДСТУ EN 14476) щодо поліовірусу типу 1. Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335» за ступенем впливу на організм відповідно до класифікації, наведеної у наказі МОЗ України від 03.09.2020 р. № 2024, за параметрами гострої пероральної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності, гострої токсичності при нанесенні на шкіру – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності – до 3 класу небезпечності, подразнюючої дії на шкіру - до 1 класу небезпечності, подразнюючої дії на слизові оболонки очей - до 1 класу небезпечності, за сенсibilізуючою дією - до 4 класу небезпечності. Володіє шкірно-	молокопереробні, масложирові, пиво-безалкогольні, алкогольні, м'ясопереробні, кондитерські та хлібобулочні, консервні, птахопереробні комплекси, переробка овочів та фруктів, переробка риби та морепродуктів); у виробництві соків, напоїв, фасованої мінеральної і питної води, напівфабрикатів дитячого харчування, дріжджів, цукру, солоду; на холодокомбінатах, холодильниках, складах та інших виробництвах харчопереробної промисловості і агропромислового комплексу. Для промислового застосування. Дезінфекцію проводять методами протирання, миття, зрошення (розпилення), занурення, замочування, циркуляційної обробки (CIP) та іншими способами, передбаченими Інструкцією із застосування засобу, залежно від виду об'єкта дезінфекції. Робочі розчини засобу дезінфекційного «PuroTech Пентасол 335»	
--	--	--	--	--	---	---	--

					резорбтивною дією. При застосуванні згідно з призначенням засіб не виявляє мутагенної (3 клас небезпечності), канцерогенної (3 клас небезпечності), тератогенної (4 клас небезпечності), ембріотоксичної (4 клас небезпечності) дії і специфічної репродуктивної токсичності (4 клас небезпечності). Контроль повітря робочої зони при застосуванні засобу дезінфекційного здійснюється за вмістом водню пероксиду (ГДК 0,8 мг/м³ (п+а), 2 клас небезпечності, позначка П – подразнююча дія, позначка + - потребує спеціального захисту шкіри та очей.	готують у промаркованій тарі із корозійностійких матеріалів (наприклад, нержавіюча сталь, полімерні матеріали, скло), яка закривається кришками, шляхом змішування концентрату засобу і підготовленої води. Методи розведення вказані в інструкції. Робочі розчини готують з розрахунку на зміну або на визначену площу дезінфекції. Приготування робочих розчинів засобу і роботу з ними необхідно проводити в гумових рукавичках та медичному одязі. При роботі із засобом дезінфекційним «RigoTech Пентасол 335» необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей. Всі роботи із засобом та його робочими розчинами слід проводити у спецодязі, захищаючи шкіру рук гумовими рукавичками та у захисних окулярах. Застережних заходів в умовах застосування засобу дезінфекційного «RigoTech Пентасол 335» для обробки окремих об'єктів - не має. Високі концентрації (>10 мг/л у воді) небезпечні для багатьох водних	
--	--	--	--	--	---	---	--

					організмів, включно з амфібіями та комахами. Після закінчення гарантійного терміну зберігання (впродовж 2 місяців на власний розсуд) засіб може використовуватися після перевірки його якості на відповідність вимогам діючих технічних умов. Не допускати попадання нерозбавленого продукту в стічні, поверхневі або підземні води і каналізацію. Утилізація засобу може здійснюватися розведенням його водою до концентрації меншої від максимальної концентрації робочого розчину з наступним скиданням у виробничо-побутову каналізацію і очисткою стоків на каналізаційних очисних спорудах. Розлитий засіб засипати вермикулітом, сухим піском, землею або іншим негорючим сорбентом, інертним по відношенню до речовини.; зібрати у надписані контейнери, що закриваються, запобігаючи утворення аерозолі. Забруднену поверхню промити водою з детергентами. Водні розчини не зливати у каналізацію. Партії дезінфекційного засобу	
--	--	--	--	--	--	--

						«PuroTech Пентасол 335» з вичерпаним терміном дії та некондиційний дезінфекційний засіб внаслідок порушень умов зберігання підлягають поверненню на підприємство-виробник. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «PuroTech Пентасол 335» 12 місяців з дати виготовлення у маркованій тарі окремо від лікарських засобів в місцях, недоступних для дітей, за температури від 0 °С до 30 °С. Робочі розчини готують у відповідності з нормами витрату на кожній ділянці окремо, зберігати у темному прохолодному місці. Засіб дезінфекційний «PuroTech Пентасол 335» у вигляді концентрату, фасують в полімерну тару ємністю 20 л, 50 л, 200 л та 1000 л.	
2.	Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада	Бродіфакум (CAS 56073-10-0) - 0,005%	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Італ Тайгер", Код – 31017171, Україна, 49032, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ, будинок 32, тел. +380676373088, director@italtiger.com	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТАЛ ТАЙГЕР", Код – 31017171, Україна, м. Дніпро, вул. Аеродром 32, тел. +380676373088, director@italtiger.com	Родентицидний засіб «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада являє собою готову до застосування принаду композицію темно синього кольору зі специфічним запахом, властивим використаним матеріалам та ароматизаторам.	Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада застосовується для боротьби із сірими та чорними пацюками, будинковими мишами та іншими мишоподібними гризунами, а також для запобігання повторному заселенню ними	П'ять років

					Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада містить харчові компоненти, привабливі для гризунів (борошно, рослинну олію, цукор та інші кормові компоненти), завдяки чому охоче поїдається сірими та чорними пацюками, будинковими мишами та іншими мишоподібними гризунами. Засіб призначений для знищення сірих і чорних пацюків, будинкових мишей, полівок та інших мишоподібних і хом'якоподібних гризунів, а також для запобігання повторному заселенню ними нежитлових об'єктів різного призначення. Ефективність засобу щодо цільових видів гризунів підтверджена експериментальними дослідженнями. Загибель гризунів настає через 3–10 діб після поїдання принади. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада за ступенем впливу на організм відповідно до класифікації, наведеної у наказі МОЗ України від 03.09.2020 р. № 2024, за параметрами гострої пероральної, дермальної та інгаляційної токсичності,	нежитлових об'єктів різного призначення, зокрема виробничих, складських, торговельних, адміністративних, комунальних, сільськогосподарських та інших приміщень, а також прилеглих територій, місць зберігання сировини, матеріалів, кормів та відходів. Засіб призначений для професійного використання суб'єктами господарювання, які здійснюють дезінфекційну діяльність, а також навченим персоналом підприємств відповідно до вимог Інструкції. Дератизацію проводять методом розкладання засобу у місцях виявлення, перебування та пересування гризунів: поблизу нір, уздовж стін, перегородок, у кутках приміщень, біля можливих місць проникнення гризунів, у місцях їх живлення або укриття. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада розміщують під укриттям у спеціальних приманкових контейнерах або у	
--	--	--	--	--	--	--	--

					подрознювальної дії на шкіру та сенсibiliзуючої дії належить до 4 класу небезпечності, за подразнювальною дією на слизові оболонки очей – до 3 класу небезпечності згідно з Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин. Відповідно до Технічного регламенту щодо класифікації небезпечності, маркування та пакування хімічної продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2024 р. № 539, засіб підлягає класифікації як токсичний для репродуктивної функції категорії 1А. Контроль повітря робочої зони при застосуванні засобу здійснюється за вмістом бродіфакуму (ГДК - 0,005 мг/м³; а, 1 клас небезпечності).	пристосованих для цього ємностях з картону, поліетилену чи жерсті, недоступних для дітей, домашніх тварин, птахів та нецільових тварин. Контейнери повинні бути промарковані написом: «ОБЕРЕЖНО. РОДЕНТИЦИД. НЕ ТОРКАТИСЯ» Забороняється торкатися засобу незахищеними руками. Розкладання, перевірку та збирання приманки необхідно проводити з використанням захисних рукавичок та відповідних допоміжних засобів (совка, ложки тощо). Під час роботи із засобом забороняється приймати їжу, напої, палити, торкатися руками обличчя, очей чи ротової порожнини. У місцях застосування засобу необхідно регулярно проводити пошук та збирання загиблих гризунів для запобігання вторинному отруєнню хижих тварин, домашніх тварин та птахів. Загиблих гризунів збирають у захисних рукавичках та утилізують відповідно до вимог чинного законодавства та місцевих санітарних правил.	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Порожню упаковку, невикористані залишки засобу, забруднені матеріали та використані ємності підлягають збиранню та утилізації відповідно до вимог законодавства щодо поводження з відходами. Забороняється викидати засіб, його залишки або упаковку разом із побутовими відходами, у водойми, каналізацію або на відкритий ґрунт. Забороняється розміщувати засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Про», тістоподібна принада поблизу водойм, колодязів, джерел питного водопостачання, дренажних систем, відкритих водостоків та інших об'єктів, де можливе потрапляння засобу у поверхневі, ґрунтові або стічні води. Не допускається застосування засобу у місцях, де існує ризик доступу до нього дітей, домашніх тварин, птахів або інших нецільових тварин. У разі випадкового розсипання тістоподібної принади необхідно негайно зібрати та помістити до приманкового контейнера або	
--	--	--	--	--	--	--	--

						утилізувати відповідно до вимог Інструкції. Після завершення робіт засоби індивідуального захисту та робочий інвентар очищають або утилізують відповідно до встановлених вимог, а руки та відкриті ділянки тіла ретельно миють водою з милом. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада стабільний, термін придатності 2 роки за умов зберігання в оригінальній герметично закритій упаковці виробника у сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, захищених від дії атмосферних опадів, прямих сонячних променів та джерел нагрівання. Температура зберігання: від мінус 15 °С до плюс 30 °С. Засіб слід зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для тварин, лікарських засобів, предметів побутового призначення та засобів особистої гігієни. Місця зберігання повинні бути недоступними для дітей, сторонніх осіб та тварин. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1 Pro», тістоподібна принада у	
--	--	--	--	--	--	---	--

						фільтр-пакетиках упаковано в герметичні полімерні пакети масою від 100 г до 300 г, або у полімерні відра з кришкою, що герметично закриваються, або в картонні ящики від 1кг до 10 кг.	
3.	Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім»)	Дидецилдиметил амоній хлорид (CAS 7173-51-5) - 3,3% Алкіл(C12-C16) диметил бензил амоній хлорид (CAS 68424-85- 1) - 2,2%	BALTIACHEMI OU, Код – 10965891, Естонія, Maagi 6A, 74114, Maardu, EESTI, тел. +3726214694, info@baltiachemi.ee	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ", Код – 37403360, 01011, Україна, м. Київ, Печерський Узвіз 15, тел: +380674224022, info@interdez.com.ua	Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім») являє собой рідкий прозорий концентрат синього кольору із запахом ароматизатора (цитрусовий). Показник концентрації водневих іонів (pH) для концентрату засобу - 12,4±0,5 од. pH. Густина засобу при (20,0 ± 0,5) оС, г/см ³ - 1,00 ± 0,05. Засіб добре змішується з холодною та гарячою водою у будь-якому співвідношенні. Водні робочі розчини засобу прозорі, зі слабким запахом ароматизатора; мають виражені мийні властивості і не потребують додавання підсилюючих компонентів. В рекомендованих режимах застосування не пошкоджують вироби з металів, скла, полімерних матеріалів, гуми, штучної шкіри, лакофарбове та гальванічне покриття, не знебарвлюють та не зменшують міцність тканин; не фіксують на	Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім») призначений для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих меблів, обладнання та устаткування, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, посуду, прибирального інвентарю, транспортних засобів, технологічного обладнання, тари, інвентарю, доступних поверхонь систем вентиляції і кондиціонування повітря та інших твердих непористих поверхонь. У харчовій та переробній промисловості засіб призначений для дезінфекції і технологічного і торговельного обладнання, і лабораторного посуду, інвентарю, тари, виробничих меблів, приміщень, транспортних засобів для	П'ять років

					поверхнях об'єктів обробки органічні забруднення; видаляють білкові, жирові, механічні забруднення, залишки крові, лікарських засобів, ефективні для видалення біоплівки, добре змиваються з оброблених поверхонь, не залишаючи плям, патьоків та нальоту. Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім») проявляє специфічну активність та ефективність, підтверджену відповідно до вимог ДСТУ EN, а саме: – бактерицидну – відповідно до ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697 щодо <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Enterococcus hirae</i>, <i>Escherichia coli</i>; – дріжджоцидну – відповідно до ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697 щодо <i>Candida albicans</i>; – фунгіцидну – відповідно до ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697 щодо <i>Candida albicans</i> та <i>Aspergillus brasiliensis</i>; – віруліцидну – відповідно до ДСТУ EN 14476: щодо оболонкових вірусів – за результатами випробувань із <i>Vaccinia virus strain MVA</i>; обмежену віруліцидну активність – за	перевезення харчової сировини та продукції, санітарно-технічного обладнання, столового і кухонного посуду, прибирання інвентарю та інших об'єктів, що відповідно до санітарно-гігієнічних вимог підлягають санітарній обробці. Для дезінфекції в закладах ресторанного господарства (у т.ч. швидкого харчування), на харчоблоках, фабриках-кухнях і в інших місцях приготування їжі; пунктах роздачі їжі закладів охорони здоров'я, соціального захисту, освіти тощо; в закладах торгівлі харчовими продуктами, у т.ч. в магазинах, супермаркетах і продовольчих ринках на об'єктах виробництва та сфери послуг, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до чинних санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів. Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім») призначений для використання підготовленим	
--	--	--	--	--	--	---	--

					результатами випробувань із Adenovirus type 5 та Murine norovirus strain S99 Berlin. Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прим») за ступенем впливу на організм згідно з Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин відноситься: за параметрами гострої пероральної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності – до 2 класу небезпечності (Концентрований засіб та 25,0 % робочий розчин за розрахунковими параметрами належать до 2 класу небезпечності; робочі розчини концентрацією 2,5–10,0 % – до 3 класу; 1,5 % робочий розчин – до 4 класу небезпечності), за подразнюючою (корозійною) дією на шкіру – до 1 класу небезпечності, за дією на слизові оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією, генотоксичною дією, канцерогенною дією, репродуктивною токсичністю, та тератогенною та	професійним персоналом. Дезінфекцію проводять водними робочими розчинами засобу методами протирання, зрошення, замочування, занурювання, заповнення та з використанням піногенеруючого обладнання. Використовують розчини кімнатної температури при кімнатній температурі повітря. Оброблені поверхні мають залишатись зволоженими розчином засобу протягом встановленого часу експозиції. По закінченні експозиції поверхні, які контактують з харчовими продуктами і питною водою промивають водопровідною водою до повного видалення залишків засобу. Всі роботи із засобом слід проводити у приміщенні, яке провітрюється. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції. При проведенні робіт з дезінфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в очі і на шкіру. Особливо	
--	--	--	--	--	--	---	--

					ембріотоксичною дією – до 4 класу небезпечності. 3 урахуванням зниження концентрації компонентів, що зумовлюють місцеву подразнювальну/корозійну дію, 25,0 % робочий розчин попередньо може бути віднесений до 2 класу небезпечності (помірний подразник), а робочі розчини концентрацією 10,0 %, 5,0 %, 2,5 % та 1,5 % — до 3 класу небезпечності (слабкий подразник). ГДК у повітрі робочої зони алкіл(C12-C16) диметилбензиламонію хлориду – 0,5 мг/м³ , аерозоль, 2 клас небезпеки; ГДК у повітрі робочої зони дидецилдиметиламонію хлориду 0,1 мг/м³ , аерозоль, 1 клас небезпечності.	обережно слід працювати з концентратом засобу. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом. Роботи, пов'язані із приготуванням робочих розчинів засобу, потрібно виконувати в провітрюваних приміщеннях, забезпечених питною водою та каналізацією, із дотриманням заходів, які забезпечують захист шкіри та очей – у захисному одязі (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички), у захисних окулярах. Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прим») Шкідливий для риб та планктону у водоймах. Шкідливий для водних організмів. Не допускати скидання великої кількості засобу у каналізацію. Уникати потрапляння засобу в ґрунтові води і водойми. Утилізація відпрацьованих робочих розчинів здійснюється шляхом зливання їх у виробничо-побутову каналізацію без попереднього розведення або нейтралізації.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прім») 5 років в непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих приміщеннях, які провітрюються і недоступні для загального користування, при температурі не нижче 0 °С и не вище 40 °С. Критичним параметром при зберіганні засобу є температура. Заморожування засобу не допускається, призводить до розшарування композиції. Світло і вологість повітря не є критичними параметрами при зберіганні засобу. Дозволений термін зберігання робочих розчинів (до застосування) – 30 діб, за умови зберігання в щільно закритій тарі. Робочі розчини можуть бути використані багаторазово для дезінфекції виробів методом замочування, занурення і заповнення протягом вказаного терміну, за умови дотримання вимог, вказаних в Інструкції із застосування засобу.	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Засіб дезінфекційний «DESECON prim» («ДЕЗЕКОН прим») упаковують у полімерні дозовані пакети об'ємом від 10,0 до 30,0 мл, полімерні місткості по 30,0 мл, 90,0 мл, 250,0 мл, 500,0 мл, 1000,0 мл (флакони); 5,0 л, 10,0 л, 20,0 л (каністри), бочки по 60,0 л, 100,0 л або 20,0 л, контейнери по 1000 л (in bulk). Флакони можуть бути оснащені дозуючими пристроями. За погодженням з користувачем можливі інші об'єми фасування або використання інших видів тари.	
4.	Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим»)	Дидецилдиметил амоній хлорид (CAS 7173-51-5) - 30,0% Алкіл(C12-C16)диметилбензил амонію хлорид (CAS 68424-85-1) - 20,0%	BALTIACHEMI OU, Код – 10965891, Естонія, Maagi 6A, 74114, Maardu, EESTI, тел. +3726214694, info@baltiachemi.ee	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРДЕЗ", Код – 37403360, 01011, Україна, м. Київ, Печерський Узвіз 15, тел: +380674224022, info@interdez.com.ua	Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим») виготовляється у вигляді рідкого прозорого концентрату від безбарвного до світло-солом'яного кольору із запахом активно діючих речовин. Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим») добре змішується з водою у будь-якому співвідношенні. Водні робочі розчини засобу прозорі, безбарвні, зі слабким запахом активно діючих речовин; мають мийні властивості, помірне піноутворення, а також	Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим») призначений для дезінфекції поверхонь приміщень, твердих меблів, обладнання та устаткування, предметів догляду за хворими, санітарно-технічного обладнання, посуду, прибирального інвентарю, транспортних засобів, технологічного обладнання, тари, інвентарю, доступних поверхонь систем вентиляції і кондиціонування повітря та інших твердих непористих поверхонь. У харчовій та переробній	П'ять років

					дезодоруючі властивості; в рекомендованих режимах застосування не пошкоджують вироби з металів, скла, полімерних матеріалів, гуми, лакофарбове та гальванічне покриття, не знебарвлюють та не зменшують міцність тканин; не фіксують на поверхнях об'єктів обробки органічні забруднення, добре змиваються з оброблених поверхонь, не залишаючи плям та нальоту. Засіб використовують у вигляді водних робочих розчинів. Дезінфекцію проводять методами протирання, зрошення, замочування, занурювання, заповнення каналів/порожнин. Використовують розчини кімнатної температури при кімнатній температурі повітря. Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим») проявляє специфічну активність та ефективність, підтверджену відповідно до вимог ДСТУ EN, а саме: – бактерицидну – відповідно до ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697 щодо <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>,	промисловості засіб призначений для дезінфекції технологічного і торговельного обладнання, виробничого і лабораторного посуду, інвентарю, тари, виробничих меблів, приміщень, транспортних засобів для перевезення харчової сировини та продукції, санітарно-технічного обладнання, столового і кухонного посуду, прибирального інвентарю та інших об'єктів, що відповідно до санітарно-гігієнічних вимог підлягають санітарній обробці. Для дезінфекції на об'єктах виробництва та сфери послуг, діяльність яких вимагає проведення дезінфекційних робіт відповідно до чинних санітарно гігієнічних та протиепідемічних норм і правил, нормативно-методичних документів. Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прим») призначений для використання підготовленим професійним персоналом. Дезінфекцію проводять водними робочими	
--	--	--	--	--	---	---	--

				Enterococcus hirae, Escherichia coli; – дріжджовидну – відповідно до ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697 щодо Candida albicans; – фунгіцидну – відповідно до ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697 щодо Candida albicans та Aspergillus brasiliensis; – віруліцидну – відповідно до ДСТУ EN 14476: щодо оболонкових вірусів – за результатами випробувань із Vaccinia virus strain MVA; обмежену віруліцидну активність – за результатами випробувань із Adenovirus type 5 та Murine norovirus strain S99 Berlin. Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прім») за ступенем впливу на організм згідно з Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин відноситься: за параметрами гострої пероральної токсичності – до 3 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 3 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності – до 2 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 1 класу небезпечності, на слизові	розчинами засобу методами протирання, зрошення, замочування, занурювання, заповнення та з використанням піногенеруючого обладнання. Оброблені поверхні повинні залишатися зволоженими робочим розчином протягом установленого часу експозиції. Для об'єктів із видимими забрудненнями, у тому числі біологічними рідинами, передбачено попереднє очищення з подальшим проведенням дезінфекції. Оброблені поверхні мають залишатись зволоженими розчином засобу протягом встановленого часу експозиції. По закінченні експозиції поверхні, які контактують з харчовими продуктами і питною водою промивають водопровідною водою до повного видалення залишків засобу. Всі роботи із засобом слід проводити у приміщенні, яке провітрюється. Забороняється вживати їжу, палити під час виконання робіт з дезінфекції. При проведенні робіт з	
--	--	--	--	---	---	--

					оболонки очей – до 1 класу небезпечності, за сенсibilізууючою дією, генотоксичною дією, канцерогенною дією, репродуктивною токсичністю, тератогенною та ембріотоксичною дією – до 4 класу небезпечності. Робочий розчин засобу в концентрації 0,25 % (за препаратом) за ступенем впливу на організм згідно з Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин відноситься: за параметрами гострої пероральної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгалаційної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, на слизові оболонки очей – до 3 класу небезпечності, за сенсibilізууючою дією, генотоксичною дією, канцерогенною дією, репродуктивною токсичністю, тератогенною та ембріотоксичною дією – до 4 класу небезпечності. Робочий розчин засобу такої концентрації не має властивостей, характерних для корозійного засобу.	дезінфекції слід уникати розбризкування та попадання засобу в очі і на шкіру. Особливо обережно слід працювати з концентратом засобу. Після закінчення роботи обличчя та руки необхідно вимити водою з милом. Роботи, пов'язані із приготуванням робочих розчинів засобу, потрібно виконувати в провітрюваних приміщеннях, забезпечених питною водою та каналізацією, із дотриманням заходів, які забезпечують захист шкіри та очей – у захисному одязі (халат, шапочка, фартух із прогумованої тканини, гумові рукавички), у захисних окулярах. Обробку поверхонь, твердих меблів в приміщеннях та транспортних засобів способом зрошення з використанням спеціального дезінфекційного обладнання слід проводити за відсутності осіб, які не причетні до проведення робіт з дезінфекції. Місткості із робочим розчином засобу під час проведення дезінфекції	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Можлива слабо виражена місцева подразнювальна дія при тривалому або повторному контакті зі шкірою. Контроль повітря робочої зони при застосуванні засобу дезінфекційного здійснюється за вмістом ЧАС: алкіл(C12-C16) диметилбензиламонію хлорид (ГДК 0,5 мг/м³ (а), 2 клас небезпечності) та дидецилдиметиламонію хлориду (ГДК 0,1 мг/м³ (а), 1 клас небезпечності).	методом занурення і замочування необхідно щільно закривати кришками. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прім») 5 років в непошкодженій оригінальній упаковці, в сухих приміщеннях, які провітрюються і недоступні для загального користування, при температурі не нижче 0 °С и не вище 40 °С. Критичним параметром при зберіганні засобу є температура. Заморожування засобу не допускається, призводить до розшарування композиції. Світло і вологість повітря не є критичними параметрами при зберіганні засобу. Термін зберігання робочих розчинів (до застосування) – 30 діб, за умови зберігання в щільно закритій тарі. Засіб дезінфекційний «MAXISAN prim» («МАКСИСАН прім») упаковують у полімерні дозовані пакети об'ємом від 5 см³ до 50 см³ включно; полімерні місткості по 30,0 мл, 90,0	
--	--	--	--	--	--	---	--

						мл, 250,0 мл, 500,0 мл, 1000,0 мл (флакони); 5,0 л, 10,0 л, 20,0 л (каністри), бочки по 60,0 л, 100,0 л і 200,0 л, контейнери по 1000 л. Флакони можуть бути оснащені дозуючими пристроями. За погодженням з користувачем можливі інші об'єми фасування або використання інших видів тари.	
5.	Засіб дезінфекційний «DS-E80»	Спирт етиловий (CAS 64-17-5) - 75-80 %; Алкіл (C12-C16) диметилбензил амоній хлорид (CAS 68424-85-1) - 0,1 - 0,2 %; Хлоргексидину біглюконат (CAS 18472-51-0) - 0,15-0,25%	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ", Код 31233443 Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок 23 Серпня, будинок 4 Тел.: + 380503435041, a.velikaya@xado.com	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАДО-ТЕХНОЛОГІЯ", Код 31233443 Україна, Харківська обл., м. Харків, провулок 23 Серпня, будинок 4 Тел.: + 380503435041, a.velikaya@xado.com	Засіб дезінфекційний «DS-E80» виготовляється у вигляді готового розчину до застосування, являє собою прозору безбарвну рідину із запахом етилового спирту. Засіб дезінфекційний «DS-E80» проявляє специфічну активність та ефективність, підтверджену відповідно до вимог ДСТУ EN, а саме: - бактерицидну (ДСТУ EN 13727:2019, ДСТУ EN 1276:2019, ДСТУ EN 14561:2014; ДСТУ EN 13697:2019), щодо Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli; - туберкулоцидну та/або мікобактерицидну (ДСТУ EN 14348:2014), до Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium; - дріжджоцидну та/або фунгіцидну (ДСТУ EN 1650:2019, ДСТУ EN	Засіб дезінфекційний «DS-E80» використовують для гігієнічної дезінфекції (антисептична обробка) шкіри: дезінфекції рук та шкіри працівників лікувально-профілактичних установ усіх профілів; аптечних закладів; клініко-діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, бактеріологічних, серологічних лабораторій; донорських пунктів, пунктів переливання крові, медико-санітарних частин, фельдшерсько-акушерських та медичних пунктів; санітарного транспорту (у т.ч. машин швидкої медичної допомоги); персоналу та дітей дитячих дошкільних	П'ять років

				13624:2019, ДСТУ EN 14562:2015) до патогенних грибів типу <i>Candida albicans</i>, <i>Aspergillus brasiliensis</i> (A. niger); - віруліцидну (ДСТУ EN 14476:2018) до поліовірусу типу 1. Засіб дезінфекційний «DS-E80» за ступенем впливу на організм відповідно до класифікації, наведеної у наказі МОЗ № 2024 від 03.09.2020 р. за параметрами гострої інгаляційної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, гострої пероральної токсичності – до 4 класу небезпечності, дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 3 класу небезпечності, за сенсibiliзуючою дією – до 4 класу небезпечності, шкірно резорбтивна дія відсутня; за канцерогенною дією – до 3 класу небезпечності, за репродуктивною токсичністю, тератогенною, мутагенною, ембріотоксичною, генотоксичною дією – до 4 класу небезпечності. Контроль повітря робочої зони при застосуванні	закладів, персоналу та дітей учбових закладів різних рівнів акредитації; об'єктів комунально-побутового обслуговування (персонал та клієнти перукарень, косметологічних салонів, масажних, манікюрних, педикюрних кабінетів, соляріїв, саун тощо); у побуті; підприємств фармацевтичної, мікробіологічної, парфумерно-косметичної промисловості; харчової та харчопереробної промисловості (у т.ч. осіб, що контактують із харчовими продуктами та продовольчою сировиною), агропромислового комплексу, закладів громадського харчування та торгівлі (ресторани, кафе, їдальні, магазини, супермаркети); рук персоналу та пасажирів усіх видів транспорту та вокзальної інфраструктури (касири, провідники, службовий персонал тощо); банківських установ (касири та працівники, що контактують із грошовими знаками); поштових відділень, митниць, прикордонних	
--	--	--	--	---	---	--

					засобу дезінфекційного здійснюється за вмістом: етанолу (ГДК - 1000,0 мг/м³, (п), 4 клас небезпечності); алкіл (С12-С16)диметилбензиламонію хлориду (ГДК 0,5 мг/м³ (а), 2 клас небезпечності) та хлоргексидин біглюконату (ГДК 2,0 мг/м³ (а), 3 клас небезпечності).	служб тощо; підрозділів міністерств внутрішніх справ, в установах пенітенціарної служби; закладів соціального захисту, будинків для людей похилого віку, інвалідів; у домашніх умовах при догляді за хворими; для швидкої (експрес) дезінфекції невеликих за розміром поверхонь з металу, пластику, скла тощо, важкодоступних для обробки об'єктів. Дезінфекцію проводять методами протирання та зрошення. Кількість нанесення на шкіру рук від 3 мл, розтирання рук 30-90 секунд. Невеликі за площею поверхні приміщень, предметів умеблювання, обладнання, інвентарю, предметів догляду за хворими, а також захисні рукавички рівномірно зрошують засобом з відстані близько 30 см або протирають серветкою, ватним тампоном чи ганчір'ям, рясно змоченими засобом. Для рівномірного нанесення при зрошенні використовують розпилювальну насадку. Під час обробки поверхня повинна бути повністю змочена	
--	--	--	--	--	--	--	--

						засобом протягом усього часу експозиції (способи та режими застосування засобу вказані в «Інструкції щодо застосування засобу дезінфекційного «DS-E80» з метою дезінфекції»). Засіб можна використовувати на непористих поверхнях, стійких до дії спирту. Засіб не призначений для дезінфекції поверхонь, покритих розчинними у спиртах лаками, об'єктів, що виготовлені з акрилового скла, нітрильного каучуку та інших матеріалів, чутливих до дії спиртів. При виникненні непередбачених наслідків вживання засобу, рекомендується перевірити матеріали на сумісність перед подальшим використанням засобу. Засіб не сумісний з аніонними поверхнево-активними речовинами та милами. Засіб дезінфекційний «DS-E80» призначений для використання підготовленим професійним персоналом та на широкий загал для використання у побуті. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання	
--	--	--	--	--	--	---	--

					та очей при роботі із засобом. Всі роботи із засобом дезінфекційним «DS-E80» слід проводити у захисних окулярах. Використовувати тільки для зовнішнього застосування. Не наносити на рани. Не допускати контакту із слизовими оболонками очей. Засіб легкозаймистий! Не допускати контакту з відкритим вогнем та ввімкненими нагрівальними електроприладами. Під час роботи із засобом уникати потрапляння в очі та на слизові оболонки. Не допускати вдихання парів засобу у високих концентраціях. Роботи проводити у добре вентильованих приміщеннях. Не допускати контакту засобу з відкритим полум'ям, іскрами, нагрітими поверхнями та іншими джерелами займання. Не палити під час роботи із засобом. Не використовувати поблизу джерел тепла та займання. Після закінчення строку придатності використання засобу забороняється. У випадку розливання засобу треба засипати	
--	--	--	--	--	--	--

						його негорючим адсорбентом (пісок, силікагель), та залишки змити великою кількістю води. Змив у каналізаційну систему засобу проводити тільки в розведеному стані. Гарантійний термін зберігання засобу дезінфекційного «DS-E80» 3 роки в непошкодженій оригінальній упаковці, у сухому місці при температурі не вище 25°C. Зовнішні ефекти можуть впливати на упаковку. На засіб не впливають. Захищати від впливу прямих сонячних променів. Засіб дезінфекційний «DS-E80» розфасовують в пластикові флакони за діючою нормативною документацією об'ємом від 30 мл до 1000 мл; в пластикові каністри за діючою нормативною документацією об'ємом від 1 л до 20 л; в пластикові бочки за нормативною документацією об'ємом до 200 л, в полімерній упаковці. Флакони можуть мати розпилюючий пристрій або ручну дозуючу помпу. Для флаконів ємністю 0,5 л і 1,0 л можуть поставлятися	
--	--	--	--	--	--	---	--

						настінні дозуючі пристрої. Допускається також застосування інших видів споживчої тари різної місткості.	
6.	Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада	Бродіфакум (CAS 56073-10-0) - 0,0025%	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Італ Тайгер", Код – 31017171, Україна, 49032, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АЕРОДРОМ, будинок 32, тел. +380676373088, director@italtiger.com	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТАЛ ТАЙГЕР", Код – 31017171, Україна, м. Дніпро, вул. Аеродром 32, тел. +380676373088, director@italtiger.com	Родентицидний засіб «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада являє собою готову до застосування принаду композицію у формі тістоподібних принад темно синього кольору зі специфічним запахом, властивим використаним матеріалам та ароматизаторам. Засіб призначений для знищення сірих і чорних пацюків, будинкових мишей, полівок та інших мишоподібних і хом'якоподібних гризунів у середовищі життєдіяльності людини, а також для запобігання повторному заселенню ними нежитлових об'єктів різного призначення. Ефективність засобу щодо цільових видів гризунів підтверджена експериментальними дослідженнями. Загибель гризунів настає через 3— 4 доби після поїдання приманки. Остаточний родентицидний ефект очікується через 6–10 діб залежно від виду гризунів, чисельності популяції та умов застосування.	Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада застосовується для боротьби із сірими та чорними пацюками, будинковими мишами та іншими мишоподібними гризунами, а також для запобігання повторному заселенню ними нежитлових об'єктів різного призначення, зокрема виробничих, складських, торговельних, адміністративних, комунальних, сільськогосподарських та інших приміщень, а також прилеглих територій, місць зберігання сировини, матеріалів, кормів та відходів. Засіб призначений для професійного використання суб'єктами господарювання, які здійснюють дезінфекційну діяльність, навченим персоналом підприємств та населенням у побуті відповідно до вимог Інструкції. Дератизацію проводять методом розкладання	П'ять років

					Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада за ступенем впливу на організм відповідно до класифікації, наведеної у наказі МОЗ України від 03.09.2020 р. № 2024, за параметрами гострої пероральної токсичності належить до 4 класу небезпечності, гострої дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, гострої інгаляційної токсичності відноситься до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 4 класу небезпечності, на слизові оболонки очей – до 4 класу небезпечності, за сенсibilізуючою дією – до 4 класу небезпечності. Оскільки вміст бродіфакуму у засобі «Смерть щурам №1», тістова принада становить 0,0025% та не перевищує встановлену специфічну концентраційну межу 0,003%, готовий засіб не підлягає класифікації за репродуктивною токсичністю категорії 1A (Repr. 1A, H360D). За Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин за параметрами тератогенної, ембріотоксичної дії та репродуктивної токсичності засіб доцільно	засобу у місцях виявлення, перебування та пересування гризунів: поблизу нір, уздовж стін, перегородок, у кутках приміщень, біля можливих місць проникнення гризунів, у місцях їх живлення або укриття. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада розміщують під укриттям у спеціальних приманкових контейнерах або у пристосованих для цього ємностях з картону, поліетилену чи жерсті, недоступних для дітей, домашніх тварин, птахів та нецільових тварин. Контейнери повинні бути промарковані написом: «ОБЕРЕЖНО. РОДЕНТИЦИД. НЕ ТОРКАТИСЯ» Забороняється торкатися засобу незахищеними руками. Розкладання, перевірку та збирання приманки необхідно проводити з використанням захисних рукавичок та відповідних допоміжних засобів (совка, ложки тощо). Під час роботи із засобом забороняється приймати їжу, напої, палити, торкатися руками	
--	--	--	--	--	---	--	--

					віднести до 3 класу небезпечності за цим показником. Контроль повітря робочої зони при застосуванні засобу здійснюється за вмістом бродіфакуму (ГДК - 0,005 мг/м³; а, 1 клас небезпечності).	обличчя, очей чи ротової порожнини. У місцях застосування засобу необхідно регулярно проводити пошук та збирання загиблих гризунів для запобігання вторинному отруєнню хижих тварин, домашніх тварин та птахів. Загиблих гризунів збирають у захисних рукавичках та утилізують відповідно до вимог чинного законодавства та місцевих санітарних правил. Відходами є рештки препарату, які збираються під час прибирання, що можуть бути утилізовані з побутовими відходами. Утилізація залишків продукту допускається разом з побутовими відходами відповідно до положень Закону України «Про управління відходами» № 2320-IX від 20.06.2022 р. Упаковку утилізують як побутові відходи. Забороняється розміщувати засіб родентицидний «Смерть щурам №1», тістоподібна принада поблизу водойм, колодязів, джерел питного водопостачання, дренажних систем, відкритих водостоків та	
--	--	--	--	--	---	---	--

						інших об'єктів, де можливе потрапляння засобу у поверхневі, ґрунтові або стічні води. Не допускається застосування засобу у місцях, де існує ризик доступу до нього дітей, домашніх тварин, птахів або інших нецільових тварин. У разі випадкового розсипання тістоподібної принади необхідно негайно зібрати та помістити до приманкового контейнера або в герметичну ємність і утилізувати відповідно до вимог Інструкції. Після завершення робіт засоби індивідуального захисту та робочий інвентар очищають або утилізують відповідно до встановлених вимог, а руки та відкриті ділянки тіла ретельно миють водою з милом. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада стабільний, термін придатності 2 роки за умов зберігання в оригінальній герметично закритій упаковці виробника у сухих, добре вентильованих складських приміщеннях, захищених від дії атмосферних	
--	--	--	--	--	--	---	--

						опадів, прямих сонячних променів та джерел нагрівання. Температура зберігання: від мінус 15 °С до плюс 30 °С. Засіб слід зберігати окремо від харчових продуктів, напоїв, кормів для тварин, лікарських засобів, предметів побутового призначення та засобів особистої гігієни. Місця зберігання повинні бути недоступними для дітей, сторонніх осіб та тварин. Засіб родентицидний «Смерть щурам № 1», тістоподібна принада у фільтр-пакетиках упаковано в герметичні полімерні пакети масою від 100 г до 300 г, або у полімерні відра з кришкою, що герметично закриваються, або в картонні ящики від 1 кг до 10 кг.	
--	--	--	--	--	--	---	--

Начальник Фармацевтичного управління

Олександр ГРІЦЕНКО