

Додаток до наказу
Міністерства охорони здоров'я
України
від 23 січня 2025 року № 142
«Про державну реєстрацію
дезінфекційного засобу»

ПЕРЕЛІК
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ ВНОСЯТЬСЯ
ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

№	Торговельна назва, торговельна марка чи інше позначення засобу	Вміст діючих речовин	Інформація про виробника засобу	Інформація про заявника засобу	Коротка характеристика засобу	Об'єкти застосування, умови та обмеження у застосуванні засобу	Строк дії державної реєстрації засобу
1.	Засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)»	Спирт пропіловий (CAS №71-23-8) – 40,0±1,5%, Спирт ізопропіловий (CAS №67-63-0) – 35,0±1,5%	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС» Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Код ЄДРПОУ 36423868, ПІН 364238626550. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС» Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17. Код ЄДРПОУ 36423868, ПІН 364238626550. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua	Засіб «АХД 2000 експрес(АНД 2000 express)» – це готовий до застосування засіб, який використовують нерозведеним для гігієнічної дезінфекції, хірургічної дезінфекції, дезінфекції (антисептична обробка) шкіри, швидкої дезінфекції поверхонь з металу, пластику, скла. Засіб «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)» проявляє специфічну активність та ефективність: бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,	Засіб «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)» призначений для дезінфекції рук медичних працівників, деконтамінації шкіри рук, шкірних покривів, невеликих за площею поверхонь в осередках інфекційних хвороб, закладах охорони здоров'я, закладах дошкільної освіти, на підприємствах харчової та переробної промисловості, громадського харчування, торгівлі, у місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах, транспортних засобах. Засіб «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)» зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури від +5 °С до +30 °С у критичних неопалювальних складських	П'ять років

				<p>Enterococcus hirae, Escherichia coli; мікобактерицидну та туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae; фунгіцидну, дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів Candida albicans, Aspergillus niger, Aspergillus Brasiliensis; спороцидну (ДСТУ EN 13704) - Bacillus subtilis (спори); вірусулогічну (ДСТУ EN 14476) – поліовірус типу 1, вірусів грипу типу А, збудники вірусних гепатитів, ротавірусів, вірусів ЕСНО.</p> <p>Згідно з "Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин за ступенем небезпечності" (Наказ МОЗ України № 2024 від 03.09.20 р.) засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)» за параметрами гострої інгаляційної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності, гострої пероральної токсичності - до 4 класу небезпечності, дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 2 класу небезпечності, за алергенною дією – до 4 класу небезпечності. Контроль повітря робочої зони здійснюється за вмістом спирту ізопропілового (пропан-2-ол) рекомендований тимчасовий державний медико-</p>	<p>приміщеннях, захищених від вологи та прямого сонячного світла, остеронь від джерел відкритого вогню і тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин, в недоступних для дітей місцях. Приміщення для зберігання засобу повинні бути забезпечені одним із засобів пожежогашіння. Термін придатності засобу – 3 роки з дати виготовлення.</p>
--	--	--	--	--	---

					санітарний норматив ГДК – 300 мг/м ³ ; спирт пропіловий (пропан-1-ол) рекомендований тимчасовий державний медико-санітарний норматив ГДК – 300 мг/м ³ .		
--	--	--	--	--	---	--	--

В.о. начальника Фармацевтичного управління

Олександр ГРІЦЕНКО