

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
02 березня 2024 року № 362
(у редакції наказу
Міністерства охорони здоров'я України
від 14 серпня 2024 року № 1432)

РЕЄСТР

відомостей щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі
лікарські засоби, що закуповуються за бюджетні кошти та
підлягають референтному ціноутворенню,
станом на 01 лютого 2024 року

I. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських засобів					
	Міжнародна непатентована назва	Форма випуску лікарського засобу	Дозування лікарського засобу	Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на одиницю лікарської форми, грн	Зовнішнє/внутрішнє реферування/декларування
	2	3	4	5	6
1	Абакавір (Abacavir)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	20 мг/мл по 240 мл	2262,25	зовнішнє
2	Абакавір (Abacavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг (у вигляді сульфату)	142,70	зовнішнє
3	Абакавір + Ламівудин (Abacavir + Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	600 мг + 300 мг	211,15	зовнішнє
4	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	246,58	зовнішнє
5	Абіратерон (Abiraterone)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	479,52	зовнішнє
6	Азациитидин (Azacitidine)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для ін'єкцій у флаконах	100 мг	3879,35	зовнішнє
7	Азитроміцин (Azithromycin)	краплі очні, розчин в одноступовому контейнері	15 мг/г по 250 мг	21,89	внутрішнє
8	Азитроміцин (Azithromycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	137,48	внутрішнє
9	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері	100 мг/5 мл для 20 мл	119,83	зовнішнє

10	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 15 мл (600 мг)	143,82	зовнішнє
11	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах/контейнері	200 мг/5 мл для 30 мл (1200 мг)	286,46	зовнішнє
12	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 37,5 мл (1500 мг)	362,19	зовнішнє
13	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 20 мл (800 мг)	194,02	зовнішнє
14	Азитроміцин (Azithromycin)	порошок для приготування оральної суспензії у флаконах	200 мг/5 мл для 22,5 мл (900 мг)	215,74	зовнішнє
15	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг	15,60	зовнішнє
16	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	31,21	зовнішнє
17	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	62,42	зовнішнє
18	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	125 мг	24,70	зовнішнє
19	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	21,67	зовнішнє
20	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	34,91	зовнішнє
21	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	600 мг	80,97	зовнішнє
22	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	1000 мг	134,95	зовнішнє
23	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	20,82	внутрішнє
24	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	35,11	внутрішнє
25	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	92,74	внутрішнє

26	Азитроміцин (Azithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	1000 мг	186,19	внутрішнє
27	Азоту закис (Nitrous oxide)	газ			декларуван ня
28	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	100 мг	1,06	зовнішнє
29	Алопуринол (Allopurinol)	таблетки	300 мг	3,07	зовнішнє
30	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	200 мг/5 мл по 10 мл	87,44	внутрішнє
31	Альбендазол (Albendazole)	суспензія оральна у флаконах	400 мг/10 мл по 10 мл	87,50	внутрішнє
32	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	35,09	внутрішнє
33	Альбендазол (Albendazole)	таблетки (таблетки жувальні)	400 мг	38,89	внутрішнє
34	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконах/пляшці/ поліетиленовому пакеті	200 г/л по 50 мл	1372,54	зовнішнє
35	Альбумін (Albumin)	розчин для інфузій у флаконах/пляшці/поліети леновому пакеті	200 г/л по 100 мл	2221,03	зовнішнє
36	Альтеплаза (Alteplase)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах у комплекті з флаконом розчинника (вода для ін'єкцій)	50 мг	13012,71	зовнішнє
37	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 40 мл	11,07	внутрішнє
38	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 100 мл	21,62	внутрішнє
39	Аміаку розчин концентрований (Ammonia)	розчин (розчин для зовнішнього застосування) у флаконах	10% по 200 мл	33,74	внутрішнє
40	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	76 % по 20 мл	116,34	внутрішнє
41	Амідотрізоат (Amidotrizoate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	60 % по 20 мл	77,07	внутрішнє
42	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг (у вигляді сульфату)	38,74	внутрішнє

43	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді сульфату)	53,82	внутрішнє
44	Амікацин (Amikacin)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	81,07	внутрішнє
45	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	50 мг/мл по 2 мл		декларування
46	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/флаконах	250 мг/мл по 2 мл	104,93	зовнішнє
47	Амікацин (Amikacin)	розчин для ін'єкцій в ампулах/флаконах	250 мг/мл по 4 мл	209,87	зовнішнє
48	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	10% по 100 мл	336,43	зовнішнє
49	Амінокислоти (Amino acids)	розчин для інфузій у флаконах	10% по 250 мл	521,92	зовнішнє
50	Аміодарон (Amiodarone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 3 мл	17,06	зовнішнє
51	Амітриптилін (Amitriptyline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,72	внутрішнє
52	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	125 мг/5 мл по 5,1 г порошку для 60 мл	126,25	внутрішнє
53	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	125 мг/5 мл по 8,5 г порошку для 100 мл		декларування
54	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 6,6 г порошку для 60 мл	42,90	зовнішнє
55	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл по 11 г порошку для 100 мл	62,32	зовнішнє

56	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	500 мг/5мл по 12 г порошку для 60 мл	135,71	внутрішнє
57	Амоксицилін (Amoxicillin)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії)	500 мг/5мл по 20 г порошку для 100 мл		декларуван ня
58	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг	2,67	зовнішнє
59	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	5,13	зовнішнє
60	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	1,99	зовнішнє
61	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	3,96	зовнішнє
62	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 000 мг	7,24	зовнішнє
63	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	125 мг	2,81	внутрішнє
64	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	250 мг	4,12	внутрішнє
65	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	500 мг	7,96	внутрішнє
66	Амоксицилін (Amoxicillin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	1000 мг	8,76	внутрішнє
67	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг + 100 мг	53,78	зовнішнє
68	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 мг + 200 мг	95,45	зовнішнє
69	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 60 мл	83,16	зовнішнє

70	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	250 мг + 62,5 мг/5 мл для 100 мл	138,59	зовнішнє
71	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	125 мг + 31,25 мг/5 мл для 100 мл	76,87	зовнішнє
72	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 70 мл	133,81	внутрішнє
73	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії	200 мг + 28,5 мг/5 мл для 100 мл		декларуван ня
74	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 30 мл	60,54	зовнішнє
75	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 35 мл	76,33	зовнішнє
76	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 60 мл	121,08	зовнішнє
77	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 70 мл	130,80	зовнішнє
78	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 100 мл	201,80	зовнішнє
79	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	400 мг + 57 мг/5 мл для 140 мл	272,12	зовнішнє
80	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	порошок для оральної суспензії у флаконах	600 мг + 42,9 мг/5 мл для 100 мл	224,47	внутрішнє
81	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг/125 мг	9,51	зовнішнє
82	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	875 мг/125 мг	12,98	зовнішнє
83	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг/125 мг	7,47	внутрішнє

84	Амоксицилін + Клавуланова кислота (Amoxicillin + Clavulanic acid)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	875 мг/125 мг	15,27	внутрішнє
85	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг (у вигляді натрієвої солі)	22,57	зовнішнє
86	Ампіцилін (Ampicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г (у вигляді натрієвої солі)	30,75	зовнішнє
87	Ампіцилін (Ampicillin)	таблетки	250 мг	2,65	внутрішнє
88	Анастразол (Anastrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	13,16	зовнішнє
89	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (ліофілізат для ін'єкцій) у флаконах	50 мг		декларуван ня
90	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 2 мл	418,80	зовнішнє
91	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	2093,98	зовнішнє
92	Амфотерицин В (Amphotericin B)	ін'єкції/суспензія для інфузій (суспензія для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	4187,96	зовнішнє
93	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	625 МО/мл по 1 мл	1262,62	зовнішнє
94	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуно- глобуліну) по 1 мл		декларуван ня
95	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1500 МО (300 мкг імуно- глобуліну) по 2 мл	1499,39	внутрішнє
96	Анти-D імуноглобулін людини (Anti-D immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	1500 МО (300 мкг імуно- глобуліну) по 2 мл	1813,62	зовнішнє
97	Антирабічний імуноглобулін (Anti-rabies immunoglobulin)	розчин для ін'єкцій	150 МО/мл		декларуван ня
98	Апіксабан (Apixaban)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	34,01	зовнішнє

99	Арипіпразол (Aripiprazole)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	10 мг	19,43	зовнішнє
100	Арипіпразол (Aripiprazole)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	15 мг	27,51	зовнішнє
101	Арипіпразол (Aripiprazole)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	30 мг	57,20	зовнішнє
102	Артемєтер + Лумєфантрін (Artemether + Lumefantrine)	таблетки	20 мг + 120 мг		декларуван ня
103	Артесунат (Artesunate)	ін'єкції в ампулах	60 мг безводної артесунатової кислоти з окремою ампулою 5 % розчину натрію бікарбонату		декларуван ня
104	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг		декларуван ня
105	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг		декларуван ня
106	Атазанавір (Atazanavir)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	300 мг		декларуван ня
107	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 2,5 мл	55,08	зовнішнє
108	Атракуріум (Atracurium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 5 мл	110,16	зовнішнє
109	Атропін (Atropine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл по 1 мл	20,19	зовнішнє
110	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні) у флаконах з кришкою-крапельницею	10 мг/мл по 5 мл	42,29	внутрішнє
111	Атропін (Atropine)	розчин (краплі очні)	10 мг/мл по 10 мл		декларуван ня
112	Ацєтазоламід (Acetazolamide)	таблетки	250 мг	4,37	зовнішнє
113	Ацєтилцистеїн (Acetylcysteine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 3 мл	17,02	зовнішнє
114	Ацєтилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний у флаконах	20 мг/мл по 100 мл	145,78	внутрішнє
115	Ацєтилцистеїн (Acetylcysteine)	розчин оральний у флаконах	20 мг/мл по 200 мл	166,38	внутрішнє

116	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 2 г	64,92	внутрішнє
117	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 5 г	78,19	внутрішнє
118	Ацикловір (Aciclovir)	крем у тубі	5 % по 10 г	101,67	внутрішнє
119	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 5 г	76,47	внутрішнє
120	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 10 г	73,97	внутрішнє
121	Ацикловір (Aciclovir)	мазь у тубі	2,5 % по 15 г	100,64	внутрішнє
122	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	250 мг	264,59	зовнішнє
123	Ацикловір (Aciclovir)	порошок для приготування розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	500 мг	529,19	зовнішнє
124	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	9,02	зовнішнє
125	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	12,86	зовнішнє
126	Ацикловір (Aciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	800 мг	21,91	зовнішнє
127	Барію сульфат (Barium sulfate)	порошок для приготування суспензії у пакеті/контейнері	80 г	67,73	внутрішнє
128	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах	100 мг	2724,12	зовнішнє
129	Бендамустин (Bendamustine)	ін'єкції (порошок для приготування концентрату для приготування розчину для інфузій) у флаконах	25 мг	1201,78	зовнішнє
130	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія нашкірна у флаконах	200 мг/г по 50 г	15,79	внутрішнє

131	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	емульсія на шкірні	200 мг/г по 100 г		декларуван ня
132	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (мазь) у тубі	200 мг/г по 30 г	118,25	внутрішнє
133	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (мазь) у тубі	250 мг/г по 30 г	31,37	внутрішнє
134	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (крем) у тубі	250 мг/г по 40 г	58,73	внутрішнє
135	Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	крем/мазь (крем) у тубі	250 мг/г по 80 г		декларуван ня
136	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	11,95	зовнішнє
137	Бензилпеніцилін (Benzylpenicillin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 000 ОД (у вигляді натрієвої або калієвої солі)	23,34	зовнішнє
138	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 30 г	81,30	зовнішнє
139	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,05 % (або 0,64 мг/г) по 15 г	40,65	зовнішнє
140	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 15 г	58,91	внутрішнє
141	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 30 г	53,99	внутрішнє
142	Бетаметазон (Betamethasone)	крем або мазь у тубі	0,1 % по 25 г, по 50 г		декларуван ня
143	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин нашкірний у флаконах з крапельницею	0,1 % по 15 мл		декларуван ня
144	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин нашкірний у флаконах з крапельницею	0,1 % по 30 мл	173,14	внутрішнє
145	Бетаметазон (Betamethasone)	емульсія/розчин нашкірний у флаконах/у флаконах з крапельницею	0,1 % по 20 мл, 50 мл, 100 мл		декларуван ня
146	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей	0,05% по 20 мл		декларуван ня
147	Бетаметазон (Betamethasone)	спрей у флаконах	0,05% по 50 мл	190,93	внутрішнє
148	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	12,46	зовнішнє

149	Бікалутамід (Bicalutamide)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	41,24	зовнішнє
150	Біпериден (Biperiden)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій), ампула	5 мг/мл по 1 мл	22,64	зовнішнє
151	Блеоміцин (Bleomycin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	15 000 МО	1094,82	зовнішнє
152	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	1690,83	зовнішнє
153	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,5мг	4508,88	зовнішнє
154	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3 мг	4514,96	зовнішнє
155	Бортезоміб (Bortezomib)	ін'єкції (порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	3,5 мг	5267,45	зовнішнє
156	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	50 ОД	1659,92	зовнішнє
157	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	100 ОД	5871,51	зовнішнє
158	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій/ліофілізований порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	200 ОД	6639,67	зовнішнє
159	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	300 ОД	7734,27	зовнішнє
160	Ботулінічний токсин типу А (Botulinum toxin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 ОД	8475,86	зовнішнє
161	Будесонід (Budesonide)	назальний спрей у флаконах	50 мкг на дозу	0,91	зовнішнє
162	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у пляшках	2,5 мг/мл по 200 мл	97,30	внутрішнє

163	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 4 мл	184,01	зовнішнє
164	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 5 мл	103,78	зовнішнє
165	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	5 мг/мл по 10 мл	125,47	зовнішнє
166	Бупівакаїн (Bupivacaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	84,91	зовнішнє
167	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,2 мг		декларування
168	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	0,4 мг		декларування
169	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	2 мг		декларування
170	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	4 мг		декларування
171	Бупренорфін (Buprenorphine)	таблетки сублінгвальні	8 мг		декларування
172	Валацикловір (Valaciclovir)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	33,80	зовнішнє
173	Вальпроєва кислота/Вальпроат натрію (Valproic acid/Sodium valproate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	247,43	внутрішнє
174	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для внутрішньовенного та перорального введення) у флаконах	500 мг	174,18	зовнішнє
175	Ванкоміцин (Vancomycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1000 мг	350,08	зовнішнє
176	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	115,92	внутрішнє
177	Ванкоміцин (Vancomycin)	ліофілізат для розчину для інфузій у флаконах	1000 мг	223,38	внутрішнє
178	Верапаміл (Verapamil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2,5 мг (гідрохлорид)/мл по 2 мл	7,73	внутрішнє
179	Верапаміл (Verapamil)	капсули пролонгованої дії	180 мг		декларування
180	Вінкристин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 1 мл	312,15	зовнішнє

181	Вінкристин (Vincristine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	1 мг/мл по 5 мл	1255,35	зовнішнє
182	Вінкристин (Vincristine)	порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат) у флаконах	1 мг		декларуван ня
183	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл	416,84	зовнішнє
184	Вінорелбін (Vinorelbine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг/5 мл по 5 мл	1872,51	зовнішнє
185	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	20 мг	1283,20	зовнішнє
186	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	30 мг	1924,78	зовнішнє
187	Вінорелбін (Vinorelbine)	капсули (капсули м'які)	80 мг	4373,61	зовнішнє
188	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	2 мл	1,22	зовнішнє
189	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	5 мл	3,04	зовнішнє
190	Вода для ін'єкцій (Aqua pro injectionibus/Water for injection)	розчин для ін'єкцій (розчинник для парентерального застосування) в ампулах	10 мл	6,81	зовнішнє
191	Вориконазол (Voriconazole)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/ ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	4146,46	зовнішнє
192	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	216,14	зовнішнє
193	Вориконазол (Voriconazole)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	200 мг	578,24	зовнішнє
194	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	0,25 г	2,89	внутрішнє
195	Вугілля активоване (Activated charcoal)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,25 г	0,47	внутрішнє
196	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 1 мл	16,39	зовнішнє
197	Галоперидол (Haloperidol)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	53,56	зовнішнє

198	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 5 мл (200 мг)	219,19	зовнішнє
199	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 25 мл (1000 мг)	810,72	зовнішнє
200	Гемцитабін (Gemcitabine)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	40 мг/мл 50 мл (2000 мг)	1765,74	зовнішнє
201	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	200 мг	272,83	внутрішнє
202	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	1 г	1176,57	внутрішнє
203	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	1,5 г		декларуван ня
204	Гемцитабін (Gemcitabine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок ліофілізований для розчину для інфузій) у флаконах	2 г		декларуван ня
205	Гентаміцин (Gentamicin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 мг/мл по 2 мл	3,95	внутрішнє
206	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 000 МО/мл по 1 мл	85,24	зовнішнє
207	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 2 мл	170,48	зовнішнє
208	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 4 мл	340,96	зовнішнє
209	Гепарин натрій (Heparin sodium)	ін'єкції: (розчин для ін'єкцій) у флаконах	5 000 МО/мл по 5 мл	491,10	зовнішнє
210	Гефітиніб (Gefitinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	1156,97	зовнішнє
211	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь у тубі	1 % (ацетат) по 10 г	42,23	зовнішнє

212	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	крем або мазь у тубі	1 % (ацетат) по 15 г	63,34	зовнішнє
213	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мг	67,77	зовнішнє
214	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	25 мг/мл по 2 мл	16,94	внутрішнє
215	Гідрокортизон (Hydrocortisone)	таблетки	10 мг	6,20	зовнішнє
216	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 200 мл	103,48	внутрішнє
217	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	60 мг/мл по 250 мл		декларуван ня
218	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/контейнерах	60 мг/мл по 400 мл	281,64	внутрішнє
219	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій у пляшках/флаконах/контей нерах/мішках freeflex	60 мг/мл по 500 мл	157,22	внутрішнє
220	Гідроксиетилкрохмаль (Hydroxyethylstarch)	розчин для інфузій	10 %		декларуван ня
221	Гідроксикарбамід (Hydroxycarbamide)	тверда пероральна дозована форма (капсули)	500 мг	7,15	зовнішнє
222	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,2 мг/мл по 1 мл	5,31	внутрішнє
223	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	14,29	зовнішнє
224	Гідроксокобаламін (Hydroxocobalamin)/ Ціанокобаламін (Cyanocobalamin)	таблетки	1 мг	7,78	внутрішнє
225	Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	5,93	зовнішнє
226	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл	33,78	зовнішнє
227	Гіосцину бутилбромід (Hyoscine butylbromide)	таблетки (таблетки вкриті цукровою оболонкою)	10 мг	2,72	внутрішнє
228	Глюкагон (Glucagon)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 мг	442,48	зовнішнє
229	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 10 мл	6,45	внутрішнє

230	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	40 % по 20 мл	12,85	внутрішнє
231	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	10 % по 100 мл	10,70	зовнішнє
232	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 200 мл	21,40	зовнішнє
233	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 250 мл	35,74	зовнішнє
234	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 400 мл	41,52	зовнішнє
235	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках	10 % по 500 мл	49,11	зовнішнє
236	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 100 мл	33,79	зовнішнє
237	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах	5 % по 200 мл	30,26	зовнішнє
238	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 250 мл	29,31	зовнішнє
239	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах	5 % по 400 мл	38,67	зовнішнє
240	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах/ пляшках/флаконах/ пакетах	5 % по 500 мл	38,07	зовнішнє
241	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 1000 мл	46,85	зовнішнє
242	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 3000 мл	388,39	зовнішнє
243	Глюкоза (Glucose)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для інфузій) у контейнерах	5 % по 5000 мл	647,31	зовнішнє
244	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприцу-аплікаторі	3,6 мг	2185,11	внутрішнє
245	Гозерелін (Goserelin)	капсули для підшкірного введення пролонгованої дії у шприцу-аплікаторі	10,8 мг	4872,43	внутрішнє

246	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприцу-аплікаторі	3,6 мг	1602,95	зовнішнє
247	Гозерелін (Goserelin)	імплантат у шприцу-аплікаторі	10,8 мг	4990,57	зовнішнє
248	Гризеофульвін (Griseofulvin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	125 мг	1,01	внутрішнє
249	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	110 мг	16,23	зовнішнє
250	Дабігатрану етексилат (Dabigatran etexilate)	капсули тверді	150 мг	17,91	зовнішнє
251	Дазатиніб (Dasatinib)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	587,09	зовнішнє
252	Дазатиніб (Dasatinib)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою	70 мг	1198,86	зовнішнє
253	Дапагліфлозин (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	5 мг	22,91	зовнішнє
254	Дапагліфлозин (Dapagliflozin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	10 мг	44,14	зовнішнє
255	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	100 мг	173,00	зовнішнє
256	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	200 мг	346,01	зовнішнє
257	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій у флаконах	500 мг	865,02	зовнішнє
258	Дакарбазин (Dacarbazine)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій/ін'єкцій (порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	1 000 мг	1730,03	зовнішнє
259	Дактиноміцин (Dactinomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій: у флаконах	500 мкг		декларування
260	Даптоміцин (Daptomycin)	порошок для розчину для інфузій (ліофілізат для ін'єкцій/ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	350 мг		декларування
261	Даптоміцин (Daptomycin)	порошок для розчину для інфузій (ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	500 мг		декларування

262	Дарбепоедин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	25 мкг/мл по 0,4 мл	522,99	зовнішнє
263	Дарбепоедин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	100 мкг/мл по 0,3 мл	1768,51	зовнішнє
264	Дарбепоедин альфа (Darbepoetin alfa)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	500 мкг/мл по 1 мл	24816,24	зовнішнє
265	Даунорубіцин (Daunorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	20 мг		декларування
266	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 1 мл	7,37	зовнішнє
267	Дексаметазон (Dexamethasone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	4 мг/мл по 2 мл	15,74	зовнішнє
268	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	0,5 мг	2,93	зовнішнє
269	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	4 мг	17,68	зовнішнє
270	Дексаметазон (Dexamethasone)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	8 мг	40,80	зовнішнє
271	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	20 мг	105,33	зовнішнє
272	Дексаметазон (Dexamethasone)	таблетки	40 мг	203,99	зовнішнє
273	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 15 г	35,78	внутрішнє
274	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 25 г		декларування
275	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 30 г	114,18	внутрішнє
276	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 35 г	138,37	внутрішнє
277	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем	5 % по 50 г		декларування
278	Декспантенол (Dexpanthenol)	мазь, крем у тубі	5 % по 100 г	427,11	внутрішнє
279	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	4,63 г/100 г по 130 г	64,07	внутрішнє
280	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірну у контейнері	50 мг/г по 58 г	49,69	внутрішнє

281	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірні у контейнері	50 мг/г по 116 г	61,90	внутрішнє
282	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірні у балоні	50 мг/г по 58,5 г	57,46	внутрішнє
283	Декспантенол (Dexpanthenol)	піна на шкірні у балоні	50 мг/г, по 117,0 г	43,05	внутрішнє
284	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 200 мл	81,62	внутрішнє
285	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 250 мл		декларуван ня
286	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшках	100 мг/1 мл по 400 мл	148,21	внутрішнє
287	Декстран 40 (Dextran 40)	ін'єкції (розчин для інфузій)	100 мг/1 мл по 500 мл		декларуван ня
288	Деламанід (Delamanid)	таблетки	50 мг		декларуван ня
289	Десмопресин (Desmopressin)	ін'єкції в ампулах	15 мкг/мл по 1 мл	1087,01	зовнішнє
290	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні у флаконах	0,1 мг/мл по 2,5 мл	267,45	внутрішнє
291	Десмопресин (Desmopressin)	краплі назальні	0,1 мг/мл по 5 мл		декларуван ня
292	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	90 мг	148,83	зовнішнє
293	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	180 мг	312,61	зовнішнє
294	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	250 мг		декларуван ня
295	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	360 мг	565,40	зовнішнє
296	Деферасірокс (Deferasirox)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	500 мг	908,43	внутрішнє
297	Дигоксин (Digoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,25 мг/мл по 1 мл	4,97	внутрішнє
298	Диклофенак (Diclofenac)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 3 мл	12,90	зовнішнє
299	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	60 мг		декларуван ня

300	Дилтіазем (Diltiazem)	таблетки	90 мг		декларуван ня
301	Дифтерійний антитоксин (Diphtheria antitoxin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10000 МО		декларуван ня
302	Діазепам (Diazepam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	13,62	зовнішнє
303	Діазепам (Diazepam)	таблетки	5 мг	2,91	зовнішнє
304	Діазепам (Diazepam)	таблетки	10 мг	5,62	зовнішнє
305	Доксициклін (Doxycycline)	капсули	100 мг	7,33	зовнішнє
306	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки	100 мг	6,41	зовнішнє
307	Доксициклін (Doxycycline)	таблетки, що диспергуються	100 мг	12,14	внутрішнє
308	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	188,81	зовнішнє
309	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	278,94	зовнішнє
310	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	581,18	зовнішнє
311	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	1133,87	зовнішнє
312	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	2092,08	зовнішнє
313	Доксорубіцин (Doxorubicin)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	2789,17	зовнішнє
314	Доксорубіцин (Doxorubicin)	порошок/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	50 мг		декларуван ня
315	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/ інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл	143,14	зовнішнє
316	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/ інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	253,61	зовнішнє
317	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл	730,19	зовнішнє

318	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	1268,06	зовнішнє
319	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 75 мл	1902,09	зовнішнє
320	Доксорубіцин (Doxorubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій/ інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	1856,73	зовнішнє
321	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларуван ня
322	Докузат натрію (Docusate sodium)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	3,94	внутрішнє
323	Долутеґравір (Dolutegravir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	711,45	зовнішнє
324	Допамін (Dopamine)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	40 мг/мл по 5 мл	43,72	внутрішнє
325	Допамін (Dopamine)	концентрат для приготування розчину для інфузій в ампулах	200 мг/10 мл по 10 мл		декларуван ня
326	Допамін (Dopamine)	концентрат для розчину для інфузій в ампулах	5 мг/мл по 5 мл	25,87	внутрішнє
327	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 1 мл	564,81	зовнішнє
328	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 4 мл	1921,36	зовнішнє
329	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 7 мл	3564,21	зовнішнє
330	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 8 мл	3859,00	зовнішнє
331	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 2 мл	664,54	зовнішнє
332	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 8 мл	2947,58	зовнішнє
333	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 16 мл	5605,75	зовнішнє
334	Доцетаксел (Docetaxel)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	40 мг/мл по 0,5 мл		декларуван ня
335	Дротаверин (Drotaverine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 2 мл	7,31	внутрішнє

336	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	2,5 мг	910,18	зовнішнє
337	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	5 мг	1150,70	зовнішнє
338	Еверолімус (Everolimus)	таблетки	10 мг	1086,70	зовнішнє
339	Екземестан (Exemestane)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті цукровою оболонкою)	25 мг	19,04	зовнішнє
340	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	10 мг	47,72	зовнішнє
341	Емпагліфлозин (Empagliflozin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	48,44	зовнішнє
342	Емтрицитабін + Тенофовір (Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)	133,70	зовнішнє
343	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	2000 анти-Ха МО/0,2 мл	55,52	зовнішнє
344	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	4000 анти-Ха МО/0,4 мл	105,88	зовнішнє
345	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	6000 анти-Ха МО/0,6 мл	156,95	зовнішнє
346	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	8000 анти-Ха МО/0,8 мл	205,29	зовнішнє
347	Еноксапарин (Enoxaparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприц-дозах	10000 анти-Ха МО/1 мл	195,59	зовнішнє
348	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	0,5 мг	161,75	зовнішнє
349	Ентекавір (Entecavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	1 мг	248,63	зовнішнє
350	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1,82 мг/мл по 1 мл	5,68	внутрішнє
351	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	1 мг/мл по 2 мл (0,3 мг/дозу)	1535,29	зовнішнє
352	Епінефрин/Адреналін (Epinephrine/Adrenaline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненій ручці	0,5 мг/мл по 2 мл (0,15 мг/дозу)	1370,71	зовнішнє

353	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг/5 мл)	216,05	зовнішнє
354	Епірубіцин (Epirubicin)	розчин для інфузій (розчин для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 25 мл (50 мг/25 мл)	877,15	зовнішнє
355	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	1 000 МО/0,5 мл	221,00	зовнішнє
356	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	2 000 МО/1 мл	441,99	зовнішнє
357	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	3 000 МО/1 мл	274,12	внутрішнє
358	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/0,4 мл	801,80	зовнішнє
359	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	4 000 МО/1 мл	359,27	внутрішнє
360	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	6 000 МО/0,6 мл	1197,26	зовнішнє
361	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	8 000 МО/0,8 мл	1529,94	зовнішнє
362	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	10 000 МО/1 мл	1912,43	зовнішнє
363	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	20 000 МО/0,5 мл	3109,08	зовнішнє
364	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	30 000 МО/0,75 мл	4438,46	зовнішнє
365	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в попередньо наповненому шприці	40 000 МО/1 мл	6518,36	зовнішнє
366	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 000 МО; 2 000 МО; 3 000 МО; 4 000 МО; 10 000 МО; 20 000 МО; 40 000 МО		декларуван ня
367	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	1000 МО по 1 мл	191,85	внутрішнє
368	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	2000 МО по 1 мл	204,29	внутрішнє
369	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	4000 МО по 1 мл	373,18	внутрішнє
370	Епоетин альфа (Epoetin alfa)	розчин для ін'єкцій в ампулах	10000 МО по 1 мл	713,95	внутрішнє

371	Ергокальциферол (Ergocalciferol)	розчин оральний, олійний у флаконах	1,25 мг/мл по 10 мл	21,49	внутрішнє
372	Еритроміцин (Erythromycin)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	100 мг		декларування
373	Еритроміцин (Erythromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	1,57	внутрішнє
374	Ерлотиніб (Erlotinib)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	454,20	зовнішнє
375	Ерлотиніб (Erlotinib)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг	609,40	зовнішнє
376	Есциталопрам (Escitalopram)	таблетки (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	5 мг	2,58	зовнішнє
377	Есциталопрам (Escitalopram)	таблетки (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	10 мг	5,15	зовнішнє
378	Есциталопрам (Escitalopram)	таблетки (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	20 мг	10,30	зовнішнє
379	Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції	100 мг/мл по 10 мл		декларування
380	Етамбутол (Ethambutol)	ін'єкції	100 мг/мл по 20 мл	105,70	внутрішнє
381	Етамбутол (Ethambutol)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	3,62	зовнішнє
382	Етамбутол + Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	275 мг + 75 мг + 400 мг + 150 мг		декларування
383	Етамбутол + Ізоніазид + Рифампіцин (Ethambutol + Isoniazid + Rifampicin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	275 мг + 75 мг + 150 мг		декларування
384	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 50 мл	11,66	внутрішнє
385	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	70 % по 100 мл	21,93	внутрішнє
386	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	70 % по 250 мл у флаконах, по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування

387	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 50 мл	15,20	внутрішнє
388	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування у флаконах	96 % по 100 мл	28,85	внутрішнє
389	Етанол (Ethanol)	розчин для зовнішнього застосування	96 % по 1 л, 5 л у пляшках скляних, по 5 л, 10 л, 20 л у каністрах полімерних		декларування
390	Етинілестрадіол + Левоноргестрел (Ethinylestradiol + Levonorgestrel)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	30 мкг + 150 мкг	3,88	зовнішнє
391	Етіонамід (Ethionamide)	таблетки	125 мг; 250 мг		декларування
392	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл	202,76	зовнішнє
393	Етопозид (Etoposide)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 10 мл	386,71	зовнішнє
394	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	200 мг	44,43	зовнішнє
395	Ефавіренз (Efavirenz)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки вкриті, плівковою оболонкою)	600 мг	133,29	зовнішнє
396	Ефавіренз + Емтрицитабін + Тенофовір (Efavirenz + Emtricitabine + Tenofovir)	таблетки	600 мг + 200 мг + 300 мг (дизопроксил фумарату, що еквівалентно 245 мг тенофовіру)		декларування
397	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	100 мл	374,22	зовнішнє
398	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	250 мл	778,35	зовнішнє
399	Жирові емульсії (Fat emulsions)	емульсія для інфузій у флаконах	500 мл	734,92	зовнішнє
400	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у флаконах	100 мл	29,68	внутрішнє
401	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	розчин/сироп для перорального застосування у банці	100 мл		декларування
402	Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг	1,58	зовнішнє

403	Заліза двовалентного сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії	80 мг+350 мкг	2,96	зовнішнє
404	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах/у пляшках	200 мл	32,97	зовнішнє
405	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах/у пляшках	400 мл	65,94	зовнішнє
406	Збалансований кристалоїдний розчин: натрію хлорид + калію хлорид + кальцію хлорид дигідрат + магнію хлорид гексагідрат + натрію ацетат тригідрат + L-яблучна кислота	розчин для інфузій у флаконах	500 мл	38,10	зовнішнє
407	Зидовудин (Zidovudine)	капсули (тверді желатинові капсули)	100 мг		декларування
408	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для перорального застосування	50 мг/5 мл; 10 мг/мл		декларування
409	Зидовудин (Zidovudine)	розчин для приготування внутрішньовенних інфузій	10 мг/мл у 20 мл		декларування
410	Зидовудин (Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	300 мг		декларування
411	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для інфузій) у флаконах/ампулах	4 мг/5 мл; 0,8 мг/мл по 5 мл	1255,39	зовнішнє
412	Золедронова кислота (Zoledronic acid)	розчин для інфузій у контейнері/флаконі	5 мг/100 мл	6733,35	зовнішнє
413	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	120,09	зовнішнє
414	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 2 мл	1117,69	зовнішнє

415	Ібандронова кислота (Ibandronic acid)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	1 мг/мл по 6 мл	2482,39	зовнішнє
416	Ібупрофен (Ibuprofen)	гранули шипучі у пакеті	600 мг	6,72	зовнішнє
417	Ібупрофен (Ibuprofen)	капсули пролонгованої дії	300 мг		декларуван ня
418	Ібупрофен (Ibuprofen)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	800 мг	9,84	внутрішнє
419	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	0,95	зовнішнє
420	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	1,89	зовнішнє
421	Ібупрофен (Ibuprofen)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	600 мг	2,22	зовнішнє
422	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	200 мг/10 мл по 10 мл		декларуван ня
423	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 100 мл	88,14	внутрішнє
424	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 200 мл	167,38	внутрішнє
425	Ібупрофен (Ibuprofen)	суспензія оральна у флаконах	100 мг/5 мл по 120 мл, 150 мл		декларуван ня
426	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 40 мл	61,72	внутрішнє
427	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 100 мл	146,59	внутрішнє
428	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин або суспензія для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг/5 мл по 30, 150, 200		декларуван ня
429	Ібупрофен (Ibuprofen)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	4 мг/мл по 100 мл	93,55	зовнішнє
430	Ідарубіцин (Idarubicin)	концентрат/ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг	2386,90	зовнішнє

431	Ізоніазид (Isoniazid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	8,34	внутрішнє
432	Ізоніазид (Isoniazid)	розчин/сироп для перорального застосування	100 мг/5 мл		декларування
433	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	100 мг	0,91	зовнішнє
434	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	200 мг	1,82	зовнішнє
435	Ізоніазид (Isoniazid)	таблетки	300 мг	2,73	зовнішнє
436	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	50 мг + 75 мг		декларування
437	Ізоніазид + Рифампіцин (Isoniazid + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 150 мг		декларування
438	Ізоніазид + Піразинамід + Рифампіцин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)	таблетки	75 мг + 50 мг + 150 мг		декларування
439	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	розчин для інфузій в ампулах	0,1 % по 10 мл	79,24	зовнішнє
440	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	спрей оромукосний у флаконах	1,25 мг/дозу	0,84	зовнішнє
441	Ізосорбиду динітрат (Isosorbide dinitrate)	спрей сублінгвальний дозований у флаконах	1,25 мг/дозу по 15 мл	0,98	внутрішнє
442	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/ пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	100 мл	1455,73	зовнішнє
443	Ізофлуран (Isoflurane)	рідина для інгаляцій (рідина для інгаляцій/ пари для інгаляцій, рідина) у флаконах	250 мл	2337,32	зовнішнє
444	Іматиніб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	49,67	зовнішнє
445	Іматиніб (Imatinib)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	198,69	зовнішнє
446	Іматиніб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	100 мг	49,67	зовнішнє
447	Іматиніб (Imatinib)	капсули/капсули тверді	400 мг	198,69	зовнішнє

448	Імпіпенем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді моногідрату) + 500 мг (у вигляді натрієвої солі)	318,89	зовнішнє
449	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 25 мл	2797,70	зовнішнє
450	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 50 мл	5731,10	зовнішнє
451	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 100 мл	11167,37	зовнішнє
452	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	5% по 200 мл	21041,44	зовнішнє
453	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 10 мл	2852,73	зовнішнє
454	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 20 мл	5032,23	зовнішнє
455	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 25 мл	6164,48	зовнішнє
456	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 50 мл	12328,97	зовнішнє
457	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 100 мл	24657,94	зовнішнє
458	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 200 мл	49315,88	зовнішнє
459	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 300 мл	84541,50	зовнішнє
460	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньовенне введення (розчин для інфузій) у пляшці/флаконі	10% по 400 мл	97959,02	зовнішнє
461	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення (розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 10 мл	5391,29	зовнішнє

462	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	підшкірне введення(розчин для ін'єкцій) у флаконах	165 мг/мл по 20 мл	11521,31	зовнішнє
463	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 1,5 мл (1 доза)	261,28	внутрішнє
464	Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	внутрішньом'язове введення (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 % по 3 мл (2 дози)		декларування
465	Індапамід (Indapamide)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2,5 мг	3,17	зовнішнє
466	Індапамід (Indapamide)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії (таблетки пролонгованої дії/таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії)	1,5 мг	2,30	зовнішнє
467	Індапамід (Indapamide)	таблетки, вкриті оболонкою з модифікованим вивільненням	1,5 мг	2,47	зовнішнє
468	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	5 млн. МО; 6 млн. МО; 9 млн. МО; 18 млн. МО		декларування
469	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	1 млн. МО	61,30	внутрішнє
470	Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	3 млн. МО	148,62	внутрішнє
471	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	6 000 000 МО (30 мкг)		декларування
472	Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	12 000 000 МО (44 мкг)	2385,49	зовнішнє
473	Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)	ін'єкції (ліофілізат/порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	9 600 000 МО (0,3 мг)	1363,60	зовнішнє
474	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 2 мл	355,47	зовнішнє
475	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл	624,03	зовнішнє

476	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	20 мг/мл по 15 мл	1831,30	зовнішнє
477	Іринотекан (Irinotecan)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 25 мл	3042,80	зовнішнє
478	Іринотекан (Irinotecan)	концентрат для дисперсії для інфузій у флаконах	4,3 мг/мл по 10 мл	33965,75	зовнішнє
479	Ітраконазол (Itraconazole)	розчин оральний у флаконах	10 мг/мл по 150 мл		декларуван ня
480	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	18,04	внутрішнє
481	Ітраконазол (Itraconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	24,60	зовнішнє
482	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	2913,71	зовнішнє
483	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	1 г	1650,66	зовнішнє
484	Іфосфамід (Ifosfamide)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2 г	3403,16	зовнішнє
485	Іфосфамід (Ifosfamide)	розчин для інфузій у флаконах	40 мг/мл, по 25 мл або 50 мл		декларуван ня
486	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 20 мл	221,33	зовнішнє
487	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 50 мл	581,92	зовнішнє
488	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	350 мг/мл по 100 мл	1105,66	зовнішнє
489	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 20 мл	236,07	зовнішнє
490	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 50 мл	522,62	зовнішнє
491	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл по 100 мл	1057,72	зовнішнє
492	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 20 мл		декларуван ня

493	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 50 мл		декларування
494	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	240 мг/мл по 100 мл		декларування
495	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	240 мг/мл по 20 мл		декларування
496	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	300 мг/мл по 20 мл		декларування
497	Йогексол (Iohexol)	розчин для ін'єкцій в ампулах	350 мг/мл по 20 мл		декларування
498	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл у 50 мл	500,68	зовнішнє
499	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у флаконах/флаконах скляних або полімерних	5 % по 10 мл	11,31	внутрішнє
500	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у флаконах/флаконах скляних або полімерних/флаконах-крапельницях	5 % по 20 мл	20,90	внутрішнє
501	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у флаконах	5 % по 25 мл		декларування
502	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у флаконах	5 % по 100 мл	111,24	внутрішнє
503	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у каністрах	5 % по 1 л		декларування
504	Йод (Iodine)	розчин для зовнішнього застосування спиртовий у флаконах	5 % по 9 мл		декларування
505	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	300 мг/мл у 100 мл	993,47	зовнішнє
506	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	370 мг/мл по 50 мл	528,50	зовнішнє
507	Йопамідол (Iopamidol)	розчин для ін'єкцій у флаконах	370 мг/мл по 100 мл	963,17	зовнішнє
508	Каберголін (Cabergoline)	таблетки	0,5 мг	103,42	зовнішнє
509	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	100 мкг	0,81	внутрішнє
510	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	125 мг	11,68	внутрішнє

511	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	200 мкг	1,01	внутрішнє
512	Калію йодид (Potassium iodide)	таблетки	250 мг	7,29	внутрішнє
513	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 10 мл	18,79	зовнішнє
514	Калію хлорид (Potassium chloride)	концентрат для розчину для інфузій у контейнерах/флаконах	75 мг/мл по 20 мл	37,58	зовнішнє
515	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4% по 50 мл	28,02	внутрішнє
516	Калію хлорид (Potassium chloride)	розчин (розчину для інфузій) у пляшках	4% по 100 мл	34,98	внутрішнє
517	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	13,41	зовнішнє
518	Кальцію глюконат (Calcium gluconate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	26,81	зовнішнє
519	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл 5 мл	113,43	зовнішнє
520	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 10 мл	228,16	зовнішнє
521	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 20 мл	453,73	зовнішнє
522	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 50 мл	1062,28	зовнішнє
523	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/флаконах	10 мг/мл по 3 мл	68,06	зовнішнє
524	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 100 мл	2124,55	зовнішнє
525	Кальцію фолінат (Calcium folinate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 35 мл	754,38	зовнішнє
526	Канаміцин (Kanamycin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г (у вигляді сульфату)	11,41	внутрішнє
527	Капечитабін (Capcitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	10,80	зовнішнє
528	Капечитабін (Capcitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	18,61	зовнішнє

529	Капецитабін (Capecitabine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	30,60	зовнішнє
530	Капреоміцин (Capreomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларуван ня
531	Каптоприл (Captopril)	таблетки	12,5 мг	0,42	зовнішнє
532	Каптоприл (Captopril)	таблетки	25 мг	2,25	зовнішнє
533	Каптоприл (Captopril)	таблетки	50 мг	3,80	зовнішнє
534	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл	182,68	зовнішнє
535	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл	411,66	зовнішнє
536	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл	1280,36	зовнішнє
537	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл	1898,39	зовнішнє
538	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл		декларуван ня
539	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 15 мл		декларуван ня
540	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 45 мл		декларуван ня
541	Карбоплатин (Carboplatin)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах	10 мг/мл по 60 мл		декларуван ня
542	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 2 мл	27,61	зовнішнє
543	Кетамін (Ketamine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл	138,06	зовнішнє
544	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 1 л	265,43	зовнішнє
545	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах	по 1,5 л	398,14	зовнішнє
546	Кисень (Oxygen)	газ у балонах та з газифікаторів холодних кріогенних	по 2 л	1085,04	зовнішнє
547	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах кріогенних	по 3 л	1262,31	зовнішнє

548	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 4 л	1061,70	зовнішнє
549	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 5 л	1350,60	зовнішнє
550	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 6 л	1592,56	зовнішнє
551	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 7 л	1857,98	зовнішнє
552	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 8 л	2123,41	зовнішнє
553	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 9 л	2388,84	зовнішнє
554	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 10 л	1409,47	зовнішнє
555	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 12 л	3185,11	зовнішнє
556	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 14 л	3715,97	зовнішнє
557	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 20 л	5308,52	зовнішнє
558	Кисень (Oxygen)	газ у балонах	по 33 л	8759,06	зовнішнє
559	Кисень (Oxygen)	газ/газ медичний у балонах/газифікаторах криогенних	по 40 л	10617,05	зовнішнє
560	Кисень (Oxygen)	газ у балонах/ газифікаторах криогенних	по 50 л	2075,63	зовнішнє
561	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 160 л	42468,19	зовнішнє
562	Кисень (Oxygen)	газ у ізольованих газових циліндрах	по 180 л	47776,71	зовнішнє
563	Кисень (Oxygen)	газ у моноблоці об'ємом 480 л та з газифікаторів криогенних/у групах балонів	по 480; 480 л (40 л x 12)		декларуван ня
564	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках C4/з газифікаторів криогенних	по 600 л (50 л x 12)	14899,67	зовнішнє
565	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках C4/з газифікаторів криогенних	по 600 л (4 x 150 л)		декларуван ня

566	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 640 л (40 л x 16)		декларуван ня
567	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 720 л (40 л x 18)		декларуван ня
568	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (50 л x 16)	19866,23	зовнішнє
569	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 800 л (40 л x 20)		декларуван ня
570	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 840 л (40 л x 21)		декларуван ня
571	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/ у мегапаках С6/з газифікаторів криогенних	по 900 л (6 x 150 л)		декларуван ня
572	Кисень (Oxygen)	газ у групах балонів/з газифікаторів криогенних	по 1050 л (50 л x 21)	26074,42	зовнішнє
573	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г		декларуван ня
574	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки	500 мг	1,13	внутрішнє
575	Кислота ацетилсаліцилова (Acetylsalicylic acid)	таблетки (таблетки шипучі)	500 мг	8,71	внутрішнє
576	Кларитроміцин (Clarithromycin)	порошок для розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/) у флаконах	500 мг	364,66	зовнішнє
577	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки з модифікованим вивільненням (таблетки з модифікованим вивільненням)	500 мг	36,77	зовнішнє
578	Кларитроміцин (Clarithromycin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою(таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою)	500 мг	36,77	зовнішнє
579	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	9,71	зовнішнє
580	Кларитроміцин (Clarithromycin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	13,42	зовнішнє

581	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 2 мл	73,31	зовнішнє
582	Кліндаміцин (Clindamycin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	150 мг/мл по 4 мл	123,77	зовнішнє
583	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	150 мг	5,00	зовнішнє
584	Кліндаміцин (Clindamycin)	капсули	300 мг	7,91	зовнішнє
585	Кломіфен (Clomifene)	таблетки	50 мг (у вигляді цитрату)	59,02	зовнішнє
586	Клонідин (Clonidine)	розчин для ін'єкцій в ампулах	0,01 % по 1 мл	11,19	внутрішнє
587	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,1 мг		декларуван ня
588	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,15 мг	0,87	внутрішнє
589	Клонідин (Clonidine)	таблетки	0,3 мг		декларуван ня
590	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальний крем у тубі	10 % по 7 г	77,86	внутрішнє
591	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії у стрипі	100 мг	15,71	внутрішнє
592	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні супозиторії у стрипі	500 мг	121,91	внутрішнє
593	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні таблетки	100 мг	5,26	внутрішнє
594	Клотримазол (Clotrimazole)	вагінальні таблетки	200 мг, 500 мг		декларуван ня
595	Клофазимін (Clofazimine)	капсули м'які	100 мг		декларуван ня
596	Кодеїн (Codeine)	таблетки	0,03 г	10,53	зовнішнє
597	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій, інфузій або інгаляцій) у флаконах	1 000 000 МО	232,85	зовнішнє

598	Колістин (Colistin)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інгаляцій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій або інгаляцій) у флаконах	2 000 000 МО (у вигляді колістеметату натрію)	465,71	зовнішнє
599	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/2 мл по 2 мл		декларуван ня
600	Кофеїну цитрат (Caffeine citrate)	розчин для перорального застосування (розчин для інфузій та орального застосування) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	861,60	зовнішнє
601	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,05 % по 10мл	56,32	внутрішнє
602	Ксилометазолін (Xylometazoline)	краплі назальні у флаконах	0,1 % по 10 мл	59,88	внутрішнє
603	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 10мл	66,22	внутрішнє
604	Ксилометазолін (Xylometazoline)	назальний спрей у флаконах	0,05 % по 15мл	100,27	внутрішнє
605	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі полімерному/банці полімерній	3,335 г/5 мл по 100 мл	61,08	внутрішнє
606	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі полімерному/у флаконі з поліетилену/пляшці	3,335 г/5 мл по 200 мл	110,64	внутрішнє
607	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі полімерному/банці/банці полімерної	3,35 г/5 мл по 100 мл	73,42	внутрішнє
608	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі полімерному/банці	3,35 г/5 мл по 200 мл	100,81	внутрішнє
609	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі полімерному	3,35 г/5 мл по 240 мл	113,43	внутрішнє

610	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі	3,35 г/5 мл по 300 мл, 500 мл		декларування
611	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у саше	3,335 г/5 мл по 15 мл	33,67	внутрішнє
612	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі	3,335 г/5 мл по 180 мл	134,89	внутрішнє
613	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі полімерному	3,335 г/5 мл по 240 мл		декларування
614	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі	3,335 г/5 мл по 250 мл	111,59	внутрішнє
615	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі з поліетилену	3,335 г/5 мл по 300 мл		декларування
616	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі/флаконі з поліетилену/пляшці	3,335 г/5 мл по 500 мл	239,18	внутрішнє
617	Лактулоза (Lactulose)	розчин/сироп для перорального застосування (сироп) у флаконі з поліетилену	3,335 г/5 мл по 1000 мл		декларування
618	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у банці разом з шприцом	10 мг/мл по 240 мл	806,71	зовнішнє
619	Ламівудин (Lamivudine)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах з шприцом	50 мг/5 мл по 100 мл	336,13	зовнішнє
620	Ламівудин (Lamivudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	51,63	зовнішнє
621	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг/300 мг	77,16	зовнішнє
622	Ламівудин + Зидовудин (Lamivudine + Zidovudine)	таблетки (таблетки для пероральної суспензії)	30 мг/60 мг	15,43	зовнішнє
623	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин/краплі/краплі очні) у флаконах/флаконі-крапельниці	50 мкг/мл по 2,5 мл	167,19	зовнішнє

624	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин) у флаконах	50 мкг/мл по 7,5 мл	681,03	зовнішнє
625	Латанопрост (Latanoprost)	розчин (очні краплі) (краплі очні, розчин) в однодозовому контейнері	50 мкг/мл по 0,2 мл	9,58	зовнішнє
626	Левамізол (Levamisole)	таблетки	50 мг	48,15	внутрішнє
627	Левамізол (Levamisole)	таблетки	150 мг	74,17	внутрішнє
628	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки	750 мкг	80,71	внутрішнє
629	Левоноргестрел (Levonorgestrel)	таблетки	1,5 мг	176,03	внутрішнє
630	Левоноргестрел- рилізінг внутрішньоматкової системи (Levonorgestrel-releasing intrauterine system)	внутрішньоутробна система з резервуаром, що містить 52 мг левоноргестрелу (внутрішньоматкова система з левоноргестрелом, 52 мг)	20 мкг/24 години	1877,10	внутрішнє
631	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	25 мкг	0,58	зовнішнє
632	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	50 мкг	0,66	зовнішнє
633	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	75 мкг	0,83	зовнішнє
634	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	100 мкг	0,81	зовнішнє
635	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	125 мкг	1,09	зовнішнє
636	Левотироксин (Levothyroxine)	таблетки	150 мкг	1,36	зовнішнє
637	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/ пакеті/пакеті інфузійному/ контейнері/флаконі	5 мг/мл по 100 мл	708,16	зовнішнє
638	Левофлоксацин (Levofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/контейнері	5 мг/мл по 150 мл	1062,24	зовнішнє
639	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	100 мг		декларуван ня
640	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	25,58	зовнішнє

641	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	28,54	зовнішнє
642	Левофлоксацин (Levofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	750 мг	76,75	зовнішнє
643	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	25 мг/мл по 4 мл, по 8 мл		декларування
644	Легеневі сурфактанти (Surfactant)	суспензія для введення у трахею (суспензія для інтратрахеального введення) у флаконах	80 мг/мл по 1,5мл	10363,82	зовнішнє
645	Ледіпасвір + Софосбувір (Ledipasvir + Sofosbuvir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	90 мг+400 мг	19531,76	зовнішнє
646	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	3,6 мг	1955,75	зовнішнє
647	Лейпрорелін (Leuprorelin)	імплантат у шприці	5 мг	4655,63	зовнішнє
648	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій: комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 343 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	7,5 мг	2241,31	зовнішнє

649	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект(1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 457 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	22,5 мг	6266,83	зовнішнє
650	Лейпрорелін (Leuprorelin)	порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій; комплект (1 лоток містить попередньо наповнений шприц А з розчинником (полі(DL-лактид-ко-гліколід) полімер, N-метил-2-піролідон) по 434 мг, поршень шприца Б та пакетик з вологопоглинаючим агентом; 2 лоток містить попередньо наповнений шприц Б з порошком, стерильну голку та пакетик з вологопоглинаючим агентом)	45 мг	13225,76	зовнішнє
651	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	10 мг	958,18	зовнішнє
652	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	15 мг	1229,39	зовнішнє
653	Леналідомід (Lenalidomide)	капсули	25 мг	1803,42	зовнішнє
654	Летрозол (Letrozole)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2,5 мг	14,63	зовнішнє
655	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 % (г/х) по 3,5 мл	2,23	внутрішнє
656	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 % (г/х) по 5 мл		декларуван ня

657	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг (г/х)/мл по 2 мл	20,77	зовнішнє
658	Лідокаїн (Lidocaine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 2 мл	3,03	внутрішнє
659	Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)	таблетки	10 мг/12,5 мг	3,92	зовнішнє
660	Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)	таблетки	20 мг/12,5 мг	5,43	зовнішнє
661	Лінезолід (Linezolid)	таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою	600 мг	1731,46	зовнішнє
662	Лінезолід (Linezolid)	розчин для інфузій у пакеті полімерному/ флаконі/системі для внутрішньовенного введення/пляшці/контейн ері полімерному	2 мг/мл по 300 мл	1703,58	зовнішнє
663	Літію карбонат (Lithium carbonate)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	2,87	внутрішнє
664	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині)	2 мг	9,57	внутрішнє
665	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	2 мг	4,84	внутрішнє
666	Лоперамід (Loperamide)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	2 мг	0,52	внутрішнє
667	Лоразепам (Lorazepam)	парентеральні форми (розчин для ін'єкцій) в ампулах	2 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
668	Лоразепам (Lorazepam)	таблетки	1 мг; 2,5 мг		декларуван ня
669	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 60 мл	43,62	зовнішнє
670	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах/банці	1 мг/мл по 90 мл	65,43	зовнішнє
671	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	1 мг/мл по 120 мл	87,24	зовнішнє

672	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у флаконах	5 мг/5 мл по 100 мл	72,70	зовнішнє
673	Лоратадин (Loratadine)	розчин або сироп для перорального застосування (сироп) у саше	5 мг/5 мл по 5мл, 10мл		декларування
674	Лоратадин (Loratadine)	таблетки	10 мг	3,84	зовнішнє
675	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 5 мл	3,77	внутрішнє
676	Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	250 мг/мл по 10 мл	5,58	внутрішнє
677	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 100 мл		декларування
678	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 200 мл	64,61	внутрішнє
679	Маніт (Mannitol)	розчин для інфузій (розчин для інфузій) у пляшці	150 мг/мл по 400 мл	89,44	внутрішнє
680	Мебендазол (Mebendazole)	таблетки	100 мг	8,74	зовнішнє
681	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у заповненому шприці	150 мг/мл по 1 мл		декларування
682	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 1 мл	157,68	внутрішнє
683	Медроксипрогестерону ацетат (Medroxyprogesterone acetate)	суспензія для ін'єкцій (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	150 мг/мл по 3,3 мл	318,68	внутрішнє
684	Мелфалан (Melphalan)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій з розчинником) у флаконах	50 мг		декларування
685	Мелфалан (Melphalan)	тверда пероральна форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	72,56	зовнішнє

686	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій / порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій / ліофілізат для розчину для ін'єкцій) з розчинником у флаконах/ампулах	75 МО	633,94	зовнішнє
687	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій) з розчинником, у флаконах	150 МО	1256,56	зовнішнє
688	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 1 попередньо заповненим шприцом з розчинником) у флаконах	600 МО	5363,69	зовнішнє
689	Менотропін (Human menopausal gonadotrophin)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у комплекті з 2 попередньо заповненими шприцами з розчинником) у флаконах	1200 МО	10736,77	зовнішнє
690	Меркаптопурин (Mercaptopurine)	таблетки	50 мг	21,28	зовнішнє
691	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	125 мг	48,24	зовнішнє
692	Меропенем (Meropenem)	порошок для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	77,19	зовнішнє
693	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій у флаконах	500 мг	208,87	зовнішнє

694	Меропенем (Meropenem)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для інфузій/порошок для розчину для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій/порошок для приготування розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	354,15	зовнішнє
695	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 5 мл		декларуван ня
696	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 10 мл		декларуван ня
697	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 20 мл		декларуван ня
698	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний для однодозових флаконів) у флаконах	1 мг/мл по 60 мл		декларуван ня
699	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл		декларуван ня
700	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 200 мл		декларуван ня
701	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	1 мг/мл по 1000 мл		декларуван ня
702	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 200 мл		декларуван ня
703	Метадон (Methadone)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	5 мг/мл по 1000 мл		декларуван ня
704	Метадон (Methadone)	таблетки	5 мг		декларуван ня
705	Метадон (Methadone)	таблетки	10 мг		декларуван ня
706	Метадон (Methadone)	таблетки	25 мг	5,99	внутрішнє
707	Метадон (Methadone)	таблетки	40 мг		декларуван ня

708	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 1 мл	10,81	зовнішнє
709	Метамізол натрію (Metamizole sodium)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	500 мг/мл по 2 мл	19,85	зовнішнє
710	Метилдопа (Methyldopa)	таблетки	250 мг	4,61	зовнішнє
711	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (суспензія для ін'єкцій) у флаконах	40 мг/мл по 1 мл	78,92	зовнішнє
712	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісному флаконі	40 мг/мл по 1 мл	38,90	зовнішнє
713	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у двоємісному флаконі	125 мг/2 мл	93,22	зовнішнє
714	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	250 мг	193,36	зовнішнє
715	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг/7,8 мл	303,41	зовнішнє
716	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	ін'єкції (порошок для розчину для ін'єкцій /порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій по 15,6мл) у флаконах	1000 мг/15,6 мл	755,92	зовнішнє
717	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 4 мг	1,88	зовнішнє
718	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 8 мг	3,55	зовнішнє
719	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 16 мг	7,10	зовнішнє
720	Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	таблетки	по 32 мг	14,48	зовнішнє
721	Метоклопрамід (Metoclopramide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 2 мл	6,01	зовнішнє
722	Метоклопрамід (Metoclopramide)	таблетки	10 мг (у вигляді гідрохлориду)	1,49	зовнішнє
723	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	50 мкг/0,3 мл	2992,27	зовнішнє
724	Метокси поліетилен гліколь-епоетину бета (Methoxy polyethylene glycol-epoetin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у попередньо наповненому шприці	75 мкг/0,3 мл	4490,20	зовнішнє

725	Метопролол (Metoprolol)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл	27,13	зовнішнє
726	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	2,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	2,48	зовнішнє
727	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	5 мг (у вигляді натрієвої солі)	5,00	зовнішнє
728	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	по 7,5 мг (у вигляді натрієвої солі)	7,45	зовнішнє
729	Метотрексат (Methotrexate)	таблетки	10 мг (у вигляді натрієвої солі)	9,87	зовнішнє
730	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)	81,84	внутрішнє
731	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	10 мг/мл по 5 мл (50 мг)	231,22	внутрішнє
732	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 0,75 мл (7,5 мг)		декларуван ня
733	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1 мл (10 мг)	172,31	внутрішнє
734	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 1,5 мл (15 мг)	180,82	внутрішнє
735	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	10 мг/мл по 2 мл (20 мг)	256,52	внутрішнє
736	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,4 мл (10 мг)		декларуван ня
737	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,6 мл (15 мг)		декларуван ня
738	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 0,8 мл (20 мг)		декларуван ня
739	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у попередньо заповненому шприці	25 мг/мл по 1 мл (25 мг)		декларуван ня
740	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	25 мг/мл по 2 мл	114,85	внутрішнє
741	Метотрексат (Methotrexate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл	523,22	внутрішнє
742	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 5 мл (500 мг)	377,00	зовнішнє

743	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 10 мл (1000 мг)	579,01	зовнішнє
744	Метотрексат (Methotrexate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/мл по 50 мл (5000 мг)	3770,01	зовнішнє
745	Метронідазол (Metronidazole)	ін'єкції (розчин для інфузій) у флаконах/ пляшці/у контейнері із полівінілхлориду або з поліпропілену/флаконі поліпропіленовому	500 мг/100 мл по 100 мл	72,05	зовнішнє
746	Метронідазол (Metronidazole)	супозиторії вагінальні	500 мг	10,87	внутрішнє
747	Метронідазол (Metronidazole)	таблетки вагінальні	500 мг	12,78	внутрішнє
748	Метронідазол (Metronidazole)	песарії	500 мг	5,20	внутрішнє
749	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	5,02	зовнішнє
750	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	8,15	зовнішнє
751	Метронідазол (Metronidazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	4,72	внутрішнє
752	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 5 мг, по 1 мл	24,51	зовнішнє
753	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 15 мг, по 3 мл	44,82	зовнішнє
754	Мідазолам (Midazolam)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 мг/мл по 50 мг по 10 мл	136,64	зовнішнє
755	Мізопростол (Misoprostol)	таблетки	200 мкг	3353,42	зовнішнє
756	Міконазол (Miconazole)	гель у тубі	20 мг/г по 15 г	72,39	внутрішнє
757	Міконазол (Miconazole)	крем у тубі	20 мг/г по 15 г	78,09	внутрішнє
758	Міконазол (Miconazole)	крем у тубі	20 мг/г по 30 г		декларування
759	Мікафунгін (Micafungin)	порошок для приготування розчину для інфузій у флаконах	50 мг	5863,67	зовнішнє

760	Мікафунгін (Micafungin)	порошок для приготування розчину для інфузій у флаконах	100 мг	10429,76	зовнішнє
761	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	180 мг		декларування
762	Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid)	таблетки (із відстроченим вивільненням) (таблетки з відстроченим вивільненням)	360 мг		декларування
763	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 5 мл (10 мг)		декларування
764	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл (20 мг)	2813,59	внутрішнє
765	Мітоксантрон (Mitoxantrone)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у флаконах	2 мг/мл по 10 мл	4623,26	зовнішнє
766	Міфепристон (Mifepristone)	таблетки	200 мг		декларування
767	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	400 мг/20 мл по 20 мл	260,67	внутрішнє
768	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/контейнері з поліпропілену/контейнері з полівінілхлориду/пакеті полімерному/пляшці	400 мг/250 мл по 250 мл	860,29	зовнішнє
769	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, що диспергуються)	по 100 мг		декларування
770	Моксифлоксацин (Moxifloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою/таблетки, вкриті оболонкою)	400 мг	61,54	зовнішнє
771	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	12,86	зовнішнє
772	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 1 мл	16,74	зовнішнє
773	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл	83,70	зовнішнє
774	Морфін (Morphine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 10 мл	209,47	зовнішнє
775	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 15 г		декларування

776	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 30 г		декларуван ня
777	Мупіроцин (Mupirocin)	крем у тубі	2 % по 42,5 г		декларуван ня
778	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь у тубі	2% по 15 г	117,04	зовнішнє
779	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь у тубі	2 % по 22 г	171,65	зовнішнє
780	Мупіроцин (Mupirocin)	мазь назальна у тубі	2 % по 3 г	186,77	зовнішнє
781	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти- Ха/мл по 0,3 мл (2850 МО анти- Ха)	69,61	зовнішнє
782	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти- Ха/мл по 0,4 мл (3800 МО анти- Ха)	104,82	зовнішнє
783	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти- Ха/мл по 0,6 мл (5700 МО анти- Ха)	135,55	зовнішнє
784	Надропарин (Nadroparin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у шприцах	9500 МО анти- Ха/мл по 0,8 мл (7600 МО анти- Ха)	141,98	зовнішнє
785	Налоксон (Naloxone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,4 мг/мл по 1 мл	30,53	зовнішнє
786	Натрію аміносалицилат (Sodium aminosalicilate)	гранули кишковорозчинні (гранули кишковорозчинні) у пакеті	0,8 г/1 г по 100 г / 80 г/100 г по 100 г		декларуван ня
787	Натрію аміносалицилат (Sodium aminosalicilate)	порошок для орального розчину (порошок для орального розчину) у пакетику	5,52 г; по 12,5 г препарату		декларуван ня
788	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 100 мл / 40 мг/мл по 100 мл	37,08	внутрішнє
789	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 200 мл / 40 мг/мл по 200 мл	45,12	внутрішнє
790	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	4 % по 400 мл		декларуван ня
791	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 20 мл	13,95	зовнішнє
792	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 100 мл	69,73	зовнішнє

793	Натрію гідрокарбонат (Sodium hydrogen carbonate)	ін'єкції (розчин для інфузій) у пляшці	42 мг/мл по 200 мл	148,66	зовнішнє
794	Натрію тиосульфат (Sodium thiosulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	300 мг/мл по 5 мл	10,36	внутрішнє
795	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/контейнерах однодозових/ампулах полімерних	0,9 % по 2 мл	3,36	зовнішнє
796	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 5 мл	8,90	зовнішнє
797	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ампулах полімерних	0,9 % по 10 мл	17,80	зовнішнє
798	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 100 мл	27,43	зовнішнє
799	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 200 мл	45,00	зовнішнє
800	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері/пакеті	0,9 % по 250 мл	27,34	зовнішнє
801	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у пляшці/флакони/контейнері	0,9 % по 400 мл	73,71	зовнішнє
802	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/пакеті/пляшці	0,9 % по 500 мл	38,36	зовнішнє
803	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у флаконах/контейнері/пакеті	0,9 % по 1000 мл	57,92	зовнішнє
804	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 3000 мл	489,29	зовнішнє
805	Натрію хлорид (Sodium chloride)	розчин для ін'єкцій/інфузій (розчин для інфузій) у контейнері	0,9 % по 5000 мл	1031,30	зовнішнє
806	Невірапін (Nevirapine)	рідина для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	50 мг/5 мл по 100 мл		декларування
807	Невірапін (Nevirapine)	таблетки	200 мг	81,06	зовнішнє
808	Неостигмін (Neostigmine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,5 мг/мл по 1 мл	41,67	зовнішнє

809	Ністатин (Nystatin)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	100000 МО/мл по 50 мл	116,19	внутрішнє
810	Ністатин (Nystatin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500000 ОД	1,39	внутрішнє
811	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	1 мг/мл по 5 мл		декларування
812	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	17,32	внутрішнє
813	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	10 мг/мл по 5 мл		декларування
814	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний) в балоні з дозуючим пристроєм	0,4 мг/доза по 10 г (180 доз)	104,52	зовнішнє
815	Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)	спрей сублінгвальний (спрей сублінгвальний дозований) у флаконах з розпилювачем	0,4 мг/доза по 15 мл (300 доз)	174,20	зовнішнє
816	Нітрофурантоїн (Nitrofurantoin)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	100 мг	11,72	зовнішнє
817	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 10 мл		декларування
818	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин) у флаконах з пробкою-крапельницею	20 мг/мл по 20 мл		декларування
819	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні) у флаконах	2 % по 5 мл	44,21	внутрішнє
820	Ніфедипін (Nifedipine)	краплі оральні (краплі оральні, розчин/краплі оральні) у флаконах	2 % по 25 мл	101,40	внутрішнє
821	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій)	1 мг/мл по 4 мл		декларування
822	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 4 мл	143,62	внутрішнє
823	Норепінефрин (норадреналін) (Norepinephrine)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	2 мг/мл по 8 мл	219,94	внутрішнє
824	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули (капсули/капсули тверді)	30 мг	18,74	зовнішнє

825	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	45 мг	28,11	зовнішнє
826	Озельтамівір (Oseltamivir)	капсули(капсули/капсули тверді)	75 мг	46,85	зовнішнє
827	Озельтамівір (Oseltamivir)	порошок для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у пляшці	6 мг/мл по 13 г		декларуван ня
828	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 10 мл	369,66	зовнішнє
829	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 20 мл	678,97	зовнішнє
830	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 40 мл	1418,29	зовнішнє
831	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 50 мг / 50 мг	2439,52	зовнішнє
832	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 100 мг / 100 мг	4947,25	зовнішнє
833	Оксаліплатин (Oxaliplatin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій (порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій/порошок для приготування розчину для інфузій) у флаконах	5 мг/мл по 150 мг	7369,72	зовнішнє
834	Оксибупрокаїн (Oxubuprocaine)	краплі очні, розчин (краплі очні, розчин) у контейнері-крапельниці	0,4 % по 10 мл	96,04	внутрішнє
835	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
836	Оксикодон (Oxycodone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл		декларуван ня

837	Оксикодон (Oxycodone)	розчин для ін'єкцій	50 мг/мл по 1 мл		декларуван ня
838	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	10 мг	5,35	зовнішнє
839	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	20 мг	10,70	зовнішнє
840	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	40 мг	20,90	зовнішнє
841	Оксикодон (Oxycodone)	таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії (таблетки, вкриті плівковою облонкою, пролонгованої дії)	80 мг	39,04	зовнішнє
842	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	5 МО/1 мл по 1 мл / 5 МО/мл по 1 мл	70,10	зовнішнє
843	Окситоцин (Oxytocin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 МО/мл по 1 мл		декларуван ня
844	Оланзапін (Olanzapine)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	5 мг	3,04	зовнішнє
845	Оланзапін (Olanzapine)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	10 мг	3,84	зовнішнє
846	Оланзапін (Olanzapine)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	15 мг	17,40	зовнішнє
847	Оланзапін (Olanzapine)	таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині	20 мг	13,01	зовнішнє
848	Омепразол (Omeprazole)	капсули з модифікованим вивільненням (капсули з модифікованим вивільненням /капсули гастрорезистентні тверді /капсули тверді кишковорозчинні)	20 мг	3,23	зовнішнє

849	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій /порошок для приготування розчину для ін'єкцій /порошок для розчину для інфузій /порошок для розчину для ін'єкцій/) у флаконах/ флаконі з розчинником	40 мг	184,10	зовнішнє
850	Омепразол (Omeprazole)	порошок для приготування розчину для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у саше	20 мг		декларування
851	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	10 мг	2,26	зовнішнє
852	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	20 мг	4,52	зовнішнє
853	Омепразол (Omeprazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	40 мг	9,05	зовнішнє
854	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 2 мл (4 мг)	69,47	зовнішнє
855	Ондансетрон (Ondansetron)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах/ флаконах	2 мг/мл по 4 мл (8 мг)	61,85	зовнішнє
856	Ондансетрон (Ondansetron)	розчин для перорального застосування (сироп /розчин для орального застосування) у флаконах	4 мг/5 мл по 50 мл	339,84	внутрішнє
857	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	4 мг	25,60	зовнішнє
858	Ондансетрон (Ondansetron)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті оболонкою /таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	8 мг	40,71	зовнішнє
859	Офлоксацин (Ofloxacin)	мазь очна (мазь очна) у тубі	0,3 % по 3 г	77,23	зовнішнє
860	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (розчин (очні краплі) (краплі очні) у туб-крапельниці	3 мг/1 мл по 0,5 мл		декларування

861	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці/ контейнері-крапельниці	0,3 % по 5 мл	91,22	зовнішнє
862	Офлоксацин (Ofloxacin)	розчин (очні краплі) (краплі очні/вушні, розчин/краплі очні, розчин)у флаконі- крапельниці/контейнері- крапельниці	0,3 % по 10 мл	129,82	зовнішнє
863	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці/контейнері	200 мг/100 мл по 100 мл / 0,2 % по 100 мл / 2 мг/мл, по 100 мл	55,10	внутрішнє
864	Офлоксацин (Ofloxacin)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у пляшці	0,2 % по 200 мл / 2 мг/мл по 200 мл		декларуван ня
865	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	13,07	зовнішнє
866	Офлоксацин (Ofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	26,13	зовнішнє
867	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 5 мл (30 мг)	1110,07	зовнішнє
868	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 16,67 мл (100 мг)	1260,49	зовнішнє
869	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 25 мл (150 мг)	3332,83	зовнішнє
870	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 35 мл (210 мг)	4665,96	зовнішнє
871	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 41,7 мл (250 мг)	5559,15	зовнішнє
872	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 43,4 мл (260 мг)	5785,78	зовнішнє
873	Паклітаксел (Paclitaxel)	концентрат для розчину для інфузій у флаконах	6 мг/мл по 50 мл (300 мг)	4027,30	зовнішнє
874	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій в ампулах	10 мг/мл по 10 мл		декларуван ня
875	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій у пляшці	10 мг/мл по 50 мл	43,92	зовнішнє
876	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для інфузій у флаконах/контейнері/ пляшці	10 мг/мл по 100 мл	55,28	зовнішнє
877	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	80 мг	2,38	внутрішнє

878	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	150 мг	5,44	внутрішнє
879	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,17 г	2,88	внутрішнє
880	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	300 мг		декларуван ня
881	Парацетамол (Paracetamol)	супозиторії	0,33 г	3,49	внутрішнє
882	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки шипучі)	500 мг	5,12	внутрішнє
883	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою/ таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	2,13	внутрішнє
884	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	500 мг	1,24	внутрішнє
885	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	200 мг	1,18	внутрішнє
886	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	325 мг	0,85	внутрішнє
887	Парацетамол (Paracetamol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	325 мг	0,91	внутрішнє
888	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (розчин оральний) у флаконах	30 мг/мл по 90 мл	127,88	внутрішнє
889	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах/банці	120 мг/5 мл по 100мл	47,80	внутрішнє
890	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	120 мг/5 мл по 10мл	2,66	внутрішнє
891	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у саше	120 мг/5 мл по 5мл		декларуван ня
892	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сироп) у флаконах	120 мг/5 мл по 50мл	30,42	внутрішнє
893	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сироп) у флаконах	120 мг/5 мл по 100мл	40,69	внутрішнє
894	Парацетамол (Paracetamol)	розчин для перорального застосування (сироп) у банці	120 мг/5 мл по 90мл	47,25	внутрішнє
895	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	100 мкг		декларуван ня

896	Пегільований інтерферон альфа (2b) (Pegylated interferon alfa (2b))	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах	120 мкг		декларування
897	Пегфілграстим (Pegfilgrastim)	розчин для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	6 мг/0,6 мл	10526,16	зовнішнє
898	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	100 мг	3294,85	зовнішнє
899	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	500 мг	16474,51	зовнішнє
900	Пеметрексед (Pemetrexed)	порошок/ліофілізат для приготування концентрату для розчину для інфузій у флаконах	1000 мг	32246,59	зовнішнє
901	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 4 мл (100 мг)	2493,29	зовнішнє
902	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 20 мл (500 мг)	13127,91	зовнішнє
903	Пеметрексед (Pemetrexed)	концентрат для приготування розчину для інфузій у флаконах	25 мг/мл по 40 мл (1000 мг)	24787,19	зовнішнє
904	Пеніциламін (Penicillamine)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	9,52	внутрішнє
905	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок (порошок для розчину для зовнішнього застосування) у флаконах	5 г		декларування
906	Перманганат калію (Potassium permanganate)	порошок у банках	3г, 5 г		декларування
907	Перметрин (Permethrin)	мазь у тубі	40 мг/г по 40г	88,78	внутрішнє
908	Перметрин (Permethrin)	розчин на шкірний у флаконах	5мг/мл по 50 г	21,57	внутрішнє
909	Пероксид бензоїлу (Benzoyl peroxide)	лосьйон у флаконах	100 мг/мл по 30 мл	161,06	внутрішнє
910	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 5мл	70,95	внутрішнє
911	Пілокарпін (Pilocarpine)	розчин (очні краплі) у флаконах	10 мг/мл по 10 мл	41,10	внутрішнє
912	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	4,5 г	298,50	зовнішнє

913	Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	порошок для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	2,25 г	162,37	зовнішнє
914	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки	500 мг	9,31	зовнішнє
915	Піразинамід (Pyrazinamide)	таблетки, що диспергуються	150 мг		декларування
916	Пірантел (Pyrantel)	суспензія оральна (у вигляді ембонату або памоату) у флаконах або банці	250 мг/5 мл по 15 мл	60,34	внутрішнє
917	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	125 мг	9,15	внутрішнє
918	Пірантел (Pyrantel)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	250 мг	12,27	внутрішнє
919	Піридостигмін (Pyridostigmine)	таблетки	60 мг	5,06	зовнішнє
920	Повідон йоду (Povidone iodine)	лінімент у тубі	100мг/г по 30 г	32,41	внутрішнє
921	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин наскірний у флаконах	75мг/мл по 100 мл	44,18	внутрішнє
922	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин наскірний у флаконах	75мг/мл по 250 мл	100,24	внутрішнє
923	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 20г	58,54	зовнішнє
924	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 40г	103,21	зовнішнє
925	Повідон йоду (Povidone iodine)	мазь у тубі	100мг/г по 100 г	223,32	зовнішнє
926	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин наскірний) у флаконах	100мг/мл по 30 мл	84,96	внутрішнє
927	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин наскірний) у флаконах	100мг/мл по 50 мл	73,65	внутрішнє
928	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин наскірний) у флаконах	100мг/мл по 100 мл	112,10	внутрішнє
929	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування) у флаконах/банках	100мг/мл по 120 мл	141,43	внутрішнє

930	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин нашкірний) у флаконах	100мг/мл по 500 мл		декларування
931	Повідон йоду (Povidone iodine)	розчин (розчин для зовнішнього та місцевого застосування/розчин нашкірний) у пляшці/ флаконі/контейнері	100мг/мл по 1000 мл	418,16	внутрішнє
932	Повідон йоду (Povidone iodine)	спрей у контейнері пластиковому	85 мг/г по 30г	66,80	внутрішнє
933	Преднізолон (Prednisolone)	розчин для ін'єкцій в ампулах	30 мг/мл по 1 мл	18,87	внутрішнє
934	Преднізолон (Prednisolone)	таблетки	5 мг	3,64	зовнішнє
935	Прокарбазин (Procarbazine)	капсули	50 мг		декларування
936	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій), ампула /флакон	10 мг/мл по 20 мл	78,25	зовнішнє
937	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/пляшці	10 мг/мл по 50 мл	257,70	зовнішнє
938	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій), ампула /флакон	20 мг/мл по 20 мл	204,52	зовнішнє
939	Пропофол (Propofol)	ін'єкції (емульсія для інфузії/емульсія для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/пляшці	20 мг/мл по 50 мл	511,29	зовнішнє
940	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	10 мг	0,68	зовнішнє
941	Пропранолол (Propranolol)	таблетки	40 мг	1,06	зовнішнє
942	Протаміну сульфат (Protamine sulfate)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	1 000 МО (10 мг)/мл по 5 мл	82,94	внутрішнє
943	Протиправцевий імуноглобулін (Anti-tetanus immunoglobulin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 МО (2,5 мл)		декларування
944	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (жувальні)	25 мг; 100 мг		декларування
945	Ралтегравір (Raltegravir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	338,44	зовнішнє

946	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	150 мг	1,26	внутрішнє
947	Ранітидин (Ranitidine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	1,65	внутрішнє
948	Рибавірин (Ribavirin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	200 мг	6,46	внутрішнє
949	Ритонавір (Ritonavir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	11,30	зовнішнє
950	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг/10 мл по 10 мл	5588,78	зовнішнє
951	Ритуксимаб (Rituximab)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	500 мг/50 мл по 50 мл	24051,35	зовнішнє
952	Рифабутин (Rifabutin)	капсули	150 мг		декларуван ня
953	Рифампіцин (Rifampicin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для інфузій	600 мг		декларуван ня
954	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	150 мг	5,11	зовнішнє
955	Рифампіцин (Rifampicin)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	300 мг	8,32	зовнішнє

956	<p>Розчин для парентерального харчування, що включає розчин амінокислот, ліпідну емульсію та розчин глюкози: L-аланін; L-аргінін; L-аспарагінова кислота; L-цистеїн; L-глутамінова кислота; гліцин; L-гістидин; L-ізолейцин; L-лейцин; L-лізин моногідрат (що еквівалентно лізину); L-метіонін; L-орнітин гідрохлорид (що еквівалентно орнітину); L-фенілаланін; L-пролін; L-серин; таурин; L-треонін; L-триптофан; L-тирозин; L-валін; калію ацетат; кальцію хлорид, дигідрат; магнію ацетат, тетрагідрат; натрію гліцерофосфат, гідрат; глюкоза, моногідрат (що еквівалентно глюкозі безводній); олія оливкова рафінована та олія соєва рафінована (L-alanine; L-arginine; L-aspartic acid; L-cysteine; L-glutamic acid; glycine; L-histidine; L-isoleucine; L-leucine; L-lysine monohydrate (equivalent to lysine); L-methionine; L-ornithine hydrochloride (equivalent to ornithine); L-phenylalanine; L-proline; L-serine; taurine; L-threonine; L-tryptophan; L-tyrosine; L-valine; potassium acetate; calcium chloride dihydrate; magnesium acetate, tetrahydrate; sodium glycerophosphate hydrated; glucose monohydrate (equivalent to glucose anhydrous); refined olive oil; refined soya bean oil)</p>	емульсія для інфузій	300 мл		декларування
-----	--	----------------------	--------	--	--------------

957	Розчин для перитонеального діалізу (відповідного складу) (Intraperitoneal dialysis solution)	парентеральний розчин			декларування
958	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 25 мл	10,11	внутрішнє
959	Саліцилова кислота (Salicylic acid)	розчин для зовнішнього застосування (розчин для зовнішнього застосування, спиртовий) у флаконах	1 % по 40 мл	13,61	внутрішнє
960	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	250 мл	4832,35	зовнішнє
961	Севофлуран (Sevoflurane)	рідина для інгаляцій у флаконах	100 мл	1932,94	зовнішнє
962	Сена (Senna)	таблетки	13,5 мг	0,59	внутрішнє
963	Сена (Senna)	таблетки	70 мг	0,95	внутрішнє
964	Сена (Senna)	таблетки	140 мг	1,79	внутрішнє
965	Сечовина (Urea)	емульсія нашкірна	20 мг/мл; 40 мг/мл		декларування
966	Сечовина (Urea)	крем у тубі	100 мг/г по 30 г	117,75	внутрішнє
967	Сечовина (Urea)	мазь у тубі	12 % по 50 г	99,45	внутрішнє
968	Силденафіл (Sildenafil)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	58,03	зовнішнє
969	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1,3 мг	1924,65	зовнішнє

970	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2,6 мг	3849,31	зовнішнє
971	Соматропін (Somatropin)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований та розчинник для розчину для ін'єкцій/розчин для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	4 мг	5922,01	зовнішнє
972	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	200 мл	21,30	зовнішнє
973	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пакетах/контейнері	250 мл	34,60	зовнішнє
974	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пляшці/контейнері/ флаконі	400 мл	34,81	зовнішнє
975	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride)	розчин для інфузій у пакеті/контейнері	500 мл	40,52	зовнішнє
976	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	200 мл	26,36	зовнішнє

977	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшці	250 мл	34,75	зовнішнє
978	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках/ у пляшках скляних (флаконах)	400 мл	33,38	зовнішнє
979	Складний розчин: Натрію хлорид + Калію хлорид + Кальцію хлорид + Натрію лактат (Sodium chloride + Potassium chloride + Calcium chloride + Sodium lactate)	розчин для інфузій у пляшках	500 мл	39,28	зовнішнє
980	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 10,7 г	10,75	внутрішнє
981	Солі для пероральної регідратації (Oral rehydration salts)	порошок для орального розчину у пакеті	по 4,4 г	9,76	внутрішнє
982	Софосбувір (Sofosbuvir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг		декларування
983	Софосбувір + Велпатасвір (Sofosbuvir + Velpatasvir)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг+100 мг	13161,53	зовнішнє
984	Спектиноміцин (Spectinomycin)	порошок для суспензії для ін'єкцій у флаконах	2 г		декларування
985	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	750 000 МО		декларування
986	Стрептокіназа (Streptokinase)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	1 500 000 МО		декларування
987	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	0,5 г (у вигляді сульфату)	2,97	внутрішнє
988	Стрептоміцин (Streptomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	1 г (у вигляді сульфату)	5,37	внутрішнє
989	Суксаметоній (Suxamethonium)	розчин для ін'єкцій в ампулах	20 мг/мл по 5 мл (у вигляді суксаметонію йодиду)	5,92	внутрішнє

990	Суксаметоній (Suxamethonium)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	100 мг	105,50	зовнішнє
991	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем у тубі	1 % по 40 г	128,71	внутрішнє
992	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	крем у тубі	10 мг/г по 50 г	224,89	внутрішнє
993	Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	мазь у тубі	10 мг/г по 50 г	262,67	внутрішнє
994	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	100 мг + 20 мг	1,27	зовнішнє
995	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	таблетки	400 мг + 80 мг	5,08	зовнішнє
996	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 80 мл	89,28	зовнішнє
997	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	розчин для перорального застосування (суспензія оральна) у флаконах	200 мг + 40 мг/5 мл по 100 мл	111,59	зовнішнє
998	Сульфаметоксазол + Триметоприм (Sulfamethoxazole + Trimethoprim)	ін'єкції (концентрат для приготування розчину для інфузій) в ампулах	80 мг + 16 мг/мл по 5 мл	70,17	зовнішнє
999	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	500 мг	4,03	зовнішнє
000	Сульфасалазин (Sulfasalazine)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	4,22	зовнішнє
001	Суматриптан (Sumatriptan)	таблетки (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг	44,10	зовнішнє
002	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	12,5 мг	445,80	зовнішнє
003	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	25 мг	1011,31	зовнішнє
004	Сунітініб (Sunitinib)	капсули (капсули/капсули тверді)	50 мг	2022,62	зовнішнє

005	Такролімус (Tacrolimus)	концентрат для приготування розчину для інфузій (концентрат для приготування розчину для внутрішньовенного введення) в ампулах	5 мг/мл по 1мл	1491,73	зовнішнє
006	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки	10 мг	2,26	зовнішнє
007	Тамоксифен (Tamoxifen)	таблетки	20 мг	5,37	зовнішнє
008	Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan+Amlodipine)	таблетки	40 мг/5 мг	5,60	зовнішнє
009	Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan+Amlodipine)	таблетки	80 мг/5 мг	8,14	зовнішнє
010	Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan+Amlodipine)	таблетки	80 мг/10 мг	7,83	зовнішнє
011	Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)	таблетки	40 мг/12,5 мг	4,65	зовнішнє
012	Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)	таблетки	80 мг/12,5 мг	7,89	зовнішнє
013	Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)	таблетки	80 мг/25 мг	8,01	зовнішнє
014	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	5 мг	22,26	зовнішнє
015	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	20 мг	99,00	зовнішнє
016	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	445,25	зовнішнє
017	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	140 мг	641,86	зовнішнє
018	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	180 мг	801,45	зовнішнє
019	Темозоломід (Temozolomide)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	250 мг	1238,46	зовнішнє
020	Темозоломід (Temozolomide)	порошок для розчину для інфузій (порошок для розчину для інфузій) у флаконах	100 мг		декларування

021	Тенофовіру дизопроксилу фумарат (Tenofovir disoproxil fumarate)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	300 мг	150,82	зовнішнє
022	Теофілін (Theophylline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 5 мл	4,59	внутрішнє
023	Теофілін (Theophylline)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	20 мг/мл по 10 мл	6,39	внутрішнє
024	Тербінафін (Terbinafine)	гель у тубі	10 мг/г по 15 г	82,37	внутрішнє
025	Тербінафін (Terbinafine)	гель у тубі	10 мг/г по 30 г	173,99	внутрішнє
026	Тербінафін (Terbinafine)	крем у тубі	10 мг/г по 15 г	113,86	внутрішнє
027	Тербінафін (Terbinafine)	крем	10 мг/г по 30 г		декларуван ня
028	Тербінафін (Terbinafine)	розчин нашкірний, плівкоутворюючий (розчин нашкірний, плівкоутворюючий) у тубі	10 мг/г по 4 г		декларуван ня
029	Тербінафін (Terbinafine)	спрей нашкірний (спрей нашкірний) у флаконах з насосом-дозатором	1% по 25 г	163,36	внутрішнє
030	Тербінафін (Terbinafine)	спрей нашкірний (спрей нашкірний) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 30 мл	147,42	внутрішнє
031	Тербінафін (Terbinafine)	спрей нашкірний (спрей нашкірний, розчин) у флаконах з розпилювачем	10 мг/г по 20 мл	153,21	внутрішнє
032	Теризидон (Terizidone)	капсули (капсули тверді)	250 мг		декларуван ня
033	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 2 мл	209,54	зовнішнє
034	Терліпресин (Terlipressin)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0,1 мг/мл по 10 мл	1047,68	зовнішнє
035	Терліпресин (Terlipressin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах у комплекті з розчинником (натрію хлорид, кислота хлористоводнева 1 М, вода для ін'єкцій) по 5 мл)	1 мг		декларуван ня
036	Тестостерон (Testosterone)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	250 мг/мл по 4 мл	3132,92	зовнішнє
037	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 3 г	96,61	внутрішнє

038	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 5 г	80,44	внутрішнє
039	Тетрациклін (Tetracycline)	очна мазь (мазь очна) у тубі	10 мг/г по 10 г	101,59	внутрішнє
040	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у пластиковому флакони-капельниці/ флакони	0,25 % по 5 мл	60,73	внутрішнє
041	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,25% по 10 мл	45,42	внутрішнє
042	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах/ флакони-капельниці/ пластиковому флакони- капельниці	0,5% по 5 мл	50,44	зовнішнє
043	Тимолол (Timolol)	розчин (очні краплі) (краплі очні/краплі очні, розчин) у флаконах	0,5% по 10 мл	84,81	зовнішнє
044	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	100,66	зовнішнє
045	Тіопентал (Thiopental)	ін'єкції (ліофілізат для розчину для ін'єкцій/ порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	116,54	зовнішнє
046	Топотекан (Torotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконі	1 мг/мл по 4 мл	2442,31	зовнішнє
047	Топотекан (Torotecan)	концентрат для розчину для інфузій (концентрат для розчину для інфузій) у скляному флаконі	1 мг/мл по 5 мл	3052,89	зовнішнє
048	Топотекан (Torotecan)	ліофілізат для розчину для інфузій (ліофілізат для розчину для інфузій) у флаконах	4 мг	4703,67	зовнішнє
049	Торасемід (Torasemide)	таблетки	5 мг	4,45	внутрішнє
050	Торасемід (Torasemide)	таблетки	10 мг	4,43	внутрішнє

051	Торасемід (Torasemide)	таблетки	20 мг	8,10	внутрішнє
052	Торасемід (Torasemide)	таблетки	50 мг	21,11	внутрішнє
053	Торасемід (Torasemide)	таблетки	100 мг	28,66	внутрішнє
054	Торасемід (Torasemide)	таблетки	200 мг	39,02	внутрішнє
055	Торасемід (Torasemide)	розчин для ін'єкцій в ампулах	5 мг/мл		декларування
056	Торасемід (Torasemide)	розчин для ін'єкцій в ампулах	10 мг/2 мл		декларування
057	Торасемід (Torasemide)	розчин для ін'єкцій в ампулах/флаконах	20 мг/4 мл	38,55	внутрішнє
058	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 5 мл	25,83	внутрішнє
059	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	50 мг/мл по 10 мл	44,72	внутрішнє
060	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 5 мл	39,05	внутрішнє
061	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	100 мг/мл по 10 мл	79,47	внутрішнє
062	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	8,49	зовнішнє
063	Транексамова кислота (Tranexamic acid)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	500 мг	16,99	зовнішнє
064	Трастузумаб (Trastuzumab)	порошок для розчину для інфузій (порошок ліофілізований для внутрішньовенної інфузії) у флаконах	150 мг		декларування

065	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для суспензії для ін'єкцій: 1 попередньо заповнений шприц з порошком та 1 попередньо заповнений шприц з розчинником)	3,75 мг		декларування
066	Трипторелін (Triptorelin)	порошок ліофілізований для приготування розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,1 мг	109,47	зовнішнє
067	Трипторелін (Triptorelin)	розчин для ін'єкцій (розчин для ін'єкцій) у шприці	0,1 мг/1 мл по 1 мл	183,21	зовнішнє
068	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	3,75 мг	2376,05	зовнішнє
069	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	11,25 мг	5315,48	зовнішнє
070	Трипторелін (Triptorelin)	порошок для суспензії для ін'єкцій (порошок та розчинник для суспензії для ін'єкцій пролонгованого вивільнення у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах)	22,5 мг	17910,54	зовнішнє
071	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 5 мл	41,72	зовнішнє
072	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) у флаконах	0,5 % по 10 мл	83,45	зовнішнє
073	Тропікамід (Tropicamide)	очні краплі (краплі очні) в тубик-крапельниці	5 мг/мл по 0,4 мл		декларування
074	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 5 мл		декларування

075	Тропікамід (Tropicamide)	краплі очні у флаконах	1 % по 10 мл	107,63	внутрішнє
076	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза в ампулах	по 0,6 мл (6 доз), по 1 мл (10 доз), по 3 мл (30 доз)		декларуван ня
077	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 0,6 мл (6 доз)	133,06	внутрішнє
078	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) з активністю 2 ТО/доза у комплекті: ампула+ шприци з голками для витягання	по 1 мл (10 доз)	291,81	внутрішнє
079	Туберкулін (Tuberculin), очищений білок похідна (purified protein derivative-PPD)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах/ флаконі у комплекті з самоблокуючими шприцами	2 ТО/0,1 мл по 1,5 мл (15 доз)		декларуван ня
080	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	7628,75	зовнішнє
081	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	8031,44	зовнішнє
082	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	600 МО	8819,92	зовнішнє
083	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО	16062,89	зовнішнє
084	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 200 МО	17057,29	зовнішнє
085	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	61029,80	зовнішнє
086	Фактор коагуляції крові IX (Coagulation factor IX)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	91544,68	зовнішнє

087	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО	5120,70	зовнішнє
088	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО	10241,40	зовнішнє
089	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	750 МО	15654,11	зовнішнє
090	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО	20480,76	зовнішнє
091	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	1 500 МО	33062,19	зовнішнє
092	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	2 000 МО	41387,72	зовнішнє
093	Фактор коагуляції крові VIII (Coagulation factor VIII)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах у комплекті з розчинником	3 000 МО	63153,60	зовнішнє
094	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО/190 МО	2583,25	зовнішнє
095	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО/375 МО	5697,72	зовнішнє
096	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1 000 МО/750 МО	11357,17	зовнішнє

097	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	100 МО/мл по 5 мл	10391,79	зовнішнє
098	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	100 МО/мл по 10 мл	13511,69	зовнішнє
099	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	250 МО		декларування
100	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	500 МО		декларування
101	Фактор фон Віллебранда та фактор коагуляції крові VIII в комбінації (Von Willebrand factor and coagulation factor VIII in combination)	порошок/ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах у комплекті з розчинником	1000 МО		декларування
102	Фексофенадин (Fexofenadine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	120 мг	3,82	зовнішнє
103	Фексофенадин (Fexofenadine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	180 мг	6,85	зовнішнє
104	Фенілефрин (Phenylephrine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	7,89	внутрішнє
105	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	5 мг	0,49	зовнішнє
106	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	50 мг	4,88	зовнішнє

107	Фенобарбітал (Phenobarbital)	таблетки	100 мг	4,58	зовнішнє
108	Фентаніл (Fentanyl)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	0.05 мг/мл по 2 мл	17,68	зовнішнє
109	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	10000 ОД	3,67	зовнішнє
110	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	20000 ОД	7,35	зовнішнє
111	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	25000 ОД	9,39	зовнішнє
112	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	36000 ОД	13,23	зовнішнє
113	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	капсули гастрорезистентні тверді/капсули тверді кишковорозчинні	40000 ОД	14,70	зовнішнє
114	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1000 МО	0,29	зовнішнє
115	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	1200 ОД	0,35	зовнішнє
116	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	6000 ОД	1,76	зовнішнє
117	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	7000 ОД	2,05	зовнішнє
118	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	8000 ОД	2,34	зовнішнє
119	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД	2,93	зовнішнє

120	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	14000 ОД	4,10	зовнішнє
121	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	20000 ОД	5,85	зовнішнє
122	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки гастрорезистентні/ таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні	25000 ОД	7,32	зовнішнє
123	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	таблетки, вкриті цукровою оболонкою, кишковорозчинні	10000 ОД		декларування
124	Ферменти підшлункової залози (Pancreatic enzymes)	гастрорезистентні гранули у скляній пляшці з мірною ложкою	3500 ОД		декларування
125	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	12 млн ОД (120 мкг)/0,2 мл; по 0,2 мл	210,58	зовнішнє
126	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у шприці	30 млн ОД (300 мкг)/0,5 мл; по 0,5 мл	632,83	зовнішнє
127	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у попередньо наповненому шприці	48 млн ОД (480 мкг)/0,5 мл, по 0,5 мл	673,64	зовнішнє
128	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або інфузій) у скляному шприці	48 млн МО/0,8 мл; по 0,8 мл (48 млн МО)	672,15	зовнішнє
129	Філграстим (Filgrastim)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) у флаконах	0,3 мг/мл по 1 мл	530,53	внутрішнє
130	Фітоменадіон (Phytomenadione)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 1 мл	16,91	зовнішнє
131	Флударабін (Fludarabine)	концентрат для розчину для ін'єкцій/інфузій (концентрат для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	50 мг/2 мл по 2 мл	2641,11	зовнішнє

132	Флударабін (Fludarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій/інфузій) у флаконах	50 мг	3908,09	внутрішнє
133	Флудрокортизон (Fludrocortisone)	таблетки	0,1 мг	3,51	зовнішнє
134	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 50 мл	198,95	зовнішнє
135	Флуконазол (Fluconazole)	ін'єкції/інфузії (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл	397,91	зовнішнє
136	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	50 мг	26,87	зовнішнє
137	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	100 мг	77,59	зовнішнє
138	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули/капсули тверді)	150 мг	88,18	зовнішнє
139	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	200 мг	149,34	зовнішнє
140	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	50 мг	25,62	зовнішнє
141	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	100 мг	51,24	зовнішнє
142	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки/таблетки, вкриті оболонкою)	150 мг	76,86	зовнішнє
143	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	200 мг	102,48	зовнішнє
144	Флуконазол (Fluconazole)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, що диспергуються)	50 мг	10,52	внутрішнє
145	Флуфеназин (Fluphenazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	25 мг/мл по 1 мл	97,73	зовнішнє

146	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки	1 мг	0,56	зовнішнє
147	Фолієва кислота (Folic acid)	таблетки	5 мг	2,79	зовнішнє
148	Фолітропін альфа (Follitropin alfa)	ліофілізат/порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	75 МО (5,5 мкг)	624,20	внутрішнє
149	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	5 мг/0,4 мл / 12,5 мг/мл по 0,4 мл (5 мг)		декларування
150	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,4 мл (5 мг) або по 0,8 мл (10 мг)		декларування
151	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	12,5 мг/мл по 0,6 мл (7,5 мг)	300,61	внутрішнє
152	Фондапаринукс (Fondaparinux)	розчин для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці	2,5 мг/0,5 мл	219,65	зовнішнє
153	Фосфоміцин (Fosfomycin)	гранули/порошок для перорального розчину в пакеті-саше/пакеті/саше	3 г	172,59	внутрішнє
154	Фосфоміцин (Fosfomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	336,01	зовнішнє
155	Фосфоміцин (Fosfomycin)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	2 г	672,01	зовнішнє
156	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	250 мг по 5 мл		декларування
157	Фторурацил (Fluorouracil)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій або для інфузій) у флаконах	50 мг/мл; по 5 мл (250 мг)	31,73	зовнішнє
158	Фулвестрант (Fulvestrant)	розчин для ін'єкцій у шприці/попередньо наповненому шприці	250 мг/5 мл	3677,02	зовнішнє
159	Фуросемід (Furosemide)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій) в ампулах	10 мг/мл по 2 мл	9,74	зовнішнє

160	Хлорамбуцил (Chlorambucil)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	2 мг	26,11	зовнішнє
161	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	0,5 г	56,35	зовнішнє
162	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1,0 г	112,69	зовнішнє
163	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	250 мг	2,41	внутрішнє
164	Хлорамфенікол (Chloramphenicol)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки)	500 мг	3,70	внутрішнє
165	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин нашкірний) у флаконах/контейнері	0,05 % по 100 мл	21,60	внутрішнє
166	Хлоргексидин (Chlorhexidine)	розчин (розчин для зовнішнього застосування/розчин нашкірний) флаконі	0,05 % по 200 мл	30,22	внутрішнє
167	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	ін'єкції (розчин для ін'єкцій в ампулах)	25 мг/мл по 2 мл	3,55	внутрішнє
168	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	25 мг	2,72	внутрішнє
169	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	50 мг		декларуван ня
170	Хлорпромазин (Chlorpromazine)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	100 мг	6,13	внутрішнє
171	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	12,5 мкг (500 МО)	0,58	зовнішнє
172	Холекальциферол (Colecalciferol)	капсули м'які (капсули м'які)	25 мкг (1000 МО)	1,16	зовнішнє

173	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконі-крапельниці	4 000 МО/мл по 10 мл	114,54	внутрішнє
174	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (краплі оральні, розчин) у флаконі-крапельниці	15000 МО/мл по 8 мл	75,06	внутрішнє
175	Холекальциферол (Colecalciferol)	краплі оральні, розчин (розчин оральний / розчин оральний, водний / розчин водний для перорального застосування) у флаконах/ флаконі-крапельниці	15000 МО/мл по 10 мл	158,34	внутрішнє
176	Цетиризин (Cetirizine)	таблетки (таблетки, вкриті оболонкою/таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	10 мг	4,10	зовнішнє
177	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	0,5 г	26,21	зовнішнє
178	Цефазолін (Cefazolin)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	1,0 г	52,92	зовнішнє
179	Цефалексин (Cefalexin)	капсули	250 мг		декларуван ня
180	Цефалексин (Cefalexin)	порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування (порошок для оральної суспензії) у флаконах	250 мг/5 мл (для 100 мл) по 65,4 г		декларуван ня
181	Цефалексин (Cefalexin)	порошок/гранули для приготування суспензії для перорального застосування (гранули для оральної суспензії) у флаконах	100 мл (250 мг/5 мл) по 40 г	61,91	внутрішнє
182	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг	120,46	зовнішнє
183	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах/ флаконі з розчинником	1000 мг	229,32	зовнішнє

184	Цефепім (Cefepime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	2000 мг	505,00	зовнішнє
185	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 30 мл	98,15	зовнішнє
186	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 50 мл	163,58	зовнішнє
187	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл	196,29	зовнішнє
188	Цефіксим (Cefixime)	порошок для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл	327,16	зовнішнє
189	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 60 мл (32 г)	247,10	внутрішнє
190	Цефіксим (Cefixime)	гранули для оральної суспензії у флаконах	100 мг/5 мл для 100 мл (53 г)	326,22	внутрішнє
191	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	200 мг	29,72	зовнішнє
192	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (таблетки, вкриті плівковою оболонкою)	400 мг	65,59	зовнішнє
193	Цефіксим (Cefixime)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	400 мг	51,63	внутрішнє
194	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	500 мг	35,78	зовнішнє
195	Цефотаксим (Cefotaxime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах/флаконі з розчинником	1000 мг	73,64	зовнішнє
196	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	500 мг (у вигляді пентагідрату)	102,01	зовнішнє

197	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	1 г (у вигляді пентагідрату)	190,78	зовнішнє
198	Цефтазидим (Ceftazidime)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій у флаконах	2 г (у вигляді пентагідрату)	438,11	зовнішнє
199	Цефтазидим + авібактам (Ceftazidime + avibactam)	порошок для концентрату для розчину для інфузій у флаконах	2000 мг/500 мг	4260,40	зовнішнє
200	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/флаконі з розчинником	500 мг	46,40	зовнішнє
201	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах/флаконі з розчинником	1 г	73,31	зовнішнє
202	Цефтріаксон (Ceftriaxone)	порошок для приготування розчину для ін'єкцій або інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	2 г	224,56	зовнішнє
203	Цефуроксим (Cefuroxime)	порошок для розчину для ін'єкцій у флаконах	250 мг	29,98	зовнішнє
204	Цефуроксим (Cefuroxime)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкції) у флаконах	750 мг	70,69	зовнішнє
205	Цефуроксим (Cefuroxime)	порошок для розчину для ін'єкцій (порошок для ін'єкцій/порошок для розчину для ін'єкції/порошок для розчину для ін'єкцій або інфузій) у флаконах	1500 мг	127,10	зовнішнє
206	Циклопентолат (гідрохлорид) (Cyclopentolate)	розчин (очні краплі) у флаконі-крапельниці	1 % по 5 мл	154,94	внутрішнє
207	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	125 мг		декларування

208	Циклосерин (Cycloserine)	тверда пероральна лікарська форма (капсули)	250 мг		декларуван ня
209	Циклоспорин (Ciclosporin)	концентрат для розчину для ін'єкцій (концентрат для розчину для інфузій) в ампулах	50 мг/мл по 1 мл	103,33	зовнішнє
210	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	200 мг	120,90	зовнішнє
211	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	500 мг	271,35	зовнішнє
212	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	порошок для розчину для ін'єкцій/інфузій (порошок для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1 г	484,68	зовнішнє
213	Циклофосфамід (Cyclophosphamide)	таблетки (таблетки, вкриті цукровою оболонкою), блістер	50 мг	14,43	зовнішнє
214	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці	0,3 % по 5 мл	151,11	зовнішнє
215	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	місцево (краплі очні/вушні, розчин) у флаконі-крапельниці	0,3 % по 10 мл	302,21	зовнішнє
216	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	концентрат для розчину для інфузій в ампулах	10 мг/мл по 10 мл (100 мг)	34,48	зовнішнє
217	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 100 мл (200 мг)	109,11	зовнішнє
218	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	розчин для внутрішньовенних інфузій (розчин для інфузій) у флаконах	2 мг/мл по 200 мл (400 мг)	255,15	зовнішнє
219	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	11,59	внутрішнє
220	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою	1000 мг	11,84	внутрішнє
221	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	250 мг	4,71	зовнішнє

222	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	500 мг	7,74	зовнішнє
223	Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	таблетки (таблетки, вкриті плівковою оболонкою / таблетки, вкриті оболонкою)	750 мг	17,65	зовнішнє
224	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 10 мл	76,84	зовнішнє
225	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 25 мл	177,38	зовнішнє
226	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 50 мл	366,35	зовнішнє
227	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	1 мг/мл по 100 мл	692,01	зовнішнє
228	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 20 мл (10 мг)		декларуван ня
229	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 50 мл (25 мг)		декларуван ня
230	Цисплатин (Cisplatin)	ін'єкції/інфузії (концентрат для розчину для інфузій) у флаконах	0,5 мг/мл по 100 мл (50 мг)	682,90	внутрішнє
231	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	20 мг/мл по 5 мл (100 мг)		декларуван ня
232	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 10 мл (500 мг)	284,78	зовнішнє
233	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 20 мл (1000 мг)	549,67	зовнішнє
234	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій/ інфузій (розчин для ін'єкцій та інфузій) у флаконах	50 мг/мл по 40 мл (2000 мг)	1178,89	зовнішнє
235	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	100 мг/мл по 1 мл	93,22	зовнішнє

236	Цитарабін (Cytarabine)	розчин для ін'єкцій у флаконах	100 мг/мл по 10 мл	758,16	зовнішнє
237	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	100 мг	71,44	зовнішнє
238	Цитарабін (Cytarabine)	порошок/ліофілізат для розчину для ін'єкцій (ліофілізат для розчину для ін'єкцій) у флаконах	1000 мг	714,41	зовнішнє
239	Вакцина проти грипу (сезонна) (Influenza vaccine (seasonal))	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому/наповненому у шприці	0,5 мл (одна доза)	407,45	зовнішнє
240	Вакцина проти грипу (сезонна) (Influenza vaccine (seasonal))	суспензія для ін'єкцій у флаконах	0,5 мл (одна доза)		декларуван ня
241	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	1028,51	зовнішнє
242	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (10 мкг) (1 доза для дітей)	235,98	зовнішнє
243	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у попередньо наповненому шприці	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	470,89	зовнішнє
244	Гепатит В, антиген очищений (Hepatitis B, purified antigen)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 1 мл (20 мкг) (1 доза для дорослих)	457,18	зовнішнє
245	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В- кашлюк-поліомієліт- правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis- poliomyelitis-tetanus- hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій в попередньо заповнених шприцах з 1-єю (або 2-ма) окремими голками	по 0,5 мл (1 доза)	1869,54	зовнішнє
246	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В- кашлюк-поліомієліт- правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis- poliomyelitis-tetanus- hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларуван ня

247	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець-гепатит В (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus-hepatitis B)	суспензія для ін'єкцій та ліофілізат (Hib), попередньо наповнений одноразовий шприц (по 0,5 мл (1 доза)) у комплекті з двома голками та флакон з ліофілізатом (Hib) для 1 дози	по 0,5 мл (1 доза)	1141,82	внутрішнє
248	Дифтерія-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія для ін'єкцій по 1 дозі у попередньо наповненому шприці у комплекті з однією/двома голками	по 1 дозі (0,5 мл/дозу)	699,71	зовнішнє
249	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з двома голками	по 1 дозі (0,5 мл)	854,64	зовнішнє
250	Кашлюк, антиген очищений, комбінації з анатоксинами (Pertussis, purified antigen, combinations with toxoids)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 доз (одна доза 0,5 мл) по 5 мл		декларування
251	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	порошок для суспензії для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій; флакон/монодозований флакон з порошком (1 доза) та попередньо наповнений шприц з розчинником (вода для ін'єкцій) в комплекті з двома голками або без голок	0,5 мл (1 доза)	348,88	зовнішнє
252	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій/ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах/монодозований флакон та стерильний розчинник (вода для ін'єкцій) у флаконах/ампулах	0,5 мл (1 доза)		декларування
253	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок ліофілізований для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 1,0 мл (2 дози) в ампулах	1,0 мл (2 дози)		декларування

254	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 5 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 2,5 мл в ампулах	2,5 мл (5 доз)		декларування
255	Кір, комбінації з епідемічним паротитом і краснухою, живі атенуйовані (Measles, combinations with mumps and rubella, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником, по 10 доз ліофілізату для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 5 мл в ампулах	5,0 мл (10 доз)		декларування
256	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі аттенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому шприці (у комплекті з двома голками або без голок))	0,5 мл (1 доза)		декларування
257	Кір, комбінації з епідемічним паротитом, краснухою та вітряною віспою, живі аттенуйовані (Measles, combinations with mumps, rubella and varicella, live attenuated)	ліофілізований порошок для ін'єкцій у комплекті з розчинником (флакон з порошком у комплекті з розчинником (вода для ін'єкцій) по 0,5 мл (1 доза) в ампулах	0,5 мл (1 доза)		декларування
258	Поліомієліт, тривалентний, інактивований, цілий вірус (Poliomyelitis, trivalent, inactivated, whole virus)	суспензія для ін'єкцій у попередньо заповненому шприці з прикріпленою голкою (або 2-ма окремими голками)	по 0,5 мл (1 доза)		декларування
259	Дифтерія-гемофільна інфекція типу В-кашлюк-поліомієліт-правець (Diphtheria-hemophilus influenzae B-pertussis-poliomyelitis-tetanus)	суспензія (DTPa-IPV) для ін'єкцій по 0,5 мл (1 доза) у попередньо наповненому одноразовому шприці у комплекті з двома голками та ліофілізат (Hib)/порошок Haemophilus influenzae типу b у флаконах	по 0,5 мл (1 доза)	1036,48	внутрішнє

260	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 0,5 мл (1 доза)		декларування
261	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 1 мл (2 дози)		декларування
262	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 5 мл (10 доз в/м)		декларування
263	Правцевий анатоксин, комбінації з дифтерійним анатоксином (Tetanus toxoid, combinations with diphtheria toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах/флаконах	по 10 мл (20 доз в/м)		декларування
264	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 0,5 мл (1 доза)		декларування
265	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	10 ОЗ/доза по 1 мл (2 дози)		декларування
266	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 5 мл (10 доз) (10 Lf (не менше 40 МО)/0,5 мл)	2073,71	зовнішнє
267	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій у флаконах	по 10 мл (20 доз)	4147,41	зовнішнє
268	Правцевий анатоксин (Tetanus toxoid)	суспензія для ін'єкцій в ампулах	по 0,5 мл (1 доза)	180,50	зовнішнє
269	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	ліофілізат/ліофілізований порошок для розчину для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах у комплекті з розчинником (стерильна вода для ін'єкцій/натрію хлориду розчин для ін'єкцій 0,3 %) в ампулах	2,5 МО/1 доза	538,58	внутрішнє

270	Сказ, інактивований, цілий вірус (Rabies, inactivated, whole virus)	порошок та розчинник для приготування суспензії для ін'єкцій, не менше 2,5 МО/доза у флаконах з порошком (1 доза) та 1 попередньо заповненому шприцу (0,5 мл), що містить розчинник (0,4 % розчин натрію хлориду)	2,5 МО/1 доза		декларування
271	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій у флаконах в комплекті з розчинником у попередньо наповненому шприці № 1 та двома голками;	по 1 дозі		декларування
272	Гемофільна інфекція типу В, очищений антиген кон'югований (Hemophilus influenzae B, purified antigen conjugated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій по 1 дозі у флаконах у комплекті з розчинником в ампулах	по 1 дозі		декларування
273	Туберкульоз живий ослаблений (Tuberculosis, live attenuated)	ліофілізат для розчину для ін'єкцій/порошок для приготування суспензії для внутрішньошкірних ін'єкцій у флаконах у комплекті з 1 мл розчинника (0,9 % розчин натрію хлориду) в ампулах	по 20 доз (одна доза 0,05 мл); по 10 доз (одна доза 0,1 мл); по 1,0 мг (20 доз); по 0,5 мг (10 доз)		декларування

II. Відомості щодо граничних оптово-відпускних цін на деякі лікарські засоби, щодо яких за результатами державної оцінки медичних технологій підготовлено висновок уповноваженого органу

1	Глекапревір + пібрентасвір (Glecaprevir + pibrentasvir)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	100 мг/40 мг	5058,96	зовнішнє
2	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	120 мг	265,00	зовнішнє
3	Диметилфумарат (Dimethyl fumarate)	капсули з модифікованим вивільненням	240 мг	495,23	зовнішнє
4	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	25 мг	1011,08	зовнішнє
5	Ельтромбопаг (Eltrombopag)	таблетки, вкриті оболонкою	50 мг	2025,16	зовнішнє
6	Помалідомід (Pomalidomide)	капсули (капсули тверді)	4 мг	13603,29	зовнішнє
7	Антилімфоцитарний імуноглобулін (кінський) (Antilymphocyte immunoglobulin (horse))	концентрат для приготування розчину для інфузій в ампулах у картонній пачці	50 мг/мл по 5 мл		декларування

8	Заліза карбоксимальтоза (Ferric carboxymaltose)	розчин для ін'єкцій та інфузій у флаконах	50 мг/мл по 2 мл	742,53	зовнішнє
9	Заліза карбоксимальтоза (Ferric carboxymaltose)	розчин для ін'єкцій та інфузій у флаконах	50 мг/мл по 10 мл	3712,65	зовнішнє
10	Вакцина проти вірусу папіломи людини 9-валентна (рекомбінантна, адсорбована) (Papillomavirus (human types 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58))	суспензія для ін'єкцій у з попередньо наповненому шприці (скло) з обмежувачем ходу поршня (силіконізований бромбутиловий еластомер із покриттям FluroTec) та ковпачком (синтетична ізопрен-бромбутилова суміш) з 2 голками).	по 0,5 мл (1 доза)	3997,97	зовнішнє
11	Ривароксабан (Rivaroxaban)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	15 мг	64,54	зовнішнє
12	Ривароксабан (Rivaroxaban)	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	65,29	зовнішнє
13	Фібриноген людини (Fibrinogen, human)	порошок та розчинник для розчину для ін'єкцій/інфузій у флаконах	1 г	17508,01	зовнішнє
14	Формотерол/беклометазон (Formoterol and beclometasone)	аерозоль для інгаляцій, дозований, у контейнерах	100+6 мкг/дозу	6,38	зовнішнє

**В.о. начальника
Фармацевтичного управління**

Олександр ГРІЦЕНКО