



супозиторії, таблетки вагінальні,  
песарії: 500 мг; 1 г  
тверда пероральна лікарська  
форма: 200 мг — 500 мг  
розчин для перорального  
застосування: 200 мг (у вигляді  
банзоату)/5 мл”

замінити такою позицією:

“Метронідазол (Metronidazole)

ін’єкції/інфузії: 500 мг по 100 мл  
супозиторії, таблетки вагінальні,  
песарії: 500 мг; 1 г  
тверда пероральна лікарська  
форма: 200 мг — 500 мг  
розчин для перорального  
застосування: 200 мг (у вигляді  
банзоату)/5 мл”;

у підрозділі 3 позицію

“Флуконазол (Fluconazole)

тверда пероральна лікарська  
форма: 50 мг; 100 мг; 150 мг;  
200 мг  
ін’єкції: 2 мг/мл у флаконі  
розчин для перорального  
застосування: 50 мг/5 мл”

замінити такою позицією:

“Флуконазол (Fluconazole)

тверда пероральна лікарська  
форма: 50 мг; 100 мг; 150 мг;  
200 мг  
ін’єкції/інфузії: 2 мг/мл розчин  
для перорального застосування:  
50 мг/5 мл”;

підрозділ “Додатковий перелік” доповнити такою позицією:

“Мікафунгін (*Micafungin*)

*порошок для приготування розчину  
для інфузій: 50 мг; 100 мг”;*

у підрозділі 4:

підрозділ “Протигерпесні лікарські засоби” доповнити такою  
позицією:

“Валацикловір (*Valaciclovir*)

таблетки: 500 мг”;

(може бути використаний як  
альтернатива ацикловіру)

підрозділ “Інгібітори інтегрази” підрозділу “Антиретровірусні лікарські засоби” доповнити такою позицією:

“Долутегравір (Dolutegravir) [д] таблетки: 50 мг”;

підрозділ “Лікарські засоби для лікування гепатиту С” підрозділу “Лікарські засоби проти гепатиту” доповнити підрозділом такого змісту:

“Фіксовані комбінації

Софосбувір + Велпатасвір (Sofosbuvir + Velpatasvir) таблетки: 400 мг + 100 мг

Ледіпасвір + Софосбувір (Ledipasvir + Sofosbuvir) таблетки: 90 мг + 400 мг”;

у підрозділі “Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу” підрозділу 5 позицію

“Метронідазол (Metronidazole)	ін’єкції: 500 мг/100 мл у флаконах тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл”
-------------------------------	---

замінити такою позицією:

“Метронідазол (Metronidazole)	ін’єкції/інфузії: 500 мг/100 мл тверда пероральна лікарська форма: 200 мг — 500 мг розчин для перорального застосування: 200 мг (у вигляді бензоату)/5 мл”;
-------------------------------	---

4) підрозділ 1 розділу VII доповнити такою позицією:

“Суматриптан (Sumatriptan)	таблетки: 50 мг”;
----------------------------	-------------------

5) підрозділ “Додатковий перелік” підрозділу 2 розділу VIII доповнити такими позиціями:

“Ерлотиніб (Erlotinib)*	<i>таблетки: 100 мг; 150 мг</i>
<i>Трастузумаб (Trastuzumab)*</i>	<i>порошок для розчину для інфузій: 150 мг у флаконі</i>
<i>Пегфілграстім (Pegfilgrastim)*</i>	<i>розчин для ін’єкцій у попередньо наповненому шприці: 6 мг/0,6 мл”;</i>

б) у розділі XII:

назву підрозділу “Антигіпертензивні лікарські засоби” викласти в такій редакції:

“3. Антигіпертензивні лікарські засоби”;

підрозділ 3 доповнити такими позиціями:

“Індапамід (Indapamide) (може бути використаний як альтернатива гідрохлортіазиду)	таблетки: 2,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії: 1,5 мг таблетки, вкриті оболонкою з модифікованим вивільненням: 1,5 мг
Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide)	таблетки: 10 мг/12,5 мг; 20 мг/12,5 мг
Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine)	таблетки: 40 мг/5 мг; 80 мг/5 мг; 80 мг/10 мг
Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide)	таблетки: 40 мг/12,5 мг; 80 мг/12,5 мг; 80 мг/25 мг”;

підрозділ 4 доповнити такою позицією:

“Торасемід (Torasemide) (може бути використаний як альтернатива фуросеміду)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл; 10 мг/2 мл; 20 мг/4 мл”;
--	---

7) підрозділ 1 розділу XV доповнити такою позицією:

“Йод (Iodine) (може бути використаний як альтернатива повідон йоду)	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 %”;
--	--

8) розділ XVI після позиції

“Спіронолактон (Spironolactone)	тверда пероральна лікарська форма: 25 мг; 50 мг; 100 мг”
---------------------------------	--

доповнити такою позицією:

“Торасемід (Torasemide) (може бути використаний як альтернатива фуросеміду)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 20 мг; 50 мг; 100 мг; 200 мг розчин для ін’єкцій: 5 мг/мл; 10 мг/2 мл; 20 мг/4 мл”;
--	---

назву підрозділу “6. Додатковий перелік” викласти в такій редакції:

“Додатковий перелік”



у підрозділі 2:

підрозділ “Лікарські засоби, що застосовуються для лікування депресивних розладів” доповнити такими позиціями:

“Есциталопрам (Escitalopram) (може бути використаний як альтернатива флуоксетину)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг
Пароксетин (Paroxetine) (може бути використаний як альтернатива флуоксетину)	таблетки: 20 мг
Сертралін (Sertraline) (може бути використаний як альтернатива флуоксетину)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг”;

підрозділ “Лікарські засоби, що застосовуються для лікування біполярних розладів” доповнити такими позиціями:

“Кветіапін (Quetiapine)	таблетки: 25 мг; 100 мг; 200 мг; 300 мг таблетки пролонгованої дії: 50 мг; 150 мг; 200 мг; 300 мг; 400 мг
Оланзапін (Olanzapine) (може бути використаний як альтернатива кветіапіну)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг
Арипіпразол (Aripiprazole) (може бути використаний як альтернатива кветіапіну)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 30 мг”;

підрозділ 3 доповнити такими позиціями:

“Есциталопрам (Escitalopram)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг
Пароксетин (Paroxetine)	таблетки по 20 мг
Сертралін (Sertraline)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг”;

підрозділ 4 доповнити такими позиціями:

“Есциталопрам (Escitalopram)	таблетки: 5 мг; 10 мг; 15 мг; 20 мг
Пароксетин (Paroxetine)	таблетки по 20 мг
Сертралін (Sertraline)	таблетки: 25 мг; 50 мг; 100 мг”.

---