

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
24.11.2021 № 2619

**Зміни до зведених показників 100 % потреби у лікарських засобах,  
медичних виробах, та допоміжних засобах до них, що  
закуповуватимуться державним підприємством «Медичні закупівлі  
України» за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році за  
бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів  
окремих державних програм та комплексних заходів програмного  
характеру»**

1. У Розділі 5:

1) позицію

«

Правцевий антитоксин (людський)	—“—	250 МО, 500 МО, 1 000 МО, 1 500 МО	26 071 000	26 071 000
---------------------------------------	-----	---	------------	------------

»

замінити такою позицією:

«

Правцевий антитоксин (людський)	флакони, ампули, попередньо наповнені шприци	250 МО, 500 МО, 1 000 МО, 1 500 МО	26 071 000	26 071 000
---------------------------------------	--	---	------------	------------

»;

2) позицію

«

Антирабічний імуноглобулін (людський)	—“—	150 МО, 200 МО, 300 МО	2 586 750	2 586 750
---	-----	------------------------------	-----------	-----------

»

замінити такою позицією:

«

Антирабічний імуноглобулін	флакони, ампули, попередньо наповнені шприци	150 МО, 200 МО, 300 МО	2 586 750	2 586 750
-------------------------------	--	------------------------------	-----------	-----------

»;

2. Розділ 15 викласти в такій редакції:

**«15. Медикаменти для громадян, які страждають  
на легеневу артеріальну гіпертензію**

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Глопрост	розчин для інгаляцій, ампули	10 мкг/мл, 2 мл	94 620	94 620
Силденафіл	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	20 мг	225 990	225 990
Бозентан	таблетки	62,5 мг	6 336	6 336
Бозентан	—“—	125 мг	68 928	68 928
Амбрізентан	—“—	5 мг	1 500	1 500
Амбрізентан	—“—	10 мг	13 530	13 530

»;

3. Розділ 18 викласти в такій редакції:

**«18. Медикаменти для антиретровірусної терапії  
дорослих, підлітків і дітей**

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Абакавір	розчин для перорального застосування	20 мг/мл, 1мл	204 000	204 000
Абакавір/ламівудин	таблетки	600 мг/300 мг	468 690	468 690

Абакавір/ламівудин	таблетки, що розчиняються	60 мг/30 мг	182 940	182 940
Абакавір/ламівудин/ долутегравір	таблетки	600 мг/ 300 мг/50 мг	412 650	412 650
Атазанавір/ритонавір	таблетки, капсули	300 мг/100 мг	225 930	225 930
Дарунавір	таблетки	600 мг	69 600	69 600
Дарунавір	таблетки	400 мг	6 960	6 960
Долутегравір	—“—	50 мг	3 371 010	3 371 010
Долутегравір	—“—	10 мг	98 940	98 940
Зидовудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1мл	510 900	510 900
Зидовудин/ламівудин	таблетки	300 мг/150 мг	0	0
Зидовудин/ламівудин	таблетки, що розчиняються	60 мг/30 мг	97 560	97 560
Ефавіренз	таблетки, капсули	200 мг	0	0
Ефавіренз	таблетки	600 мг	0	0
Ламівудин	—“—	150 мг	114 600	114 600
Ламівудин	розчин для перорального застосування	10 мг/мл, 1мл	461 600	461 600
Лопінавір/ритонавір	таблетки	200 мг/50 мг	1 529 040	1 529 040
Лопінавір/ритонавір	—“—	100 мг/25 мг	1 244 580	1 244 580
Лопінавір/ритонавір	розчин для перорального застосування	80 мг/20 мг, 1мл	420 300	420 300
Невірапін	суспензія для перорального застосування	10 мг/мл, 1 мл	182 200	182 200
Ралтегравір	таблетки	400 мг	154 680	154 680

Ралтегравір	таблетки жувальні	100 мг	72 360	72 360
Ритонавір	таблетки, капсули	100 мг	14 820	14 820
Тенофовір/ емтрицитабін	таблетки	300 мг/ 200 мг	1 522 320	1 522 320
Тенофовір/ емтрицитабін/ ефавіренз	—“—	300 мг/ 200 мг/600 мг	0	0
Тенофовір/ламівудин/ ефавіренз	—“—	300 мг/ 300 мг/400 мг	1 414 710	1 414 710
Тенофовір/ламівудин/ долутегравір	таблетки	300 мг/ 300 мг/50 мг	22 502 370	22 502 370
Тенофовір алафенамід/ емтрицитабін/ долутегравір	—“—	25 мг/ 200 мг/50 мг	504 900	504 900

»;

## 4. У Розділі 19:

## 1) позицію

«

Левифлоксацин	ампули, флакони, шприци	5 мг/мл	3 174	3 174
---------------	-------------------------------	---------	-------	-------

»

замінити такою позицією:

«

Левифлоксацин	розчин для інфузій	100 мл (5 мг/мл)	3 174	3 174
---------------	-----------------------	---------------------	-------	-------

»;

## 2) позицію

«

Моксифлоксацин	ампули, флакони, шприци	400 мг	1 482	1 482
----------------	-------------------------------	--------	-------	-------

»

замінити такою позицією:

«

Моксифлоксацин	розчин для інфузій	400 мг	1 482	1 482
----------------	-----------------------	--------	-------	-------

»;

## 3) позицію

«

Лінезолід	ампули, флакони, шприци	2 мг/мл	6 217	6 217
-----------	-------------------------------	---------	-------	-------

»

замінити такою позицією:

«

Лінезолід	розчин для інфузій	300 мл (2 мг/мл)	6 217	6 217
-----------	-----------------------	---------------------	-------	-------

»;

## 5. Розділ 21 викласти в такій редакції:

**«21. Лікарські засоби для лікування громадян, хворих  
на резистентну форму ювенільного ревматоїдного артриту**

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування	Примітка
Адалімумаб	ампули, флакони, шприци	40 мг	8 620	8 620	для дітей і дорослих
Тоцилізумаб	—“—	80 мг	6 218	6 218	—“—
Тоцилізумаб	—“—	200 мг	4 686	4 686	—“—
Тоцилізумаб	попередньо наповнений шприц	162 мг	1 736	1 736	для дітей і дорослих
Етанерцепт	шприц, шприц-ручка, попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка, автоінжектор	25 мг	604	604	для дітей вагою до 30 кг

Етанерцепт	шприц, шприц-ручка, попередньо наповнений шприц, попередньо наповнена ручка, автоінжектор	50 мг	826	826	для дітей і дорослих
Голіумаб	попередньо наповнений шприц	50 мг	49	49	для дорослих
Адаліумаб	ампули, флакони, шприци	20 мг	1 279	1279	для дітей вагою до 30 кг

».

**Директор Фінансово-економічного  
департаменту**

**Дмитро КУЦОПАЛ**