

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства охорони здоров'я
 України
 08.03.2022 № 435

Зведені показники 100 % потреби лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»

1. Імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення та вироби для забезпечення умов температурного контролю імунобіологічних препаратів, та медичні вироби

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Вакцина для профілактики поліомієліту (оральна)	флакони, пероральне застосування	10 доз	1 880 900	1 880 900
Вакцина для профілактики поліомієліту (інактивована)	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін'єкцій	1/ 10 доз	967 700	967 700
Вакцина для профілактики туберкульозу	флакони, ампули у комплекті з розчинником, для ін'єкцій	10/ 20 доз	966 000	966 000
Вакцина для профілактики пневмококової інфекції	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін'єкцій	1/ 4 дози	0	0
Вакцина для профілактики кашлюку, дифтерії та правця з цільноклітинним кашлюковим компонентом	суспензія для ін'єкцій	1/ 2/ 10 доз	249 900	249 900
Вакцина для профілактики кору, паротиту та краснухи	флакони, ампули	1 та 2 дози	493 100	493 100
Вакцина для профілактики гепатиту В для дітей	флакони, ампули, заповнений шприц, для	1 доза	859 900	859 900

	ін'єкцій			
Анатоксин для профілактики дифтерії та правця (АДП)	-"-	1 / 2 / 10 доз	506 200	506 200
Анатоксин для профілактики дифтерії та правцю з зменшеним вмістом антигену (АДП-М)	флакони, ампули	1/ 2/ 5/ 10 доз	1 962 600	1 962 600
Вакцина для профілактики гемофільної інфекції типу b	флакони, ампули, заповнений шприц, для ін'єкцій	1 доза	347 600	347 600
Комбінована вакцина для профілактики кашлюку з цільноклітинним кашлюковим компонентом, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b	флакони, ампули для ін'єкцій	1 / 2 / 5 / 10 доз	210 300	210 300
Вакцина для профілактики сказу	флакони, ампули	1 доза	45 200	45 200

Назва медичного виробу	Одиниця виміру	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
Шприци з голкою одноразові для розведення вакцини	одноразові шприци (1/ 2/ 5 мл)	13 000	13 000
Шприци з голкою самоблокуючі одноразові для ін'єкцій	одноразові самоблокуючі шприци (0,05/ 0,1/ 0,5/ 1/ 2/ 5 мл)	1 202 800	1 202 800
Коробки для безпечної утилізації використаного матеріалу	5-8 л	15 900	15 900

2. Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування	Примітка
Такролімус	таблетки, капсули	0,5 мг	120 600	120 600	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	0,5 мг	78 870	78 870	
Такролімус	таблетки, капсули	1 мг	393 450	393 450	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	1 мг	425 250	425 250	
Такролімус	-“-	3 мг	162 990	162 990	
Такролімус	таблетки, капсули	5 мг	33 850	33 850	
Такролімус	таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії	5 мг	40 320	40 320	
Циклоспорин	таблетки, капсули	25 мг	44 600	44 600	
Циклоспорин	-“-	50 мг	26 750	26 750	
Циклоспорин	-“-	100 мг	41 850	41 850	
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат)	-“-	180 мг	694 320	694 320	
Мофетіла мікофенолат	-“-	250 мг	631 700	631 700	
Базиліксімаб	ампули, флакони, шприц-тюбик	20 мг	178	178	

Еверолімус	таблетки, капсули	0,75 мг	18 900	18 900	
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий	ампули, флакони, шприц-тюбик	25 мг	2 376	2 376	
Азатіоприн	таблетки, капсули	50 мг	36 500	36 500	
Валганцикловір	-“-	450 мг	52 740	52 740	
Такролімус	гранули для оральної суспензії	0,2 мг	0	0	для дітей до 5 років
Такролімус	-“-	1 мг	3 250	3 250	-“-
Циклоспорин	розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального	100 мг/мл по 50 мл у флаконі	730	730	-“-
Мофетіла мікофенолат	суспензія для перорального прийому у флаконі	1 г/ 5 мл по 110 г у флаконі	27	27	-“-

3. Лікарські засоби для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Орієнтовний обсяг потреби, 100 % (з урахуванням залишків та очікуваних поставок)	Орієнтовна кількість з урахуванням обсягу фінансування
---	---------------	-----------	--	--

Лікарські засоби для перорального застосування

Молнупіравір	таблетки, капсули, драже	200 мг, 400 мг, 800 мг	0	0
Нірматрелвір/ритонавір	-“-	150 мг/ 100 мг, 250 мг/ 100 мг	209 966	209 966