

Інформаційна картка для ДОРΟΣЛИХ пацієнтів для лікарського засобу Хайрімоз (адаліумаб)
Інформація для пацієнтів, які отримують лікарський засіб Хайрімоз (адаліумаб) та лікарів, які призначають лікарський засіб Хайрімоз (адаліумаб).

Ця інформаційна картка містить не всі можливі побічні реакції. Будь-ласка прочитайте Інструкцію для медичного застосування лікарського засобу Хайрімоз (адаліумаб) або зверніться до лікаря, якщо Вам потрібно більше інформації щодо побічних реакцій препарату.*

Ця інформаційна картка містить вибрану важливу інформацію з безпеки, яка необхідна Вам до початку застосування та протягом лікування лікарським засобом Хайрімоз (адаліумаб).

- зберігайте цю інформаційну картку впродовж лікування та протягом 70 днів після останньої ін'єкції препарату Хайрімоз (адаліумаб).
- показуйте цю інформаційну картку кожному лікарю або медичному працівнику до якого ви звертаєтесь.
- робіть записи на звороті інформаційної картки про будь-які тести на виявлення туберкульозу та про його лікування.

Вступ: Хайрімоз (адаліумаб) — це лікарський засіб, що призначений для лікування захворювань, що вражають певну ланку імунної системи. Хоча Хайрімоз може бути ефективним у лікуванні цих захворювань, у деяких людей може виникнути одна або декілька побічних реакцій. Важливо поговорити зі своїм лікарем про потенційну користь лікарського засобу Хайрімоз (адаліумаб) та можливі побічні реакції, пов'язані з його застосуванням. Для різних людей вони можуть бути неоднаковими.

- ця інформаційна картка призначена для того, щоб надати Вам інформацію про деякі можливі побічні реакції, пов'язані із застосуванням препарату Хайрімоз (адаліумаб).
- до деяких із серйозних побічних реакцій, які можуть виникнути, належать інфекції, рак та порушення з боку нервової системи.
- це не всі можливі побічні реакції, пов'язані із застосуванням лікарського засобу Хайрімоз (адаліумаб).

До початку лікування лікарським засобом Хайрімоз (адаліумаб):

Повідомте свого лікаря про будь-які проблеми зі здоров'ям, які у Вас є, та будь-які лікарські засоби, які Ви приймаєте. Це допоможе Вам і Вашому лікарю вирішити, чи підходить Вам препарат Хайрімоз.

Повідомте свого лікаря, якщо:

- у Вас інфекція або симптоми інфекції (як-от підвищена температура, рани, відчуття втоми, проблеми з зубами);
- у Вас туберкульоз або Ви мали тісний контакт із людиною, хворою на туберкульоз;
- Ви маєте або мали рак;
- Ви відчуваєте будь-яке оніміння чи поколювання, або маєте захворювання, яке уражає нервову систему, наприклад, розсіяний склероз.

Ваш лікар повинен обстежити Вас на наявність ознак та симптомів туберкульозу, перш ніж розпочати лікування препаратом Хайрімоз (адаліумаб). Вам може знадобитися лікування туберкульозу, перш ніж Ви почнете отримувати Хайрімоз (адаліумаб).

Щеплення:

- Ви можете отримувати вакцини, окрім живих вакцин.
- якщо Ви отримували Хайрімоз (адаліумаб) під час вагітності, важливо повідомити про це лікаря-педіатра, який спостерігає Ваше немовля, перш ніж Вашому немовляті буде введено будь-яку вакцину. Вашій дитині не слід вводити «живу вакцину», як-от БЦЖ (застосовується для профілактики туберкульозу), протягом 5 місяців після введення вам останньої ін'єкції препарату Хайрімоз (адаліумаб) під час вагітності.

Під час лікування препаратом Хайрімоз:

Щоб переконатися, що Хайрімоз діє належним чином та є безпечним для Вас, Вам слід регулярно відвідувати лікаря, щоб обговорювати те, як Ви почуваєтеся. Негайно повідомляйте свого лікаря про будь-які зміни у Вашому стані.

Тримайте свого лікаря в курсі того, як препарат Хайрімоз діє на Вас

- важливо, щоб Ви негайно телефонували своєму лікарю щодо будь-яких незвичайних симптомів, які у Вас можуть виникнути. Це допоможе забезпечити Ваше належне медичне обслуговування. Це також зменшить ймовірність погіршення побічної реакції.
- багато побічних реакцій, у тому числі інфекції, можна усунути, якщо негайно повідомити про них лікаря.
- якщо у Вас виникне побічна реакція, Ваш лікар вирішить, чи Ваше лікування препаратом Хайрімоз слід продовжити чи його слід припинити. Важливо поговорити зі своїм лікарем, яке рішення є правильним саме для Вас.
- оскільки побічні реакції можуть виникнути після введення Вам останньої дози препарату Хайрімоз, повідомте свого лікаря про будь-які проблеми зі здоров'ям, які можуть у Вас виникнути протягом 70 днів після останньої ін'єкції препарату Хайрімоз.

Повідомляйте свого лікаря про:

- будь-які нові патологічні стани, які у Вас виникли;
- нові лікарські засоби, які Ви приймаєте;
- будь-яке заплановане для Вас хірургічне втручання або операцію.

У деяких людей, які отримують препарат Хайрімоз, можуть виникнути серйозні побічні реакції, зокрема:

Інфекції - Хайрімоз допомагає людям із певними запальними захворюваннями. Він діє шляхом блокування частини імунної системи. Однак ця частина імунної системи також допомагає боротися з інфекціями. Це означає, що Хайрімоз може збільшити ймовірність виникнення інфекцій або погіршити перебіг будь-якої вже наявної інфекції. До них належать такі інфекції, як застуда, або більш серйозні інфекції, як-от туберкульоз.

Рак - якщо Ви застосовуєте Хайрімоз, ризик розвитку раку певних видів може зрости.

Порушення з боку нервової системи - у деяких людей при застосуванні препарату Хайрімоз спостерігалось виникнення нових або погіршення вже наявних розладів з боку нервової системи. До них належить розсіяний склероз.

Ознайомтеся з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу* Хайрімоз (адалімумаб) Це не всі можливі побічні явища, які можуть виникнути під час лікування лікарським засобом Хайрімоз.

Негайно зателефонуйте Вашому лікарю або зверніться за медичною допомогою, якщо у Вас виникнуть будь-які з наведених нижче симптомів цих можливих серйозних побічних реакцій:

Інфекції - підвищена температура, озноб, незвичайне потовиділення, погане самопочуття або підвищена втомлюваність, нудота або блювання, діарея, біль у шлунку, втрата апетиту або зменшення маси тіла, кашель або відкашлювання крові чи мокротиння, задишка, проблеми з сечовипусканням, виразки на шкірі, рани, біль у м'язах, проблеми з зубами.

Рак - нічна пітливість, набряк лімфатичних вузлів (опухлі залози) на шиї, у пахвових западинах, у паху або в інших місцях, зменшення маси тіла, нові ураження шкіри або зміна вже наявних уражень шкіри (як-от родимки або ластовиння), сильний свербіж, який неможливо пояснити.

Порушення з боку нервової системи - оніміння або поколювання, зміни зору, м'язова слабкість, незрозуміле запаморочення.

Повідомте свого лікаря про будь-які незвичайні симптоми, які можуть виникнути у Вас під час лікування препаратом Хайрімоз. Це не всі можливі симптоми цих побічних реакцій.

Інформація для Вас та медичних працівників, залучених до Вашого медичного обслуговування або лікування

Аналізи на туберкульоз (ТБ) та його лікування

Поставте позначку у цьому полі, якщо Вам коли-небудь виконували аналіз на туберкульоз:

☐ **ТАК** (якщо Ви не знаєте, запитайте свого лікаря) **Поставте позначку у цьому полі, якщо Вам коли-небудь виконували будь-який аналіз на ТБ, результат якого був позитивним:**

☐ **ТАК** (якщо Ви не знаєте, запитайте свого лікаря)

Поставте позначку у цьому полі, якщо Ви коли-небудь приймали будь-які таблетки для лікування або профілактики ТБ:

☐ **ТАК** (якщо Ви не знаєте, запитайте свого лікаря)

Прочитайте Інструкцію для медичного застосування лікарського засобу* Хайрімоз (адаліумаб) щоб отримати додаткову інформацію. Якщо у Вас виникнуть будь-які інші запитання, зверніться до свого лікаря або іншого медичного працівника.

Зазначте інформацію для себе та медичних працівників, залучених до Вашого медичного обслуговування або лікування.

Ваші ПІБ: _____

ПІБ лікаря (який призначив Хайрімоз): _____

Номер телефону лікаря: _____

Показання до застосування: _____

Дата першої ін'єкції препарату Хайрімоз, яку Ви отримали: _____

Доза препарату Хайрімоз, яку Ви отримували шляхом ін'єкції: _____

Дата останньої ін'єкції препарату Хайрімоз, яку Ви отримали (якщо Ви більше не отримуєте Хайрімоз): _____

Будь-ласка прочитайте Інструкцію для медичного застосування лікарського засобу* Хайрімоз (адаліумаб) або зверніться до лікаря, якщо Вам потрібно більше інформації щодо побічних реакцій препарату.

**Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ХАЙРІМОЗ, розчин для ін'єкцій, 50 мг/мл, по 40 мг/0,8 мл розчину в попередньо наповненому шприці; по 2 попередньо наповнених шприців у блістерах у картонній коробці. Реєстраційне посвідчення: UA/21181/01/01. А також ХАЙРІМОЗ, розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, по 40 мг/0,4 мл або по 20 мг/0,2 мл розчину в попередньо наповненому шприці; по 2 попередньо наповнених шприців у блістерах у картонній коробці Реєстраційне посвідчення: UA/21181/01/02, <http://www.drlz.com.ua/>*

Повідомлення про побічні ефекти

Повідомлення про підозрювані побічні реакції після реєстрації лікарського засобу – це важливо. Це дозволяє продовжувати контроль за співвідношенням користь/ризик при застосуванні лікарського засобу.

Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 2006 року № 898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за № 73/13340, слід повідомляти про усі підозрювані побічні реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: <https://aisf.dec.gov.ua/>.

Для інформування про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +380 (44) 495 28 66 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв'язку), adverse.event.ukraine@sandoz.com, ТОВ «Сандоз Україна» м. Київ, пр. С. Бандери, 28 А літера Г, www.sandoz.ua.

Даний матеріал є навчальним та не розповсюджується з метою реклами. Інформація, що міститься в даному матеріалі, призначена для освітніх або інформаційних цілей. Вона не може бути використана замість консультації лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

сторінка 3

Інформаційна картка для ДОРΟΣЛИХ пацієнтів ХАЙРІМОЗ (адаліумаб)

Даний матеріал має навчальний характер та не розповсюджується з метою реклами
UA2605212532 / до 08.27

версія 1.0. вересень 2026 р.