

Додаток

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

16.07.2015 № 433

**Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 10 липня 2015 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби**

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу	Торговельна назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці	Найменування виробника, країна	Код АТХ	Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн	Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Протіонамід	ПРОТОМІД	таблетки, вкриті оболонкою	250 мг	по 10 таблеток у стрипі; по 5 стрипів у пачці	ТОВ "Люм'єр Фарма", Україна	J04AD01	UA/11193/01/01	22.11.2015	123,00	
Протіонамід	ПРОТОМІД	таблетки, вкриті оболонкою	250 мг	по 10 таблеток у стрипі; по 10 стрипів у пачці	ТОВ "Люм'єр Фарма", Україна	J04AD01	UA/11193/01/01	22.11.2015	246,00	
Етамбутол	ЕТАМБУТОЛ	таблетки	400 мг	по 1000 таблеток у банках	ТОВ "Люм'єр Фарма", Україна	J04AK02	UA/10451/01/01	15.05.2020	650,00	
Циклосерин	ЦИКЛОСЕРИН	капсули	250 мг	по 40 капсул у банці	ТОВ "Люм'єр Фарма", Україна	J04AB01	UA/14393/01/01	15.05.2020	536,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Епоетин бета	РЕКОРМОН®	розчин для ін'єкцій	2000 МО/0,3 мл	3 шприц-тюбика по 2000 МО/0,3 мл разом з 3 голками для ін'єкцій 27G1/2 (голка поміщена у пластмасову упаковку) в контурній чарунковій упаковці, що складається з 3 окремих пластикових контейнерів (1 шприц-тюбик та 1 голка в одному пластиковому контейнері); по 2 контурні чарункові упаковки (6 шприц-тюбиків та 6 голок) у картонній пачці з маркуванням українською мовою	виробництво нерозфасованої продукції: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина Веттер Фарма - Фертигунг ГмбХ і Ко КГ, Німеччина; вторинне пакування: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; випробування контролю якості: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина; Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; випуск серії: Рош Діагностикс ГмбХ, Німеччина	B03XA01	UA/5146/01/02	06.09.2016	1388,59	21,005961 (за 1 дол. США)
Капекитабін	КСЕЛЮДА®	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	150 мг	по 10 таблеток у блістері, по 6 блістерів в картонній упаковці з маркуванням українською мовою	Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика для Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; пакування: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика; випробування контролю якості: Рош Фарма АГ, Німеччина Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика; випуск серії: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика	L01BC06	UA/5142/01/01	09.08.2016	853,58	21,005961 (за 1 дол. США)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капецитабін	КСЕЛЮДА®	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	500 мг	по 10 таблеток у блістері, по 12 блістерів в картонній упаковці з маркуванням українською мовою	Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика для Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія; пакування: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика; випробування контролю якості: Рош Фарма АГ, Німеччина Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика; випуск серії: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика	L01BC06	UA/5142/01/02	09.08.2016	4033,65	21,005961 (за 1 дол. США)
Ібандронова кислота	БОНДРОНАТ®	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	50 мг	по 7 таблеток у блістері, по 4 блістери в картонній упаковці з маркуванням українською мовою	виробництво нерозфасованої продукції: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Продуктос Рош С.А. де С.В., Мексика; первинне та вторинне пакування: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Іверс- Лі АГ, Швейцарія; випробування контролю якості: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія, Рош Фарма АГ, Німеччина; випуск серії: Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія	M05BA06	UA/5557/02/01	28.03.2017	2182,87	21,005961 (за 1 дол. США)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кремнію діоксиду (високого дисперсного)	АТОКСІЛ	порошок	2 г	20 пакетів-саше	ТзОВ "Орісіл-Фарм", Україна	A07BC	UA/2616/01/01	01.12.2019	112,00	
Кремнію діоксиду (високого дисперсного)	АТОКСІЛ	порошок	10 г	Флакон №1	ТзОВ "Орісіл-Фарм", Україна	A07BC	UA/2616/01/01	01.12.2019	26,00	
Ампіцилін	АМПІЦИЛІН	порошок для розчину для ін'єкцій	0,5 г	1 флакон з порошком з маркуванням українською мовою	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	J01CA01	UA/2950/02/01	12.03.2020	4,00	
Ампіцилін	АМПІЦИЛІН	порошок для розчину для ін'єкцій	1,0 г	1 флакон з порошком з маркуванням українською мовою	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	J01CA01	UA/2950/02/02	12.03.2020	6,00	
Амоксицилін, клавуланат	АМОКСИЛ-К	порошок для розчину для ін'єкцій	Амоксицилін 1,0 г, Клавуланова кислота 0,2 г	по 1,2 г порошку у флаконі, по 1 флакону в пачці, маркування українською мовою	ПАТ "Київмедпрепарат", Україна	J01CR02	UA/10656/01/01	12.03.2020	27,13	
Атракуріум бесилат	ТРАКРІУМ™	розчин для ін'єкцій	10 мг/мл	по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній пластиковій упаковці в картонній коробочці	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Italy	M03AC04	UA/4249/01/01	28.01.2016	217,14	21,102444 грн. за 1 дол. США
Атракуріум бесилат	ТРАКРІУМ™	розчин для ін'єкцій	10 мг/мл	по 2,5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній пластиковій упаковці в картонній коробочці	ГлаксоСмітКляйн Мануфактуринг С.п.А., Італія GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Italy	M03AC04	UA/4249/01/01	28.01.2016	122,88	21,102444 грн. за 1 дол. США

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Етилендіамінова сіль тіоктової кислоти, що відповідає тіоктовій кислоті	БЕРЛПІОН®300 ОД	концентрат для розчину для інфузій	1 ампула по 12 мл концентрату для розчину для інфузій містять: етилендіамінової солі тіоктової кислоти 388 мг, що відповідає 300 мг тіоктової кислоти	по 12 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	ЕВЕР Фарма Йсна ГмбХ, Німеччина, БЕРЛПН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина, Унітакс-Фармалогістік ГмбХ, Німеччина	A16AX01	UA/6426/01/01	10.08.2017	187,25	23,407286 грн. за 1 Євро
L-ізолейцин; L-лейцин; лізин ацетат; L-метіонін; ацетилцистеїн; L-фенілаланін; ацетилтирозин; L-треонін; L-триптофан; L-валін; L-аргінін; орнітин гідрохлорид; L-гістидин; L-аланін; L-аспарагінова кислота; L-глутамінова кислота; гліцин; L-пролін; L-серин; L-яблучна кислота; натрій ацетат 3H ₂ O; натрій хлорид; натрій гідроксид; калій хлорид; кальцій хлорид 2H ₂ O; магній хлорид 6H ₂ O;	ИНФЕЗОЛ® 100	розчин для інфузій	1 літр розчину містить: L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24 г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну 4,86 г; ацетилцистеїну 0,673 г; L-фенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозину 2 г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г; L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г; орнітину гідрохлориду 2,42 г; L-гістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; L-аспарагінової кислоти 1,91 г; L-глутамінової кислоти 5 г; гліцину 7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3 г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію ацетату 3H ₂ O 3,456 г; натрію хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду 1,324 г; калію хлориду 3,355 г; кальцію хлориду 2H ₂ O 0,735 г; магнію хлориду 6H ₂ O 1,017 г	по 500 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛПН-ХЕМІ АГ , Німеччина	B05BA10	UA/0192/01/01	30.01.2019	2202,62	23,407286 грн. за 1 Євро

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гідроксіетилкрохмаль, натрій хлорид	РЕФОРТАН® Н ГЕК 6%	розчин для інфузій	1 мл розчину містить: гідроксіетилкрохмалю (середня молекулярна маса 200000, ступінь молярного заміщення 0,5) 60,0 мг та натрію хлориду 9,0 мг (відповідно 154 ммоль/л Na ⁺ ; 154 ммоль/л Cl ⁻)	по 250 мл у скляному або поліетиленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05AA07	UA/8741/01/02	15.11.2018	1135,24	23,407286 грн. за 1 Євро
Гідроксіетилкрохмаль, натрій хлорид	РЕФОРТАН® Н ГЕК 6%	розчин для інфузій	1 мл розчину містить: гідроксіетилкрохмалю (середня молекулярна маса 200000, ступінь молярного заміщення 0,5) 60,0 мг та натрію хлориду 9,0 мг (відповідно 154 ммоль/л Na ⁺ ; 154 ммоль/л Cl ⁻)	по 500 мл у скляному або поліетиленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05AA07	UA/8741/01/02	15.11.2018	1790,65	23,407286 грн. за 1 Євро
Гідроксіетилкрохмаль	РЕФОРТАН® ПЛЮС	розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 100 г гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) із середньою молекулярною масою 200000 і ступенем молярного зміщення 0,5	по 500 мл у скляному флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05AA07	UA/6680/01/01	28.09.2017	2200,27	23,407286 грн. за 1 Євро

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гідроксіетилкрохмаль	РЕФОРТАН®	розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 60 г гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) із середньою молекулярною масою 200000 і ступенем молярного зміщення 0,5	по 500 мл у флаконі з прозорого скла або у флаконі з поліетилену; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05AA07	UA/6679/01/01	12.10.2017	2010,68	23,407286 грн. за 1 Євро
Гідроксіетилкрохмаль	СТАБІЗОЛ®	розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 60 г гідроксіетилкрохмалю (ГЕК) із середньою молекулярною масою 450000 і ступенем молярного зміщення 0,7	по 500 мл у флаконі з прозорого скла; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05AA07	UA/6685/01/01	21.09.2017	1825,76	23,407286 грн. за 1 Євро

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-ізолейцин; L-лейцин; лізин ацетат; L-метіонін; ацетилцистеїн; L-фенілаланін; ацетилтирозин; L-треонін; L-триптофан; L-валін; L-аргінін; орнітин гідрохлорид; L-гістидин; L-аланін; L-аспарагінова кислота; L-глутамінова кислота; гліцин; L-пролін; L-серин; L-яблучна кислота; натрій ацетат 3H ₂ O; натрій хлорид; натрій гідроксид; калій хлорид; кальцій хлорид 2H ₂ O; магній хлорид 6H ₂ O;	ИНФЕЗОЛ® 100	розчин для інфузій	1 літр розчину містить: L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24 г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну 4,86 г; ацетилцистеїну 0,673 г; L-фенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозинову 2 г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г; L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г; орнітину гідрохлориду 2,42 г; L-гістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; L-аспарагінової кислоти 1,91 г; L-глутамінової кислоти 5 г; гліцину 7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3 г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію ацетату 3H ₂ O 3,456 г; натрію хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду 1,324 г; калію хлориду 3,355 г; кальцію хлориду 2H ₂ O 0,735 г; магнію хлориду 6H ₂ O 1,017 г	по 250 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ , Німеччина	B05BA10	UA/0192/01/01	30.01.2019	1533,17	23,407286 грн. за 1 Євро

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-аланін, гліцин, L-аргінін, L-аспарагінова кислота, L-глутамінова кислота, L-гістидин, L-ізолейцин, L-лізину гідрохлорид (еквівалентно L-лізину), L-метіонін, L-лейцин, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, натрію ацетату тригідрат, калію хлорид, магнію хлориду гексагідрат, натрію гідроксид, ксиліт	ІНФЕЗОЛ® 40	розчин для інфузій	1 літр розчину для інфузій містить: L-аланіну 4,00 г, гліцину 7,00 г, L-аргініну 4,55 г, L-аспарагінової кислоти 2,00 г, L-глутамінової кислоти 5,00 г, L-гістидину 1,35 г, L-ізолейцину 2,10 г, L-лізину гідрохлориду 2,50 г (еквівалентно 2,00 г L-лізину), L-метіоніну 1,75 г, L-лейцину 2,75 г, L-фенілаланіну 3,15 г, L-треоніну 1,60 г, L-триптофану 0,50 г, L-валіну 2,25 г, натрію ацетату тригідрату 3,4 г, калію хлориду 1,86 г, магнію хлориду гексагідрату 0,51 г, натрію гідроксиду 0,60 г, ксиліту 50,00 г	по 500 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05BA10	UA/0192/01/02	08.05.2019	1701,70	23,407286 грн. за 1 Євро
Декскетопрофен трометамол, що еквівалентно декскетопрофену	ДЕКСАЛГІН® ІН'ЄКТ	розчин для ін'єкцій	1 ампула (2 мл) містить: декскетопрофену трометамолу 73,8 мг, що еквівалентно декскетопрофену 50 мг	по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг, Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	M01AE17	UA/3764/01/01	29.10.2015	108,83	23,407286 грн. за 1 Євро
Прегабалін	ЛПРИКА	капсули	75 мг	по 21 капсулі у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці	Пфайзер Менюфекчурінг Дойчланд ГмбХ, Німеччина	N03AX16	UA/3753/01/04	16.04.2020	328,21	21,025806 грн. за 1 дол. США

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Декспантенол	ХепіДерм- ЗОРОВ`Я аерозоль	піна нашкірна 50 мг/г	1 г/50 мг	По 58,5 г у балоні; по 1 балону в картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія"Зоров`я", Україна	D03AX03	UA/11691/01/01	21.04.2020	42,35	
Декспантенол	ХепіДерм- ЗОРОВ`Я аерозоль	піна нашкірна 50 мг/г	1 г/50 мг	По 117,0 г у балоні; по 1 балону в картонній коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія"Зоров`я", Україна	D03AX03	UA/11691/01/01	21.04.2020	55,25	

**В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції**

Т. М. Лясковський

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----