

**Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 14 квітня 2016 року,
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби**

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу	Торговельна назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці	Найменування виробника, країна	Код АТХ	Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Задекларована зміна оптово- відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн	Офіційний курс та вид іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання декларації зміни оптово- відпускної ціни на лікарський засіб*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ретинол; холекальциферол; кислота аскорбінова; тіаміну нітрат; рибофлавін; піридоксину гідрохлорид; ціанокобаламін; нікотинамід; кислота фолієва; кальцію пантотенат; токоферолу ацетат; Кальцій; фосфор; залізо; мідь; цинк; магній; марганець; молібден	Дуовіт®	Таблетки, вкриті оболонкою	5000 МО; 200 МО; 60 мг; 1 мг; 1,2 мг; 2 мг; 3 мкг; 13 мг; 0,4 мг; 5 мг; 10 мг; 15 мг; 12 мг; 10 мг; 1 мг; 3 мг; 20 мг; 1 мг; 0,1 мг	№40	КРКА, д.д., Ново место, Словенія	A11AA04	UA/4077/01/01	13.01.2021	94,66	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ретинол; холекальциферол; кислота аскорбінова; тіаміну нітрат; рибофлавін; піридоксину гідрохлорид; ціанокобаламін; нікотинамід; кислота фолієва; кальцію пантотенат; токоферолу ацетат; Кальцій; фосфор; залізо; мідь; цинк; магній; марганець; молібден	Дуовіт®	Таблетки, вкриті оболонкою	5000 МО; 200 МО; 60 мг; 1 мг; 1,2 мг; 2 мг; 3 мкг; 13 мг; 0,4 мг; 5 мг; 10 мг; 15 мг; 12 мг; 10 мг; 1 мг; 3 мг; 20 мг; 1 мг; 0,1 мг	№60	КРКА,д.д., Ново место, Словенія	A11AA04	UA/4077/01/01	13.01.2021	128,68	29,581891 (за 1 євро)
Карведилол	Коріол®	Таблетки	12,5 мг	№28	КРКА,д.д., Ново место, Словенія	C07AG02	UA/4128/01/02	16.03.2021	244,35	29,581891 (за 1 євро)
Карведилол	Коріол®	Таблетки	25 мг	№28	КРКА,д.д., Ново место, Словенія	C07AG02	UA/4128/01/03	16.03.2021	321,56	29,581891 (за 1 євро)
кальцію карбонат + холекальциферол	Кальцій-Д3 Нікомед остеофорте	таблетки жувальні	кальцію карбонату 2500 мг, холекальциферолу 20 мкг	по 30 таблеток у флаконі №1	Такеда Нікомед АС, Норвегія	A12AX	UA/12922/01/01	13.05.2018	71,87	29,581891 (за 1 євро)
Цитиколін	НЕЙРОДАР®	розчин для ін'єкцій	500 мг/4 мл	по 4 мл в ампулах №5	Лабораторіо Фармачеутіко с.Т. С.р.л., Італія	N06BX06	UA/14668/01/01	25.09.2020	186,07	29,425906 (за 1 євро)
Цитиколін	НЕЙРОДАР®	розчин для ін'єкцій	1000 мг/4 мл	по 4 мл в ампулах №5	Лабораторіо Фармачеутіко с.Т. С.р.л., Італія	N06BX06	UA/14668/01/02	25.09.2020	297,13	29,425906 (за 1 євро)
вода для ін'єкцій	Вода для ін'єкцій	розчинник для парентеральн ого застосування	2 мл	по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	V07AB	UA/7306/01/01	07.12.2017	16,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вода для ін'єкцій	Вода для ін'єкцій	розчинник для парентерального застосування	5 мл	по 5 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістера у пачці	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	V07AB	UA/7306/01/01	07.12.2017	19,50	
метамізол натрію	Анальгін	розчин для ін'єкцій	500 мг/мл	по 2 мл ампула, по 5 ампул в однобічному блістері, по 2 блістери в пачці з картону	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	N02BB02	UA/4014/02/01	31.08.2017	27,00	
диклофенак	Диклофенак натрію	розчин для ін'єкцій	25 мг/мл	по 3 мл в ампулі, по 5 ампул в однобічному блістері, по 1 блістеру у пачці	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	M01AB05	UA/13364/01/01	27.11.2018	15,00	
папаверин	Папаверин	розчин для ін'єкцій	20 мг/мл	по 2 мл в ампулі, по 5 ампул у блістері, по 2 блістери у пачці	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	A03AD01	UA/13332/01/01	20.11.2018	33,00	
Тіаміну гідрохлориду	ТІАМІНУ ХЛОРИД (Вітамін В1)	розчин для ін'єкцій	50 мг/мл	по 1 мл в ампулі, по 5 ампул в однобічному блістері, по 2 блістери в пачці	АТ „Лекхім-Харків”, Україна	A11DA01	UA/12783/01/01	01.03.2018	23,50	
Метформіну гідрохлорид	СІОФОР® 500	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: метформіну гідрохлориду 500 мг	по 10 таблеток у блістері; по 6 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	A10B A02	UA/3734/01/02	14.12.2020	130,16	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Метформіну гідрохлорид	СІОФОР® 850	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить метформіну гідрохлориду 850 мг	по 15 таблеток у блістері; по 4 блістери в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Драгенофарм Апотекар Пюшл ГмбХ, Німеччина; Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина	A10B A02	UA/3734/01/03	14.12.2020	159,74	29,581891 (за 1 євро)
Метформіну гідрохлорид, що відповідає метформіну	СІОФОР® 1000	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить метформіну гідрохлориду 1000 мг, що відповідає метформіну 780 мг	по 15 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Драгенофарм Апотекар Пюшл Гмбх, Німеччина; Свісс Капс ГмбХ, Німеччина	A10B A02	UA/3734/01/01	14.12.2020	112,41	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-ізолейцин; L-лейцин; лізин ацетат; L-метіонін; ацетилцистеїн; L-фенілаланін; ацетилтирозин; L-треонін; L-триптофан; L-валін; L-аргінін; орнітин гідрохлорид; L-гістидин; L-аланін; L-аспарагінова кислота; L-глутамінова кислота; гліцин; L-пролін; L-серин; L-яблучна кислота; натрій ацетат • 3 H ₂ O; натрій хлорид; натрій гідроксид; калій хлорид; кальцій хлорид • 2 H ₂ O; магній хлорид • 6 H ₂ O	ИНФЕЗОЛ®100	Розчин для інфузій	1 літр розчину містить: L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24 г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну 4,68 г; ацетилцистеїну 0,673 г; L-фенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозинову 2 г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г; L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г; орнітину гідрохлориду 2,42 г; L-гістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; L-аспарагінової кислоти 1,91 г; L-глутамінової кислоти 5 г; гліцину 7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3 г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію ацетату • 3 H ₂ O 3,456 г; натрію хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду 1,324 г; калію хлориду 3,355 г; кальцію хлориду • 2 H ₂ O 0,735 г; магнію хлориду • 6 H ₂ O 1,017 г	по 250 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05B A10	UA/0192/01/01	30.01.2019	1937,61	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-ізолейцин; L-лейцин; лізин ацетат; L-метіонін; ацетилцистеїн; L-фенілаланін; ацетилтирозин; L-треонін; L-триптофан; L-валін; L-аргінін; орнітин гідрохлорид; L-гістидин; L-аланін; L-аспарагінова кислота; L-глутамінова кислота; гліцин; L-пролін; L-серин; L-яблучна кислота; натрій ацетат • 3 H ₂ O; натрій хлорид; натрій гідроксид; калій хлорид; кальцій хлорид • 2 H ₂ O; магній хлорид • 6 H ₂ O	ИНФЕЗОЛ®100	Розчин для інфузій	1 літр розчину містить: L-ізолейцину 5,85 г; L-лейцину 6,24 г; лізину ацетату 10,02 г; L-метіоніну 4,68 г; ацетилцистеїну 0,673 г; L-фенілаланіну 5,4 г; ацетилтирозину 2 г; L-треоніну 5 г; L-триптофану 2 г; L-валіну 5 г; L-аргініну 9,66 г; орнітину гідрохлориду 2,42 г; L-гістидину 3,3 г; L-аланіну 15,5 г; L-аспарагінової кислоти 1,91 г; L-глутамінової кислоти 5 г; гліцину 7,55 г; L-проліну 7,5 г; L-серину 4,3 г; L-яблучної кислоти 3 г; натрію ацетату • 3 H ₂ O 3,456 г; натрію хлориду 0,625 г; натрію гідроксиду 1,324 г; калію хлориду 3,355 г; кальцію хлориду • 2 H ₂ O 0,735 г; магнію хлориду • 6 H ₂ O 1,017 г	по 500 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05B A10	UA/0192/01/01	30.01.2019	2783,65	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
L-аланін; гліцин; L-аргінін; L-аспарагінова кислота; L-глутамінова кислота; L-гістидин; L-ізолейцин; L-лізин гідрохлорид (еквівалентно L-лізину); L-метіонін; L-лейцин; L-фенілаланін; L-треонін; L-триптофан; L-валін; натрію ацетат тригідрат; калію хлорид; магнію хлорид гексагідрат; натрію гідроксид; ксиліт	ИНФЕЗОЛ®40	Розчин для інфузій	1 літр розчину для інфузій містить: L-аланіну 4,00 г; гліцину 7,00 г; L-аргініну 4,55 г; L-аспарагінової кислоти 2,00 г; L-глутамінової кислоти 5,00 г; L-гістидину 1,35 г; L-ізолейцину 2,10 г; L-лізину гідрохлориду 2,50 г (еквівалентно 2,00 г L-лізину); L-метіоніну 1,75 г; L-лейцину 2,75 г; L-фенілаланіну 3,15 г; L-треоніну 1,60 г; L-триптофану 0,50 г; L-валіну 2,25 г; натрію ацетату тригідрату 3,4 г; калію хлориду 1,86 г; магнію хлориду гексагідрату 0,51 г; натрію гідроксиду 0,60 г; ксиліту 50,00 г	по 500 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05B A10	UA/0192/01/02	08.05.2019	2150,60	29,581891 (за 1 євро)
Гідроксіетилкрохмаль; натрію хлорид	РЕФОРТАН®Н ГЕК 6%	Розчин для інфузій	1 мл розчину містить: гідроксіетилкрохмалю (середня молекулярна маса 200000, ступінь молярного заміщення 0,5) 60,0 мг та натрію хлориду 9,0 мг (відповідно 154 ммоль/л Na ⁺ ; 154 ммоль/л Cl ⁻)	по 250 мл у скляному або поліетиленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05A A07	UA/8741/01/02	15.11.2018	1434,72	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гідроксіетилкрохмаль; натрію хлорид	РЕФОРТАН®Н ГЕК 6%	Розчин для інфузій	1 мл розчину містить: гідроксіетилкрохмально (середня молекулярна маса 200000, ступінь заміщення 0,5) 60,0 мг та натрію хлориду 9,0 мг (відповідно 154 ммоль/л Na ⁺ ; 154 ммоль/л Cl ⁻)	по 500 мл у скляному або поліетиленовому флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	B05A A07	UA/8741/01/02	15.11.2018	2263,01	29,581891 (за 1 євро)
Гідроксіетилкрохмаль	РЕФОРТАН® ПЛЮС	Розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 100 г гідроксіетилкрохмально (ГЕК) із середньою молекулярною масою 200000 і ступенем молярного заміщення 0,5	по 500 мл у скляному флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05A A07	UA/6680/01/01	28.09.2017	2780,69	29,581891 (за 1 євро)
Гідроксіетилкрохмаль	РЕФОРТАН®	Розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 60 г гідроксіетилкрохмально (ГЕК) із середньою молекулярною масою 200000 і ступенем молярного заміщення 0,5	по 500 мл у флаконі з прозорого скла або у флаконі з поліетилену; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05A A07	UA/6679/01/01	12.10.2017	2541,08	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Гідроксіетилкрохмаль та натрія хлорид	РЕФОРТАН® 130	Розчин для інфузій	1 л розчину для інфузій містить гідроксіетилкрохмаль (ГЕК) 60 г (середня молекулярна маса 130000, ступінь молярного заміщення 0,42) та натрію хлориду 9 г (Na+ - 154 ммоль/л, Cl- - 154 ммоль/л);	по 250 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05A A07	UA/13733/01/01	10.07.2019	1479,09	29,581891 (за 1 євро)
Гідроксіетилкрохмаль та натрія хлорид	РЕФОРТАН® 130	Розчин для інфузій	1 л розчину для інфузій містить гідроксіетилкрохмаль (ГЕК) 60 г (середня молекулярна маса 130000, ступінь молярного заміщення 0,42) та натрію хлориду 9 г (Na+ - 154 ммоль/л, Cl- - 154 ммоль/л);	по 500 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05A A07	UA/13733/01/01	10.07.2019	2544,04	29,581891 (за 1 євро)
Гідроксіетилкрохмаль	СТАБІЗОЛ®	Розчин для інфузій	1000 мл розчину для інфузій містить: 60 г гідроксіетилкрохмаль (ГЕК) із середньою молекулярною масою 450000 і ступенем молярного заміщення 0,7	по 500 мл у флаконі з прозорого скла; по 10 флаконів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина	B05A A07	UA/6685/01/01	21.09.2017	2307,39	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Глімепірид	ОЛТАР® 6 мг	Таблетки	1 таблетка містить глімепіриду 6 мг	по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л.; Італія Домпе С.п.А., Італія	A10B B12	UA/6108/01/05	05.03.2019	221,86	29,581891 (за 1 євро)
Глімепірид	ОЛТАР® 4 мг	Таблетки	1 таблетка містить глімепіриду 4 мг	по 30 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л.; Італія Домпе С.п.А., Італія	A10B B12	UA/6108/01/04	05.03.2019	177,49	29,581891 (за 1 євро)
Німесулід	НІМЕСИЛ®	Гранули для оральної суспензії	1 однодозовий пакет по 2 г гранул містить німесуліду 100 мг	Гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г у однодозових пакетах. № 30 (1x30) у картонній коробці з маркуванням українською мовою	Лабораторіос Менаріні С.А., Іспанія; Файн Фудс енд Фармасьютикалз Н.Т.М. С.П.А., Італія	M01A X17	UA/9855/01/01	10.07.2019	212,99	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Панкреатін	МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000	Таблетки кишковорозчинні	1 таблетка кишковорозчинна містить порошок із підшлункових залоз (свиней) 125 мг, що має мінімальну лі політичну активність 10 000 ОД Є. Ф., мінімальну амілолітичну активність 7500 ОД Є. Ф., мінімальну протеолітичну активність 375 ОД Є.Ф.	Таблетки кишковорозчинні № 10 (10x1) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина;;Менарін і-Фон Хейден ГмбХ,Німеччинна	A09AA02	UA/7977/01/01	13.05.2018	38,46	29,581891 (за 1 євро)
Панкреатін	МЕЗИМ® ФОРТЕ 10000	Таблетки кишковорозчинні	1 таблетка кишковорозчинна містить порошок із підшлункових залоз (свиней) 125 мг, що має мінімальну лі політичну активність 10 000 ОД Є. Ф., мінімальну амілолітичну активність 7500 ОД Є. Ф., мінімальну протеолітичну активність 375 ОД Є.Ф.	Таблетки кишковорозчинні № 20 (10x2), у блістера у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина;Менаріні- Фон Хейден ГмбХ,Німеччинна	A09AA02	UA/7977/01/01	12.11.2018	69,22	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Панкреатін	МЕЗИМ® ФОРТЕ 20000	Таблетки кишковорозчинні	1 таблетка кишковорозчинна містить порошок з підшлункових залоз свиней 200- 266,67 мг, мінімальну ліполітичну активність 20000 ОД Є.Ф., мінімальну амілолітичну активність 12000 ОД Є.Ф., мінімальну протеолітичну активність 900 ОД Є	Таблетки кишковорозчинні № 20 (10x2), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні- Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	A09AA02	UA/6763/01/03	29.12.2020	133,12	29,581891 (за 1 євро)
Глібенкламід	МАНІНІЛ® 3,5	Таблетки	1 таблетка містить глібенкламід (мікронізована форма) 3,5 мг	Таблетки по 3,5 мг № 120 у флаконах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	A10B B01	UA/9669/01/01	03.07.2019	70,99	29,581891 (за 1 євро)
Глібенкламід	МАНІНІЛ® 5	Таблетки	1 таблетка містить глібенкламід 5 мг	Таблетки по 5 мг № 120 у флаконах № 1 в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні- Фон Хейден ГмбХ, Німечч	A10B B01	UA/9669/01/02	06.10.2019	68,04	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Левотироксин натрію	L-ТИРОКСИН 100 БЕРЛІН- ХЕМІ	Таблетки	1 таблетка містить левотироксину натрію 100 мкг	Таблетки по 100 мкг № 50 (25х2), у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	H03A A01	UA/8133/01/01	08.04.2018	70,99	29,581891 (за 1 євро)
Левотироксин натрію	L-ТИРОКСИН 125 БЕРЛІН- ХЕМІ	Таблетки	1 таблетка містить левотироксину натрію 125 мкг	Таблетки по 125 мкг № 50 (25х2) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	H03A A01	UA/8133/01/04	09.04.2018	76,91	29,581891 (за 1 євро)
Левотироксин натрію	L-ТИРОКСИН 150 БЕРЛІН- ХЕМІ	Таблетки	1 таблетка містить левотироксину натрію 150 мкг	Таблетки по 150 мкг № 50 (25х2), у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	H03A A01	UA/8133/01/05	09.04.2018	82,83	29,581891 (за 1 євро)
Левотироксин натрію	L-ТИРОКСИН 50 БЕРЛІН- ХЕМІ	Таблетки	1 таблетка містить левотироксину натрію 50 мкг	Таблетки по 50 мкг № 50 (25х2), у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	H03A A01	UA/8133/01/02	08.04.2018	63,60	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Левотироксин натрію	L-ТИРОКСИН 75 БЕРЛІН-ХЕМІ	Таблетки	1 таблетка містить левотироксину натрію 75 мкг	Таблетки по 75 мкг № 50 (25x2), у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	H03A A01	UA/8133/01/03	09.04.2018	66,56	29,581891 (за 1 євро)
Метопролол	КОРВІТОЛ® 100	Таблетки	1 таблетка містить метопрололу тартрату 100 мг	Таблетки по 100 мг № 50 (10x5) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	C07A B02	UA/3124/01/01	16.04.2020	107,68	29,581891 (за 1 євро)
Метопролол	КОРВІТОЛ® 50	Таблетки	1 таблетка містить метопрололу тартрату 50 мг	Таблетки по 50 мг № 50 (10x5) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина;	C07A B02	UA/3124/01/02	16.04.2020	63,01	29,581891 (за 1 євро)
Калію йодид	ЙОДОМАРИН® 100	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка містить калію йодиду 131 мкг, що відповідає йодиду 100 мкг	Таблетки по 100 мкг № 100 у флаконі № 1 в коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	H03CA	UA/0156/01/01	08.02.2019	70,99	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Калію йодид	ЙОДОМАРИН® 200	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка містить калію йодиду 262 мкг, що відповідає 200 мкг йодиду	Таблетки по 200 мкг № 50 (25х2) у блістерах з жорсткої полівінілхлоридн ої плівки та жорсткої алюмінієвої фольги в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччинна	H03CA	UA/0156/01/02	15.04.2018	70,99	29,581891 (за 1 євро)
Ібупрофен	ІМЕТ®	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: ібупрофену 400 мг	по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина; Ме наріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччинна	M01A E01	UA/4029/01/01	29.12.2020	73,95	29,581891 (за 1 євро)
Ібупрофен	ІМЕТ®	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить: ібупрофену 400 мг	по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина; Ме наріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччинна	M01A E01	UA/4029/01/01	29.12.2020	41,41	29,581891 (за 1 євро)
Диклофенак натрію	ДИКЛОБЕРЛ® N 75	Розчин для ін'єкцій	1 мл розчину містить: 25 мг диклофенаку натрію, 1 ампула містить: 3 мл розчину, що дорівнює 75 мг диклофенаку натрію	по 3 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	M01A B05	UA/9701/01/01	10.07.2019	82,83	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Диклофенак натрію	ДИКЛОБЕРЛ® 50	Супозиторії	1 супозиторій містить диклофенаку натрію 50 мг	Супозиторії по 50 мг № 10 (5x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	M01A B05	UA/9701/02/02	18.02.2020	59,16	29,581891 (за 1 євро)
Диклофенак натрію	ДИКЛОБЕРЛ® 100	Супозиторії	1 супозиторій містить диклофенаку натрію 100 мг	Супозиторії по 100 мг № 10 (5x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	M01A B05	UA/9701/02/01	18.02.2020	91,70	29,581891 (за 1 євро)
Диклофенак натрію	ДИКЛОБЕРЛ® 50	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, кишковорозчинна, містить диклофенаку натрію 50 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні по 50 мг № 50 (10x5), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	M01A B05	UA/9701/03/01	18.02.2020	76,91	29,581891 (за 1 євро)
Диклофенак натрію	ДИКЛОБЕРЛ® РЕТАРД	Капсули тверді пролонгованої дії	1 капсула тверда пролонгованої дії містить диклофенаку натрію 100 мг	Капсули тверді пролонгованої дії по 100 мг № 20 (10x2), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	Рімзер Спешіелті Продакшн ГмбХ Німеччина;Хенніг Арцнайміттель ГмбХ & Ко КГ, Німеччина;БЕРЛІН- ХЕМІ АГ Німеччина;Менаріні- Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	M01A B05	UA/9701/04/01	03.03.2020	88,74	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Метформіну гідрохлорид та глібенкламід	ГЛІБОМЕТ®	Таблетки, вкриті оболонкою	1 таблетка, вкрита оболонкою, містить метформіну гідрохлориду 400 мг та глібенкламід 2,5 мг	Таблетки, вкриті оболонкою, № 40 (20x2), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	A10B D02	UA/7166/01/01	05.04.2018	103,54	29,581891 (за 1 євро)
Етилендіамінова сіль тіоктової кислоти, що відповідає тіоктової кислоті	БЕРЛІТІОН® 600 КАПСУЛИ	Капсули м'які	1 капсула препарату Берлітін 600 капсули містить 600 мг тіоктової кислоти	Капсули м'які по 600 мг № 30 (15x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ, Німеччина;Каталент Німеччина Шорндорф ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН- ХЕМІ АГ, Німеччина	A16A X01	UA/6426/02/02	22.03.2018	428,94	29,581891 (за 1 євро)
Етилендіамінова сіль тіоктової кислоти, що відповідає тіоктової кислоті	БЕРЛІТІОН® 600 ОД	Концентрат для розчину для інфузій	1 ампула (24 мл) концентрату для розчину для інфузій містить: етилендіамінової солі тіоктової кислоти 755 мг, що відповідає 600 мг тіоктової кислоти	по 24 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	Хамельн Фармасьютикалз ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	A16A X01	UA/6426/01/02	29.03.2018	414,15	29,581891 (за 1 євро)
Етилендіамінова сіль тіоктової кислоти, що відповідає тіоктової кислоті	БЕРЛІТІОН® 300 ОД	Концентрат для розчину для інфузій	1 ампула по 12 мл концентрату для розчину для інфузій містять: етилендіамінової солі тіоктової кислоти 388 мг, що відповідає 300 мг тіоктової кислоти	по 12 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	ЕВЕР Фарма Йсна ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНА ГРУП), Німеччина; Унітакс- Фармалогістик ГмбХ, Німеччина	A16A X01	UA/6426/01/01	10.08.2017	236,65	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Еналаприл	БЕРЛПРИЛ® 20	Таблетки	1 таблетка містить еналаприлу малеату 20 мг	Таблетки по 20 мг № 30 (10x3) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛПН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина	C09A A02	UA/7553/01/02	15.03.2018	68,33	29,581891 (за 1 євро)
Еналаприл	БЕРЛПРИЛ® 10	Таблетки	1 таблетка містить еналаприлу малеату 10 мг	Таблетки по 10 мг № 30 (10x3) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛПН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина	C09A A02	UA/7553/01/01	15.03.2018	44,67	29,581891 (за 1 євро)
Еналаприл	БЕРЛПРИЛ® 5	Таблетки	1 таблетка містить еналаприлу малеату 5 мг	Таблетки по 5 мг № 30 (10x3) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛПН-ХЕМІ АГ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина	C09A A02	UA/7553/01/03	17.11.2019	29,88	29,581891 (за 1 євро)
Еналаприл та гідрохлортіазид	БЕРЛПРИЛ® ПЛЮС 10/25	Таблетки	1 таблетка містить еналаприлу малеату 10 мг та гідрохлортіазиду 25 мг	Таблетки, 10 мг/25 мг № 30 (10x3) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛПН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C09A A02	UA/5853/01/01	25.01.2017	66,56	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Панкреатин	ПАНГРОЛ® 10000	Капсули тверді з кишковорозчинними міні- таблетками	1 капсула тверда містить порошок з підшлункових залоз (свиней) 153,5 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 10000 ОД Є.Ф. (одиниці Європейської Фармакопеї), мінімальну амілолітичну активність 9000 ОД Є.Ф., мінімальну протеолітичну активність 500 ОД Є.Ф.	Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками, № 20 у банках № 1 з маркуванням українською мовою	Апталіс Фарма С.р.Л., Італія ;БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина;Нордмарк Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина;Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина;Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина	A09AA02	UA/6763/01/01	02.11.2017	147,91	29,581891 (за 1 євро)
Панкреатин	ПАНГРОЛ® 25000	Капсули тверді з кишковорозчинними міні- таблетками	1 капсула тверда містить порошок з підшлункових залоз (свиней) 356,1 мг, що має мінімальну ліполітичну активність 25000 ОД Є.Ф., мінімальну амілолітичну активність 22500 ОД Є.Ф., мінімальну протеолітичну активність 1250 ОД Є.Ф.	Капсули тверді з кишковорозчинними міні-таблетками № 20 у банках № 1 у картонній коробці з маркуванням українською мовою	Апталіс Фарма С.р.Л., Італія ;БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина;Нордмарк Арцнаймітель ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина;Адванс Фарма ГмбХ, Німеччина;Артезан Фарма ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина	A09AA02	UA/6763/01/02	02.11.2017	281,03	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беміпарин натрію	ЦИБОР 2500	Розчин для ін'єкцій	1 мл розчину для ін'єкцій містить: 12500 МО антифактора-Ха; 1 попередньо заповнений шприц по 0,2 мл містить: беміпарину натрію 2500 МО антифактора-Ха	по 0,2 мл (2500 МО антифактора-Ха) у попередньо заповненому шприці; по 2 попередньо заповнені шприци в блістері; по 5 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЬЮФЕКЧЕРІН Г, С.Л., Іспанія; ЛАБОРАТОРІОС ФАРМАСЕУТИКО С РОВІ, С.А., Іспанія	B01A B12	UA/6624/01/01	10.08.2017	917,04	29,581891 (за 1 євро)
Беміпарин натрію	ЦИБОР 3500	Розчин для ін'єкцій	1 мл розчину для ін'єкцій містить: 17500 МО антифактора-Ха; 1 попередньо заповнений шприц по 0,2 мл містить: беміпарину натрію 3500 МО антифактора-Ха	по 0,2 мл (3500 МО антифактора-Ха) у попередньо заповненому шприці; по 2 попередньо заповнені шприци в блістері; по 5 блістерів у картонній коробці з маркуванням українською мовою	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЬЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л., Іспанія; ЛАБОРАТОРІОС ФАРМАСЕУТИКО С РОВІ, С.А., Іспанія	B01A B12	UA/6625/01/01	10.08.2017	1331,19	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Беміпарин натрію	ЦИБОР	Розчин для ін'єкцій	1 мл розчину для ін'єкцій містить: беміпарину натрію 25000 МО антифактора-Ха; 1 попередньо заповнений шприц по 0,3 мл містить: беміпарину натрію 7500 МО антифактора-Ха	по 0,3 мл (7500 МО антифактора-Ха) у попередньо заповнених шприцах; по 2 шприца у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л., Іспанія; ЛАБОРАТОРІОС ФАРМАСЕУТИКО С РОВІ, С.А., Іспанія	B01A B12	UA/12257/01/01	01.06.2017	408,23	29,581891 (за 1 євро)
Беміпарин натрію	ЦИБОР	Розчин для ін'єкцій	1 мл розчину для ін'єкцій містить: беміпарину натрію 25000 МО антифактора-Ха; 1 попередньо заповнений шприц по 0,4 мл містить: беміпарину натрію 10000 МО антифактора-Ха	по 0,4 мл (10000 МО антифактора-Ха) у попередньо заповнених шприцах; по 2 шприца у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці з маркуванням українською мовою	РОВІ КОНТРАКТ МЕНЮФЕКЧЕРІНГ, С.Л., Іспанія; ЛАБОРАТОРІОС ФАРМАСЕУТИКО С РОВІ, С.А., Іспанія	B01A B12	UA/12257/01/01	01.06.2017	473,31	29,581891 (за 1 євро)
Торасемід натрію, що еквівалентно торасеміду	ТРИФАС® 20 АМПУЛИ	Розчин для ін'єкцій	1 ампула (4 мл) містить: торасеміду натрію 21,262 мг (що еквівалентно 20 мг торасеміду)	по 4 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	C03C A04	UA/2540/03/02	29.12.2019	183,70	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Торасемід	ТРИФАС® COR	Таблетки	1 таблетка містить торасеміду 5 мг	Таблетки по 5 мг № 30 (10х3) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C03C A04	UA/2540/01/02	06.03.2020	112,41	29,581891 (за 1 євро)
Торасемід	ТРИФАС® 10	Таблетки	1 таблетка містить торасеміду 10 мг	Таблетки по 10 мг № 30 (10х3), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C03C A04	UA/2540/01/01	29.12.2019	193,76	29,581891 (за 1 євро)
Торасемід	ТРИФАС® 10	Таблетки	1 таблетка містить торасеміду 10 мг	Таблетки по 10 мг № 50 (10х5), у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C03C A04	UA/2540/01/01	29.12.2019	238,13	29,581891 (за 1 євро)
Торасемід	ТРИФАС® 10	Таблетки	1 таблетка містить торасеміду 10 мг	Таблетки по 10 мг № 100 (10х10) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C03C A04	UA/2540/01/01	29.12.2019	325,40	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Знежирені збагачені соєві фосфоліпіди	ЕНЕРЛІВ®	Капсули м'які	1 капсула м'яка містить знежирених збагачених соєвих фосфоліпідів 300 мг	Капсули м'які по 300 мг № 30 (10x3) у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	Каталент Німеччина Ебербах ГмбХ, Німеччина;БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина;Каталент Німеччина Шорндорф ГмбХ , Німеччина	A05BA	UA/5631/01/01	25.01.2017	150,87	29,581891 (за 1 євро)
Глімепірид	ОЛТАР® 2 мг	Таблетки	1 таблетка містить глімепіриду 2 мг	Таблетки по 2 мг № 30 (30x1), у блістерах в картонній коробці з маркуванням українською мовою	УСВ Лімітед, Індія; А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. , Італія	A10B B12	UA/6108/01/02	20.04.2017	97,62	29,581891 (за 1 євро)
Глімепірид	ОЛТАР® 3 мг	Таблетки	1 таблетка містить глімепіриду 3 мг	Таблетки по 3 мг № 30 (30x1), у блістерах в картонній коробці в картонній коробці з маркуванням українською мовою	УСВ Лімітед , Індія;А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. , Італія;А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	A10B B12	UA/6108/01/03	20.04.2017	124,24	29,581891 (за 1 євро)
Лерканідипіну гідрохлорид	ЛЕРКАМЕН® 20	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка містить: лерканідипіну гідрохлориду 20 мг, що відповідає лерканідипіну 18,8 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 28 (14x2), у блістерах в картонній коробці. Маркування українською мовою.	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C08C A13	UA/0583/01/02	04.12.2020	201,16	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Лерканідипіну гідрохлорид	ЛЕРКАМЕН® 20	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка містить: лерканідипіну гідрохлориду 20 мг, що відповідає лерканідипіну 18,8 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 60 (15x4) у блістерах у картонній коробці. Маркування українською мовою.	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C08C A13	UA/0583/01/02	04.12.2020	363,86	29,581891 (за 1 євро)
Лерканідипіну гідрохлорид	ЛЕРКАМЕН® 10	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить лерканідипіну гідрохлориду 10 мг, що еквівалентно лерканідипіну 9,4 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 60 (15x4), у блістерах у картонній коробці. Маркування українською мовою.	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C08C A13	UA/0583/01/01	23.01.2019	224,82	29,581891 (за 1 євро)
Лерканідипіну гідрохлорид	ЛЕРКАМЕН® 10	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить лерканідипіну гідрохлориду 10 мг, що еквівалентно лерканідипіну 9,4 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № № 28 (14x2), у блістерах у картонній коробці. Маркування українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина	C08C A13	UA/0583/01/01	23.01.2019	124,24	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Олмесатрану медоксомілу	КАРДОСАЛ® 10 МГ	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 10 мг олмесатрану медоксомілу	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 мг № 28 (14x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; ДАІЧІ САНКІО ЮРОУП ГмбХ, Німеччина; Лабораторіос Менаріні С.А., Іспанія	C09CA08	UA/3433/01/01	01.09.2020	236,65	29,581891 (за 1 євро)
Олмесатрану медоксомілу	КАРДОСАЛ® 20 МГ	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 20 мг олмесатрану медоксомілу	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг № 28 (14x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; ДАІЧІ САНКІО ЮРОУП ГмбХ, Німеччина; Лабораторіос Менаріні С.А., Іспанія	C09CA08	UA/3433/01/02	01.09.2020	295,82	29,581891 (за 1 євро)
Олмесатрану медоксомілу	КАРДОСАЛ® 40 МГ	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 40 мг олмесатрану медоксомілу	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 40 мг № 28 (14x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; ДАІЧІ САНКІО ЮРОУП ГмбХ, Німеччина; Лабораторіос Менаріні С.А., Іспанія	C09CA08	UA/3433/01/03	01.09.2020	325,40	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Олмесатрану медоксомілу та гідрохлортіазид	КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/12,5	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить олмесартану медоксомілу 20 мг та гідрохлортіазиду 12,5 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг/12,5 мг № 28 (14x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; ДАІЧІ САНКІО ЮРОУП ГмбХ, Німеччина	C09DA08	UA/7139/01/01	15.03.2018	295,82	29,581891 (за 1 євро)
Олмесатрану медоксомілу та гідрохлортіазид	КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/25	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить олмесартану медоксомілу 20 мг та гідрохлортіазиду 25 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 20 мг/25 мг № 28 (14x2) у блістерах у картонній коробці з маркуванням українською мовою	БЕРЛІН-ХЕМІ АГ, Німеччина; ДАІЧІ САНКІО ЮРОУП ГмбХ, Німеччина	C09DA08	UA/7140/01/01	15.03.2018	295,82	29,581891 (за 1 євро)
Декскетопрофен трометамол, що еквівалентно декскетопрофену	ДЕКСАЛГІН® ІН'ЄКТ	Розчин для ін'єкцій	1 ампула (2 мл) містить: декскетопрофену трометамолу 73,8 мг, що еквівалентно декскетопрофену 50 мг	по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія	M01A E17	UA/3764/01/01	26.10.2020	137,55	29,581891 (за 1 євро)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Декскетопрофен триметамол, що еквівалентно декскетопрофену	ДЕКСАЛГІН®	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою	1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить декскетопрофену триметамолу 36,9 мг, що еквівалентно декскетопрофену 25 мг	Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 25 мг № 10 (10x1)у білстераху картонній коробці з маркуванням українською мовою	А. Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л., Італія Лабораторіос Менаріні С.А. , Іспанія;Домпе С.п.А., Італія	M01A E17	UA/9258/01/01	23.01.2019	72,47	29,581891 (за 1 євро)

**В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності
та якості фармацевтичної продукції**

Т.М. Ляковський

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----