

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
\_\_\_\_\_ №

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для  
забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу  
Віллебранда»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	флакони	250 МО	лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-"	500 МО	-"
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-"	1000 МО	-"
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-"	1500 МО	-"
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-"	250 МО	-"
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-"	500 МО	-"
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-"	1000 МО	-"
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний)	-"	500 МО	лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий)	-"	500 МО та/або 600 МО	-"
Фактор IX коагуляції крові людини	-"	1000 МО	-"

(рекомбінантний)			
Фактор ІХ коагуляції крові людини (плазмовий)	-"-	1000 МО та/або 1200 МО	-"-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	флакони	500 МО	лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	-"-	1000 МО	-"-
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-"-	1000 МО	лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-"-	2 мг (100 КМО)	-"-
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-"-	5 мг (250 КМО)	-"-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-"-	500 МО	-"-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-"-	1000 МО	-"-
Еміцизумаб	-"-	30 мг	-"-
Еміцизумаб	-"-	60 мг	-"-
Еміцизумаб	-"-	105 мг	-"-
Десмопресин	ампули, флакони, шприци	15 мкг/мл, 1 мл	лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII та	флакони	500 МО	лікування дітей з хворобою

фактор Віллебранда  
людини

Віллебранда 2-го  
типу

Фактор коагуляції  
крові людини VIII та  
фактор Віллебранда  
людини

-"-

1000 МО

-"-

**Заступник Міністра  
охорони здоров'я**

**Світлана ШАТАЛОВА**