

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
_____ №

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для
забезпечення дорослих, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу
Віллебранда»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	ампули, флакони, шприци	500 МО	лікування хворих з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII (плазмовий)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	1500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	2000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII (рекомбінантний)	—“—	3000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—“—	500 МО та/або 600 МО	лікування хворих з гемофілією типу В
Фактор коагуляції крові людини IX (плазмовий)	—“—	1000 МО та/або 1200 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини IX	—“—	500 МО	—“—

(рекомбінантний) Фактор коагуляції крові людини ІХ (рекомбінантний)	—“—	1000 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	—“—	500 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 0,75 і більше)	ампули, флакони, шприци	1000 МО	лікування хворих з хворобою Віллебранда
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—“—	500 МО	—“—
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда (із співвідношенням факторів 1 до 1 і більше)	—“—	1000 МО	—“—
Ептаког-альфа активованій (рекомбінантний фактор VIIa)	—“—	2 мг (100 КМО)	лікування хворих з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа активованій (рекомбінантний фактор VIIa)	—“—	5 мг (250 КМО)	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	500 МО	—“—
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	—“—	1000 МО	—“—
Десмопресин	—“—	15 мкг/мл, 1	лікування хворих

МЛ з хворобою
Віллебранда 1-го
та 2-го типу та
легкої форми
гемофілії типу А

**Заступник Міністра
охорони здоров'я**

Світлана ШАТАЛОВА