



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держліксслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 450-12-66,
e-mail: dklz@dklz.gov.ua, <http://www.dklz.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37769480

На № _____ від _____

**Керівникам суб'єктів господарювання, які займаються
реалізацією (торгівлею), зберіганням і застосуванням
лікарських засобів**

Керівникам територіальних органів Держліксслужби України

Державна служба України з лікарських засобів повідомляє, що територіальними органами Держліксслужби України у період з 15.04.2013 по 19.05.2013 на території України були виявлені неякісні зразки лікарських засобів, які зазначено в таблиці:

Повідомлення інспекціям						
Контролююча організація	Назва лікарського засобу	Форма лікарського засобу	№ серії	Виробник	Країна виробника	Показник
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АДОНІС-БРОМ	таблетки, вкриті оболонкою, № 25	110611	Відкрите акціонерне товариство "Борисовський завод медичних препаратів"	Республіка Білорусь	Опис
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	511112	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Маркування
					маркування тексту (склад та умови зберігання) на етикетках з перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.	у 2 із 25 перевірених таблеток відсутня частина оболонки; маркування має ненадлежає графічне оформлення: на перевірній первинній упаковці частково відсутній напис терміну придатності.

Держліксслужба України
11988-1.3/2.3/17-13 від 30.05.2013

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	050113	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Маркування	маркування тексту (склад та умови зберігання) на етикетках чотирьох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області та	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	070213	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	склад препарату, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці препарату нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	541212	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Упаковка	інструкція для медичного застосування препарату не відповідає зміні № 1 від 21.09.2009 р.; склад препарату, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці препарату нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	АНАЛЬДИМ	супозиторії ректальні по 100 мг/10 мг № 10 (5x2) у стрипах у паці	110812	ПАТ «Монфарм»	Україна, Черкаська обл., м. Монастирище	Маркування	маркування, що нанесено на первинну упаковку стирається та частково стерте.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	АНАФЕРОН	таблетки № 20	5370812	ТОВ "НВФ "Матерія Медика Холдинг"	Росія	Маркування	на вторинній упаковці напис "Відпускається без рецепта" починається під літерою "Н" та закінчується під літерою "О" назви препарату "АНАФЕРОН", згідно АНД - починається під літерою "А" та закінчується під літерою "Р", на бічній стороні упаковки умови зберігання нанесено зі зміщенням від напису "АНАФЕРОН", згідно АНД - зразу біля зазначеного напису.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	АНГІ СЕПТ ДР. ТАЙСС	таблетки для смоктання зі смаком вишні № 12 у блистерах	01.11.11	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Опис	5 таблеток із 12 на поверхні мають скопи, при вилученні з блистера, у 7 таблеток із 12 залишки фольги приліпляють до таблеток.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	АСПАРКАМ	таблетки № 50 у блистерах	790313	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	2 таблетки із 50 мають включення чорного кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АСПАРКАМ	таблетки № 50 у контурних чарункових упаковках	400213	ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна, м. Луганськ	Опис	6 із 20 перевірених таблеток мають вищерблені та випуклості.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АЦЕТИЛ-САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах	260313	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна, м. Луганськ	Опис	6 із 40 перевірених таблеток мають вищерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	АЦЕТИЛ-САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 500 мг № 10 у блістерах	551012	ВАТ "Лубнифарм"	Україна, Полтавська обл., м. Лубни	Опис	3 таблетки із 20 перевірених мають поодинокі чорні вкраплення.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	АЦЕТИЛ-САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах	200213	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна, м. Луганськ	Опис	10 таблеток із 30 перевірених зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	АЦЕТИЛ-САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах	220213	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна, м. Луганськ	Опис	5 таблеток із 20 мають пошкоджену факсу.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	БЕТИОЛ®	супозиторії ректальні № 5x2	50312	ЗАТ "Лексім - Харків"	Україна, м. Харків	Опис	при вигуєнні супозиторіїв, в чарунках залишаються їх часточки.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	БОЛ-РАН® ПРЕМІУМ	таблетки № 10	02В36 від 02.2011	Белко Фарма	Індія	Опис	на поверхні таблеток плями світло-коричневого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	БРОМТЕКСИН 4 БЕРЛН-ХЕМІ	розчин оральний, 4 мг/5 мл по 60 мл у флаконах разом з мірною ложкою	12022	БЕРЛН-ХЕМІ АГ (МЕНАРНІ ГРУПІ)	Німеччина	Маркування	на первинній упаковці (етикетці) напис "Виробник." розміщено над назвою виробника, згідно АНД - зразу під умовами зберігання.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ВАЛІДОЛ®	таблетки під'язикові по 0,06 г № 10	2720912	ВАТ "Фармак"	Україна, м. Київ	Опис	таблетки в 1 із 2 упаковок липкі на дотик та 3 таблетки мають вищерблені краї; при видавлюванні таблеток з чарунки алюмінієва фольга повністю відклеюється від полівінілхлоридної плівки та порушується герметичність інших чарунк.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВАЛІДОЛ-ЛУГДЛ®	таблетки підязыкові по 60 мг № 10 у блистерах	560113	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна, м. Луганськ	Опис	в одній таблетці відсутня нижня поверхня; 2 таблетки з 20 зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі, Дніпропетровській, Тернопільській, Херсонській, Одеській та Чернігівській областях	ГІПРИЛ -А	таблетки № 30 (10х3) у блистерах в коробці	НАФУ0170	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Опис	таблетки мають на поверхні численні вкраплення темно-рожевого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ДАРСЛ	таблетки, вкриті оболонкою, по 0.035 г № 10х5 у контурних чарункових утаковках	ЕС81012	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна, м. Київ	Упаковка	у дві чарунки двох із чотирьох перевірених блистерів, окрім таблеток, заповнено фрагменти оболонки.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ДИРОТОН®	таблетки по 10 мг № 28 (14х2) у блистерах	T2A593A	ВАТ "Геден Ріктер"	Угорщина	Опис	на поверхні 5-ти таблеток з 20-ти наявни блакитно-зелені плями.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ДІАЗОЛІН®	драже по 0,1 г № 10 у блистерах	1140812	ПАТ "Фармак"	Україна, м. Київ	Опис	поверхня драже нерівна та негладка.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській, Херсонській та Тернопільській областях	ДОЛАРЕН®	таблетки № 100 (10х10)	R-022	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	таблетки мають темні вкраплення та надшерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області та Тернопільській областях	ДОЛАРЕН®	таблетки № 100 (10х10)	R-023	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	таблетки мають надшерблені краї та наявний білий порошкоподібний наліт.

Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	ДОЛАРЕН®	таблетки № 100 (10x10)	R-029	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	на таблетках назвні сірі пилки; 2 таблетки із 20 перевірених мають надшерблення.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ЕВКАЛПТА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	040112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	написи на етикетці флаконів (крім назви) виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Чернігівській області	ЕКСТРАКТ ШАВЛІ З ВІТАМІНОМ С ДР. ТАЙСС	таблетки для смоктання № 24 (12x2) у блистерах	03.10.12	Др. Тайсс Науруарен ГмбХ	Німеччина	Опис	24 таблетки із 24-х перевірених мають потріскану поверхню.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	ЕНАП®	таблетки по 20 мг № 20 (10x2) у блистерах у картонній коробці	ТВ0069 ТВ0872 V13624	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	Опис	із 20 перевірених таблеток 3 мають поодинокі темні вкраплення і 2 мають поодинокі бурі вкраплення; на внутрішньому клапані вторинної упаковки нанесено елемент, не зазначений в графічному зображенні, заявленому в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	ЕНАП®	таблетки по 20 мг № 20 (10x2) у блистерах у картонній коробці	ТВ0658	КРКА, д.д., Ново место	Словенія	Маркування	на двох внутрішніх клапанах вторинної упаковки графічне зображення не відповідає графічному зображенню, заявленому в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЖЕНЬШЕНЮ НАСТОЙКА	настойка по 50 мл у флаконах	10213 91212	ПАТ "Ліки Кіровоградщини", м. Кіровоград	Україна	Маркування	маркування тексту (склад препарату, умови зберігання, спосіб застосування) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	ІНГАЛПТ-Н	спрей для інгаляцій по 30 г у балонах у паці	131013	ТОВ "Мікрофарм"	Україна	Маркування	графічне зображення первинної упаковки препарату не відповідає графічному зображенню первинної упаковки, наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	настойка 40 мл у флаконах	070313	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	маркування має неналежне оформлення - на етикетці 1/3 перевірених флаконів термін придатності нечитабельний.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	130213 210313	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола", м. Запоріжжя	Україна	Маркування	маркування тексту (склад препарату, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.

Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	180313	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	склад, препарат, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці препарату нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	100113	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	склад, препарат, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Чернігівській області	КАРДІПРИЛ 10	капсули по 10 мг № 30 (10х3) у блістерах	8007	Флагмінго Фармасьютікалс Лтд.	Індія	Маркування	на вторинну упаковку препарат нанесено голограму, що не передбачено вимогами лікарського засобу.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЛЕВОМЕКОЛЬ	мазь для зовнішнього застосування по 25 г у контейнері	071112	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола", м. Запоріжжя	Україна	Маркування	маркування тексту (склад препарату, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	ЛЕВОМІЦЕТИН	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 0,25 % по 25 мл у флаконах	30313	ПАТ "Ліки Кіровоградщини"	Україна, м. Кіровоград	Упаковка	на 2-х із 4-х перевірених флаконах наявний білий наліт; деякі написи на етикетці виконані шрифтом менше 7 пунктів Дідо, а саме : склад, умови зберігання та умови випуску.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2812057	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	6 пастилок із 24 перевірених мають чорні вкраплення; номер серії, дата виготовлення та термін придатності на 3 із 3 перевірених блістерах нанесено з правої сторони, а згідно АНД- з лівої; напис "№ партії/дата виготовлення/термін придатності" на 2 із 3 перевірених блістерах зміщено вправо, а згідно вим. АНД - з лівого боку.

Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській та Житомирській областях	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2812057	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	2 пастилки із 24 перевірених розколоті; номер серії, дата виготовлення та термін придатності на 3 із 3 перевірених blisterах нанесено з правої сторони, а згідно АНД-з лівої; напис "№ партії/дата виготовлення/термін придатності" на 3 із 3 перевірених blisterах зміщено вправо, а згідно вим. АНД - з лівого боку.
Державна служба з лікарських засобів у Волинській області	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком м'яти № 16	2812059	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	із 24 перевірених пастилок 8 пастилок не видалюються з blisterу - розплавлені; у 8 пастилках карамельна маса помутніла; 2 пастилки мають сколи; blister пошкоджений, фольга зморшувата, чарунки з тріщинами.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком апельсина № 16	2812038	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	пастилки містять включення чорного кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЛІНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2812046	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	1 льодяник із 24 розколотий; 2 льодяника містять включення чорного кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ЛІСОВАКТ®	таблетки длясмоктання № 10 (10х1), у blisterах в коробці	4918101	Босналек д.д.	Боснія і Герцеговина	Опис	9 таблеток із 20 перевірених містять чорні включення.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	110912	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Маркування	маркування тексту (склад препарату, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій та Кіровоградській областях	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	121012	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Упаковка	втрата товарного вигляду: етикетка одного із 3-х перевірених флаконів залита бурою рідиною; маркування тексту (склад препарату, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	МАЗЬ ДР. ТАЙССА З ЖИВОКОСТОМ	мазь по 50 г у банках № 1	13023	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Опис	маса світло-зеленого кольору з характерним запахом, на поверхні якої наявні м'які вклюдчення у вигляді крупинок.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	МУКАЛТИН	таблетки по 50 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	210313	ТОВ "Дослідний завод "ТНЦІС"	Україна, м. Харків	Маркування	на 4-х контурних безчарункових упаковках із 4-х маркування номеру серії та терміну придатності нечітке, цифри розмазані.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	МУКАЛТИН	таблетки по 50 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	70113	ТОВ "Дослідний завод "ТНЦІС"	Україна, м. Харків	Опис	таблетки бурого кольору, з скловидною поверхнею; 5 таблеток із 30 розшаровані, а 7 із 30 прилипили до внутрішньої сторони стрипу.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	МУКАЛТИН® ФОРТЕ З ВІТАМНОМ С	таблетки для жування № 20 (10x2), у блистерах у паці	42989 від 02.2013	ВАТ «Київмед-препарат»	Україна	Опис	таблетки неоднорідного забарвлення.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ОКСІГАН	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 4 в паперових конвертах	Т2071 від 05.2011 Р.	Шрексюр Фармасьютікалс Пвт. Лтд.	Індія	Опис	оболонка таблеток неоднорідного забарвлення: від світло - жовтого до темно – жовтого.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ПАРАЦЕТАМОЛ	супозиторії ректальні по 0,33 г № 10 (5x2) у стрипах	31012	ПАТ "Монфарм"	Україна, Черкаська обл., м. Монастирище	Опис	у 2 із 20 перевірених супозиторіях присутні сторони тіла.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ПАСТА ТЕЙМУРОВА	паста по 25 г у банках	661112	ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика", Україна; ТОВ "Тернофарм", Україна	Україна	Опис	маса пасти неоднорідна, в 4-х банках із 4-х наявні грудочки; 2 банки із 4-х втратили товарний вигляд: етикетки та стінки банок забруднені препаратом, липкі на дотик; етикетка на 1 банці із 4-х подерта.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ПЕРСЕН®	таблетки, вкриті оболонкою, № 40 (10x4) у блистерах в картонній коробці	ДА3487 від 11.2012 Р.	Лек фармацевтична компанія д.д., підприємство компанії Сандоз	Словенія	Опис	оболонка таблеток з вкрапленнями білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	50213	ПАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	в інструкції, вкладеній в упаковку, у розділі «Умови зберігання» не враховані зміни, затверджені наказом МОЗ України №077 від 01.02.13; графічне зображення етикетки не співпадає з наведеним в АНДА саме, у розділі «Умови зберігання» зазначено : «Зберігати при температурі від 8°С до 15°С», замість: «Зберігати не вище 25°С».
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	СЕПТЕФРИЛ®-ДАРНИЦЯ	таблетки по 0,2 мг № 10 у контурних чарункових упаковках	НІ2402 13	ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна, м. Київ	Маркування	інформація про виробника на первинній упаковці препарату надрукована без врахування зміни (наказ № 980 від 30.11.2012р).
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі	СЕРМІОН®	таблетки, вкриті оболонкою, по 30 мг № 30	U425A	Пфайзер Італія С.р.л.	Італія	Опис	перевірені таблетки мають вищерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	СИМВОСТАТ	таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг № 30 (10x3) у блистерах	0240211	ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП"	Україна, Київська обл., м. Бориспіль	Опис	оболонка таблеток містить плями світло-коричневого кольору.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	СТРЕПСІЛС® ОРИГІНАЛЬНИЙ	льодяники № 24 (12x2) у блистерах	AJ239	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (коротка назва країни: Велика Британія)	Опис	два льодяники із 20 мають скопи на поверхні; цифри, що означають термін придатності та дату виготовлення зміщені (напроти напису "Вироблено" розташована дата терміну придатності).
Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	СТРЕПСІЛС® 3 МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛІПТОМ	льодяники № 24 (12x2) у блистерах	4J775	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (коротка назва країни: Велика Британія)	Опис	на кожному з двадцяти льодяників наявний наліг білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	СТРЕПСІС® 3 МЕНТОЛОМ ТА ЕВКАЛПТОМ	льодяники № 24 (12х2) у блистерах	AK503	Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед	Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (коротка назва країни: Велика Британія)	Опис	на кожному з двадцяти льодяників називний наліт білого кольору. 4 льодяника з 20 перевірених мають сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	СТРЕПТОЦИДО ВА МАЗЬ 5%	мазь 5 % по 25 г у тубах або у контейнерах	010113	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна, м. Запоріжжя	Маркування	склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ТАЙЛОЛФЕН ХОТ	порошок для орального розчину по 20 г у пакетиках № 6	2GO000 5A 2GO003 3A	НОБЕЛФАРМА ІЛІАЧ САНДІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш.	Туреччина	Опис	неоднорідна порошкова маса різного кольору.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ТЕМПАЛГІН®	таблетки, вкриті оболонкою, № 20	4101051 2	АТ "Софарма"	Болгарія	Маркування	номер серії та термін придатності зміщено ввєрх.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	УПСАРИН УПСА З ВІТАМІНОМ С	таблетки шипучі № 20 (10х2) у тубі у коробці	N3171.	Брістол-Майєрс Сквібб	Франція	Опис	9 таблеток із 20 зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	ФОСФОГЛІВ®	капсули № 50 у блистерах	550312	ВАТ "Фармстандарт- Лексредства"	Російська Федерація	Опис	в 16 чарунках із 50 назавний порошок світло-жовтого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ФТАЛАЗОЛ	таблетки по 0,5 г № 10, №10х1	010612	ВАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна, м. Харків	Опис	11 таблеток із 20-ти перевірених мають вищєрбєння вздовж лінії фаски.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ФТАЛАЗОЛ- ЗДОРОВ'Я	таблетки по 0,5 г № 10 у контурних чарункових упаковках	230912	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна, м. Харків	Опис	із 50 перевірених таблеток 1 таблетка розколєта.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ХЛОР-ГЕКСИДИН	розчин наскірний 0,05 % по 100 мл у флаконах полімерних	591212	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика", м. Київ	Україна	Маркування	маркування тексту (склад препарату, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ХЛОР-ГЕКСИДИНУ БІГЛЮКОНАТ	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах	2361212	Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна, м. Луганськ	Маркування	маркування (Напис "Зберігати в недоступному" розміщено напроти напису "Хлоргексидину біглюконату", згідно АНД - напроти напису "Склад"; емблема виробника розміщено нижче, ніж в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ	таблетки № 6 у контурних чарункових упаковках	РА350113	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна, м. Київ	Опис	на поверхні таблеток та в чарунках білестерів наявний порошковидний наліт. 4 таблетки із 20 перевірених мають сколи.

Кримській Республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським територіальним органам

Держлікслужби України довести вищезазначену інформацію до відома суб'єктів господарської діяльності.

Суб'єктам господарювання, при одержанні вищезазначеної інформації, діяти у відповідності до п. 5.2 "Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах", затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 р. № 584 та п.п. 2.3.7., 3.3.7. "Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі", затверджені наказом МОЗ України від 30.10.2001 р. № 436, а саме: при виконанні візуального контролю, у разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів, вповноважена особа вибирає зразки таких лікарських засобів та направляє їх до територіального органу Держлікслужби України для проходження лабораторних досліджень.

Заступник Голови

А.Д. Захараш