



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держлікслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)450-12-66, e-mail: dklz@dklz.gov.ua,
<http://www.dklz.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37769480

№ _____

На № _____ від _____

**Керівникам суб'єктів господарювання, які займаються
реалізацією (торгівлею), зберіганням і застосуванням
лікарських засобів**

Керівникам територіальних органів Держлікслужби України

Державна служба України з лікарських засобів повідомляє, що територіальними органами Держлікслужби України у період з 09.04.2012 по 27.05.2012 на території України були виявлені неякісні зразки лікарських засобів, які зазначено в таблиці

Повідомлення інспекціям						
Контролююча організація	Назва лікарського засобу	Форма лікарського засобу	№ серії	Виробник	Країна виробника	Показник
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АБРОЛ®	сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконах № 1	SAE1011	ТОВ "КУСУМ ФАРМ"	Україна	Опис
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АЛП ТАБОР	таблетки по 20 мг № 10х2	041211	ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщатівський хіміко-фармацевтичний завод»	Україна	Опис
Висновок						
Прозорий сироп із жовтуватим відтінком.						
Таблетки мають включення темного та білого кольору.						

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій та Миколаївській областях	АМБРОКСОЛ-ВШФА	сироп, 15 мг/5 мл по 100 мл у флаконах	160811; 241211	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис	Наввний осад у вигляді пластивців.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВЯ	сироп, 15 мг/5 мл по 100 мл у флаконах	61210	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Занижений у одному флаконі із двох: 97мл; Не забезпечена герметичність упаковки.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АМБРОКСОЛ-ЗДОРОВЯ ФОРТЕ	сироп, 30 мг/5 мл по 100 мл у флаконах разом з мірною ложкою	101210	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Занижений у одному флаконі з двох: 99мл; Не забезпечена герметичність упаковки.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АМІАК	розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах	30112	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Об'єм вмісту контейнера	1 із 2 перевірених флаконів мають занижений об'єм вмісту (упаковки).
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АМІАК	розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах	70212	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис	У рідині наввний аморфний осад білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Харківській області	АМІАК	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	390811	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис; Прозорість	Непрозора рідина із зависом у вигляді блискіток; Каламутність препарату перевищує каламутність еталону 1.

Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	АМІАК	розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах	50112	ТОВ "ДКГ "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	10 флаконів із 10 забруднених клеєм; в 5 флаконах із 10 етикетки частково відклеєні, забруднені залишками фарби.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АМІАКУ РОЗЧИН	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	10312	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Опис; Прозорість	У препараті названий завис блискучих кристалів; У препараті наявний завис блискучих кристалів.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	050212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки	3 із 3 перевірених флаконів мають занижений об'єм вмісту флакона.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	171211; 040212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	АНП СЕПТ ДР. ТАЙСС	таблетки для смоктання зі смаком меду № 12 у білістерах	01.10.11	Др. Тайсс Натурварен ГмбХ	Німеччина	Опис; Однорідність маси	10 із 36 перевірених таблеток мають сколи; Маса 1 із 20 перевірених таблеток має відхилення від середньої маси більш ніж на 10%.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	АНДІПАЛ-В	таблетки № 100 (10 x10) у стрипах в паці;	50711	ПАТ "Монфарм"	Україна	Опис	В одній чарунці відсутня таблетка, ще в 1 чарунці додатково зафасовано фрагмент таблетки; 5 таблеток з 19 мають вищерблені краї.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	АНДІПАЛ-В	таблетки № 10 у контурних безчарункових упаковках	70911	ВАТ "Монфарм"	Україна	Опис	5 таблеток із 20 вищерблені по фасці, а у 3 із 5 на поверхні наявні жовті плями.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АРАЛПІ НАСТОЙКА	настойка по 50 мл у флаконах	020911	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад, спосіб застосування та умови зберігання на етикетках нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	АРНІКИ НАСТОЙКА	настойка по 40 мл у флаконах	11111	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Об'єм вмісту контейнера Маркування	Об'єм вмісту 2 флаконів із 2 перевірених занижений; Назва та адреса виробника; склад; умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АСКОПАР	таблетки № 10	211111	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Опис	5 таблеток із 20 перевірених мають коринчеві вкращення на поверхні; дві таблетки мають вищерблені край.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АСКОРВІНОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,05 г № 50 (10x5) у блистерах	31110	ВАТ "Лубнифарм"	Україна	Опис	Таблетки вкриті порожкоподібним нальотом; 2 таблетки із 20 зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АСКОРУТИН	таблетки № 10	390611	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Маркування	Склад, умови зберігання, умови відпуску на двох перевірених блистерах виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.

Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АСКОРУТИН	таблетки № 10 у блистерах	400611	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис; Маркування	3 40 перевірених таблеток 4 мають вищерблені краї; Маркування тексту на блистері, окрім назви нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України №426 від 26.08.2005р., додаток 9, п.6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АСКОРУТИН®	таблетки № 10, № 50 (10х5) у блистерах	311110	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	3 40 перевірених таблеток: 6 таблеток мають надщерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	АСПАРКАМ	таблетки № 50 у блистерах	60212	АТ "Галичфарм"	Україна	Упаковка; Опис	В чарунках назвний порошковий наліт; 3 20 таблеток 5 таблеток надщерблені.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	АСПЕТЕР	таблетки по 0,325 г № 30, у полімерних контейнерах	121010	ТОВ "Стиролібіофарм"	Україна	Опис	Таблетки мають різкий запах оцтової кислоти.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	АСПЕТЕР	таблетки по 0,325 г № 50, у полімерних контейнерах	200811	ТОВ "Стиролібіофарм"	Україна	Опис	Таблетки мають різкий запах оцтової кислоти.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у контурних безчарункових упаковках	50911	ВАТ "Монфарм"	Україна	Опис	3 20 перевірених таблеток 2 мають вищерблені краї.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у блістерах	900511	ВАТ "Київмедпрепарат"	Україна	Опис	Відчувається сильний запах оливої кислоти.
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі	БЕНЗИЛБЕНЗОАТ	емульсія для зовнішнього застосування 20% по 50 у флаконах	340911	ВАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	Густа однорідна маса білого кольору, яка не випивається з флакона.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ	емульсія нашікріна 20 % по 50 г у флаконах	521011	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Супровідні домішки; Маса вмісту упаковок	Завищений вміст кислоти бензойної в препараті; Занижена маса вмісту упаковок.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	БЕСАПОЛ	таблетки № 6	51111	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Стираність	20 із 20 таблеток мають вищерблені краї та сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ	таблетки по 5 мг № 30 (10х3) у блістерах	L18656 від 04.2011р.	Меркле ГмбХ	Німеччина	Опис	Поверхня таблеток не гладка.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	БОМ-БЕНТЕ МАЗЬ	мазь по 25 г у контейнерах	050711	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маса вмісту упаковок; Маркування	Маса вмісту 2 упаковок із 2 перевірених – занижена. Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.

Державна служба з лікарських засобів у Луганській області	БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ	мазь по 25 г у контейнерах	091111	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Деякі надписи на етикетці контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	БОРНА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3% по 10 мл у флаконах	320511	ТОВ "ДКП" Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис; Прозорість; Упаковка	В усіх флаконах наявна аморфна завис білого кольору; Розчин непрозорий; На шийці флакона наявні сліди викристалізованого препарату.
Державна служба з лікарських засобів у м. Києві та м. Севастополі	БОРНА КИСЛОТА	порошок для зовнішнього застосування по 40 г у контейнерах з контролем першого відкриття	81211; 10112	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маса вмісту упаковки	Показник занижений.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 % по 20 мл у флаконах	020312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка; Маркування	Врата товарного вигляду: на горлечках з флаконів із 4 перевіренних наявні кристали білого кольору; Склад, спосіб застосування та умови зберігання на етикетках флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 % по 20 мл у флаконах	020312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	Під кришечкою 1 із 2 перевірених флаконів наявні сліди протікання рідини та кристалічний наліт білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах	580911	ТОВ "ДКТ" Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежний товарний вигляд. На кожному з трьох флаконів частково відклеєні етикетки..
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ВАЗЕЛІН	мазь по 25 г у контейнерах	081011	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО	масло по 50 мл у флаконах	080910	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9 до п. 6.1(з).
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВАЛІДОЛ®	таблетки підязикові по 0,06 г № 10	130112	ВАТ "Фармак"	Україна	Опис	2 таблетки з 20 мають вклюдження чорного кольору, 2 таблетки мають сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ВАЛІДОЛ- ДАРНИЦЯ	таблетки по 60 мг № 10	PL2951211	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Опис	Краї таблетки поцерблені.
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі	ВАЛІДОЛ- ДУГАДЛ®	таблетки підязикові 0,06 г № 10 у контурних чарункових упаковках	6771111; 600212	ВАТ "Дуганський хіміко- фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Упаковка	5 із 40 перевірених таблеток по лінії фаски з нерівними краями; в 1 чарунці із 40 перевірених наявні дрібні часточки таблеткової маси; При витяганні однієї таблетки з чарунки відклеюється алюмінієва фольга від поверхні пітки з чарунками та випадають відразу декілька таблеток.

Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	БРИЛЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах	580911	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежний товарний вигляд. На кожному з трьох флаконів частково відклеєні етикетки..
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ВАЗЕЛІН	мазь по 25 г у контейнерах	081011	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ВАЗЕЛІНОВЕ МАСЛО	масло по 50 мл у флаконах	080910	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9 до п. 6.1(3).
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВАЛІДОЛ®	таблетки підязикові по 0,06 г № 10	130112	ВАТ "Фармак"	Україна	Опис	2 таблетки з 20 мають включення чорного кольору, 2 таблетки мають сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ	таблетки по 60 мг № 10	PL2951211	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Опис	Краї таблеток пошарблені.
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі	ВАЛІДОЛ-ЛУГАН®	таблетки підязикові 0,06 г № 10 у контурних чарункових упаковках	6771111; 600212	ВАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Упаковка	5 із 40 перевірених таблеток по лінії фаски з нерівними краями; в 1 чарунці із 40 перевірених названі дрібні часточки таблеткової маси; При витяганні однієї таблетки з чарунки відклеюється аломінієва фольга від поверхні плівки з чарунками та випадають відразу декілька таблеток.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ВІКАЛІН	таблетки № 10 у блистерах	90112	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Упаковка; Маркування	Склад, спосіб застосування, умови зберігання нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській та Житомирській областях	ВІКАЛІН	таблетки № 10 у блистерах	240911; 30112	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис; Маркування	Таблетки неоднорідного забарвлення: від світло - коричневого з жовтуватим відтінком до темно - коричневого кольору; 4 таблетки із 20 перевірених - надшарблені; Адреса виробника, склад, умови зберігання та відпуску на первинній упаковці (блистері) нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВІТАМ®	капсули тверді № 30 (10х3) у блистерах	20311	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис; Розпадання	Вміст капсул - сформований твердий стовпчик; 9 капсул із 18 не розпались.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	ГЕПАРСИД	капсули по 70 мг № 120 (12х10) у блистерах (лінія Клокнер)	090811	ТОВ "Стиролобіофарм"	Україна	Опис; Маркування	На одній із 24 капсул наявний порошковий наліт; На вторинній упаковці відсутні номер серії та термін придатності.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ГІДРОПЕРИТ	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 1,5 г № 6 у блистерах	281211	ПАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	1 таблетка має включення чорного кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Полтавській та Дніпропетровській областях	ГППРИЛ-А	таблетки № 30 (10х3)	НАФУ 0155; НАФУ 0158	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Опис; Маркування	На поверхні таблеток наявні вкріплення темного кольору; На перевірній вторинній упаковці маркування терміну придатності та номеру серії нанесено нечітко (нечитаєме).
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ГППРИЛ-А	таблетки № 30 (10х3)	НАФУ 0156	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Упаковка; Маркування	Розташування клапанів на вторинній упаковці не відповідає графічному зображенню, наведеному в АНД; Маркування на вторинній упаковці не відповідає графічному зображенню, наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ГППРИЛ-А	таблетки № 30 (10х3)	НАФУ 0158	Мікро Лабс Лімітед	Індія	Опис	Таблетки мають сколи та вкріплення темно-рожевого кольору.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах скляних	620411	ВАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: втрачена герметичність-під кришками 4 із 5 перевірених флаконів присутні залишки препарату.
Державна служба з лікарських засобів у м. Києві	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 100 мл у флаконах	1080312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	На 2 із 10 перевірених флаконів наклеїли зім'яті та частково відклеєні; 2 флакони склеєні між собою етикетки.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	190710	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9 до п. 6.1 (3).

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 100 мл у флаконах	3081211	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Контроль наповнення упаковок	Занижено.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	100312	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Маркування; Упаковка	Занижений; Серія та термін придатності не чіткі в 1 упаковці із 4; Етикетка забруднена препаратом в одному флаконі із чотирьох.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ГЛОДУ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах-крапельницях	61111	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Об'єм вмісту упаковки	Занижений.
Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	ГЛОДУ ПЛОДИ	плоди по 50 г у пакетах у пащі	020112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Плодів, пошкоджених шкідиниками, роздроблених, окремих кісточок, плісточок, плідоніжок, у тому числі відділених при аналізі	Завищений.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ДЕРМАЗОЛ®	шампунь 2 % по 100 мл у флаконах № 1	ДС1004	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ. ЛТД.	Індія	Упаковка; Маркування	Форма етикетки флакону не відповідає наведеної в АНД; На двох внутрішніх клапанах вторинної упаковки наявне маркування не заявлене в АНД.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ДАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ	таблетки по 100 мг № 10	ED100911; ED 1111111	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на вторинній упаковці виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ДОЛАР	таблетки № 100	DR-7049	Ларк Лабораторіз Лтд	Індія	Опис	6 таблеток із 20 перевірених мають вищерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій та Житомирській областях	ДОЛАРЕН®	таблетки № 100 (10x10)	D-836; D-837	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	Із 20 перевірених таблеток - 12 таблеток мають сірі включення на білому боці; - 5 таблеток мають сірі включення на оранжевому боці; - 4 таблетки мають випуклості на поверхні.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській та Херсонській областях	ДОЛАРЕН®	таблетки № 10 (10x1)	D-857; D-826	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	На поверхні таблеток наявний порошкоподібний наліт, усі 20 таблеток мають вищерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	140811; 030112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад, умови зберігання, спосіб застосування на етикетках флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЕВКАЛІПТА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	91211	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маркування	Штапування серії та терміну придатності розмиті, неможливо прочитати.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЕНАЛІАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я	таблетки по 10 мг № 20 (20х1) у блистерах	681111	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Маркування	Допоміжні речовини та спосіб застосування на вторинній упаковці виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 50	060112	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршлагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Упаковка	85 із 100 перевірених таблеток мають неоднорідне забарвлення; Відсутні інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10, у блистерах	691209	ЗАТ "Технолог"	Україна	Опис	В 20 таблетках із 20 забарвлення оболонок таблеток неоднорідне, оболонка частково знебарвлена.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 50	561211	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршлагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	Таблетки неоднорідного забарвлення (рожевого кольору з білими вкрапленнями), на 2 таблетках із 20 перевірених наявні білі вклучення у вигляді випуклостей.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10 у блистерах	0671011	ПРАТ "Технолог"	Україна	Маркування	Написи на первинній упаковці, окрім назви, виконані шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9, п.6.1 (3).
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ	таблетки по 200 мг № 50 у контурних чарункових упаковках	ЕМ51211; ЕМ61211	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Маркування	Місце нанесення № серії та терміну придатності на блистері не відповідає графічному зображенню, наведеному в АНД.

Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	IMMUNAL®	таблетки по 80 мг № 20х1	0000049589	Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз	Словенія	Розпадання	23 хвилини.
Державна служба з лікарських засобів у Луганській області	ЙОД	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5% по 3 мл у флаконах-олівцях	50711	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маркування	Розташування тексту на етикетці не відповідає графічному зображенню, наведеному в зміні №1 до АНД від 15.02.2010.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ	мазь по 40 г у контейнерах	010112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку контейнера нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9 до п. 6.1 (3).
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій Рівненській області	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	настойка по 40 мл у флаконах	770911; 120212	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	КАЛЕНДУЛИ НАСТОЙКА	настойка по 40 мл у флаконах	090212	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	На етикетці препарату інформація про виробника не відповідає зміні від 20.12.2011р. №939.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	КАЛЬЦІО ГЛЮКОНАТ	таблетки по 0,5 г № 10 у блістерах	010611	ВАТ "Хімфармазавод "Червона зірка"	Україна	Опис	На поверхні таблеток дрібна ямкуватість та тріщини, краї таблеток вишерблені, фаска з одного боку таблеток не чітка.

Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	КАЛЬЦІО ХЛОРИД	розчин для інєкцій, 100 мг/мл по 10 мл в ампулах № 10 у коробці	411110	АТ "Таличфарм"	Україна	Маркування	Фарба на ампулах частково стерта, неможливо прочитати назву, концентрацію, серію та термін придатності.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	190312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад, спосіб застосування, умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	050112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	КАМФОРНА ОЛІЯ	олія для зовнішнього застосування 10% по 30 мл у флаконах	631211; 240412	ЗАТ фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	Препарат втратив товарний вигляд, флакон повністю заглибтий.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	КВЕРТИН	таблетки жувальні по 40 мг № 30 (10х3) у блістерах	60911	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршлагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	Таблетки мають на поверхні дрібну ямкуватість, сторонній запах, 1 таблетка зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	КОКАРЬОКСИ ЛАЗА-ФОРТЕ	таблетки по 50 мг № 30 (10х3) у блістерах	010212	ТОВ "АСТРАФАРМ"	Україна	Опис: Однорідність маси	Цілісність 1 таблетка із 20 порушена; 1 таблетка з 20 має відхилення більше ніж $\pm 5.00\%$; - 17.07%.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	КОМПЛЕВІТ®	капсули тверді № 10x2	71111	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Маркування	Маркування номеру серії та терміну придатності на одній перевірній вторинній упаковці відсутнє.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	КОПАЦИЛ®	таблетки № 6	661211	ВАТ "Київмедпрепарат"	Україна	Опис	Таблетки вкриті порошковим нальотом та мають запах оптової кислоти.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	КОРВАЛДІН®	краплі для перорального застосування по 25 мл у флаконах	10112	ВАТ "Фармак"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Об'єм вмісту 1 флакону із 4 перевіренних 20 мл, замість 25 мл; Втрата товарного вигляду: на горлечках чотирьох перевіренних флаконів наявні кристали білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	КОФАНОЛ СИРОП	сироп по 100 мл у флаконах № 1	KS-006	Наброс Фарма Пат. Лтд.	Індія	Маркування	Маркування терміну придатності на вторинній упаковці одного з двох перевіренних флаконів нанесене нечітко (нечитаєме).
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській та Чернівецькій областях	КРАТАЛ	таблетки № 20 (10x2) у білестерах	891211; 230311; 430611; 751111	ЗАТ ІВБІТ "Борщатівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	На поверхні 11 таблеток із 20 наявні темні великі плями.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ЛЕВОМЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 25 мл у флаконах	091111	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	1 із 3 перевіренних флаконів має занижений об'єм вмісту; Упаковка має ненадежне оформлення: упаковка втратила герметичність-під кришками 3 із 3 перевіренних флаконів присутні кристали білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ЛЕВОМЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 25 мл у флаконах	010212	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	На шийці флакону, пробці та під кришкою назвні сліди викристалізованого препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ЛЕВОМЦЕТИНУ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 1%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 25 мл у флаконах	091111	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Контроль наповнення упаковок; Упаковка	Занижено; На шийці флакону та під кришкою назвні сліди викристалізованого препарату.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ЛНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2811131	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис; Маркування	5 пастилок із 16 зі сколами; "Показання для застосування" не відповідає графічному зображенню наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЛНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком м'яни № 16	2811169	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис; Упаковка	9 пастилок із 32 перевірених мають вкриття чорного кольору; 3 пастилки із 32 перевірених не видалюються з блістеру – розплавлені.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ЛНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2811112	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Маркування	Місце розташування серії та терміну придатності на первинній упаковці не відповідає наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЛНКАС ПАСТИЛКИ	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2811135	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	В 2 пастилках із 16 карамельна маса помутніла.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЛОРАТАДИН	сироп, 5 мг/5 мл по 90 мл у банках з дозувальною скляночкою	91011	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	Ковпачок флакону не щільно прилягає, сироп підтікає, етикетка забруднена препаратом.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	ЛОРАТАДИН-СТОМА	таблетки по 0,01 г № 10 у контурних чарункових упаковках	040911	АТ "Стома"	Україна	Упаковка	В чарунках наявний порошковий наліт, фольга погано прилягає до блістера.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ЛЮГОЛД РОЗЧИН	розчин по 25 г у флаконах	40212	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: втрачена герметичність, під кришками та на зовнішніх стінках 2 із 2 перевірених флаконів присутні залишки препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЛЮГОЛД РОЗЧИН	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	131111; 020212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка; Маркування	Втрата товарного вигляду: етикетка 1 флакону із 2 перевірених забруднена (залита); Склад та умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Діто. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ЛЮГОЛД РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	111110	ПАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	Втрата товарного вигляду - етикетка флакону залита рідиною.
Державна служба з лікарських засобів у м. Києві	МЕНОВАЗИН	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах	261211	ВАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	На горловині 2 флаконів із 4 наявний кристалічний осад.

Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	МЕНОВАЗИН	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл у флаконах	080212; 100312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, умови зберігання, назва та адреса виробника, на етикетці флакону виконано шрифтом менше 7 пунктів Діло, що не відповідає наказу МОЗ України № 426 від 26.08.2005р. і додатку 9 п.6.1(3).
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	МЕНОВАЗИН	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл у флаконах	070212; 100312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	На шийці флакону та внутрішній стороні кришки навані сліди викристалізованого препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	МУКАЛТИН	таблетки по 50 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	531111	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦДС"	Україна	Опис; Маркування	На 40 перевірених таблетках із одного боку навані білі плями; Маркування номеру серії та терміну придатності на 4 перевірених контурних безчарункових упаковках нанесено нечітко (нечитаємо).
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	МУКАЛТИН	таблетки по 50 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	150212	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦДС"	Україна	Опис	На поверхні 40 таблеток із 40 перевірених наваній рясний білий порошкоподібний наліт.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	МУЛПТИ-ТАБС®	таблетки, вкриті оболонкою, № 30	225742	Ферросан А/С	Данія	Опис	Забарвлення оболонки таблеток неоднорідного кольору - навані темні вкращення.
Державна служба з лікарських засобів у АР Крим та Чернівецькій області	МУЛПТИ-ТАБС®	таблетки, вкриті оболонкою, № 90	236146	Ферросан А/С	Данія	Опис	На поверхні таблеток плями темного кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Рівненській та Житомирській областях	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	010112; 050212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Вюла"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., дод. 9 до п. 6.1 (3).
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	71210	ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика", ТОВ "Тернофарм"	Україна	Маркування	Склад препарату, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці флакону виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо, що не відповідає наказу МОЗ України № 426 від 26.08.2005 додаток 9, 6.1 (3).
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	М'ЯТНІ ТАБЛЕТКИ	таблетки по 0,0025 г № 10 у контурних безчарункових упаковках	40112	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Опис; Упаковка	На поверхні 20 із 20 перевірених таблеток наявний наліт білого кольору; Відсутні інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Державна служба з лікарських засобів у Луганській області	ПАТРИО АДЕНОЗИНТРИ ФОСФАТ	розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10 у паці	381211	ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"	Україна	Маркування	На вторинній упаковці відсутні серія та термін придатності.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	НЕЙРОВІТАМІН®	таблетки, вкриті оболонкою, № 30	5092 від 07.2010р.	Аль-Хіма Фармасвютикалз	Йорданія	Опис	Таблетки неоднорідного забарвлення.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	НЕО-АЛГІН® ВИШНЯ	льодяники № 24	554061	Дивафарма ГмбХ, Німеччина; Клостерфрау Берлін ГмбХ, Німеччина	Німеччина	Опис	5 із 48 перевірених таблеток мають сколи.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	НЕОВІТАМ	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30 (10х3) у блистерах	71111	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис; Упаковка	1 таблетка з порушеною оболонкою; 1 чарунка блистера містить фрагмент таблетки.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	НІМІД® ФОРТЕ	таблетки № 100 (10х1х10) у блистерах	NB1004	КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПБТ. ЛТД.	Індія	Опис	На поверхні таблеток наявні червоно - оранжеві вкраплення.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській та Чернівецькій областях	НІТРОКСОЛІН	таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг № 10 у блистерах	270811; 290911; 300911; 311011; 10112	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	Таблетки мають неоднорідне забарвлення від світло-оранжевого до темно-оранжевого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	НОРОФЛОКСАЦІН -ЛУГ АЛІ	таблетки, вкриті оболонкою, по 400 мг № 10	190811	ПАТ "Дуанський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Маркування	На 2 порцелянових циліндричних упаковках маркування серії нанесено нечітко (нечитаєме).
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ПАНАДОЛ ЕКСТРА СОЛЮБЛ	таблетки розчинні № 12	1105001 від 05.2011р	Фарма С.А., Греція	Греція	Опис	4 таблетки із 20 зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	ПАПАЗОЛ-ЛХФЗ	таблетки №10	140412	ВАТ "Дуанський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	11 таблеток із 20 мають кремовий колір з одного боку і білий з іншого.

Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ПАСТА РОЗЕНТАДІА	суміш по 50 г у флаконах	181111	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Упаковка	На горлечку 2 флаконів із 2 перевірених наявний білий кристалічний осад. Етикетка 1 флакону із 2 перевірених забруднена препаратом.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ПАСТА ТЕЙМУРОВА	паста по 25 г у тубах	20312	ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика", ТОВ "Тернофарм"	Україна	Упаковка	При видаленні пасту з туби первинна упаковка розтріскалася.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ПАСТА ТЕЙМУРОВА	паста по 25 г у банках	860611	ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика", ТОВ "Тернофарм"	Україна	Опис; Однорідність	Маса неоднорідна, наявні тверді частки; В 2 із 8 проб наявні сторонні вclusions.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	ПЕКТОЛІВАНІН ФІТО	екстракт річковий по 25 мл, аконах № 1 (фасування, пакування та маркування із in bulk фірми-виробника "Rütorpharm Kleka Joint Stock Company", Польща)	20811	ВАТ "Фармак"	Україна	Маркування	На вторинній упаковці невідкрито маркування серії та терміну придатності.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ПЕРЕКИС ВОДНО	розчин для зовнішнього застосування 3% по 40 мл у флаконах	551011	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Об'єм вмісту контейнера	1 із 8 перевірених флаконів має занижений об'єм вмісту.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ПЕРЕКИС ВОДНЮ	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл	16022012	ПТ "ФРІ-ВЕСТ"	Україна	Контроль наповнення упаковки	Занижено.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПЕРЕКИС ВОДНЮ 3%	розчин для зовнішнього застосування 3% по 40 мл	311010	Обласне комунальне підприємство "Фармація"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 100 мл у флаконах	180312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту флакону; Упаковка	5 із 5 перевірених флаконів мають занижений об'єм; Упаковка має ненадлежає оформлення: відсутні інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 40 мл у флаконах	090212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у м. Києві	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 100 мл у флаконах	130212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	У 4 із 10 перевірених флаконів на кришках наявні тріщини, крізь які проливається препарат.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 40 мл у флаконах	040112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакона нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України №426 від 26.08.2005р., додаток 9, п.6.1 (3).

Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ПЕРФЕКТИЛ	капсули № 30 (15x2)	109255A	Вітабіотікс Лтд, Великобританія; Томпсон & Каппер Лімітед, Великобританія; Сентрал Фарма (Контракт Пекінг) Лімітед, Великобританія	Великобританія	Опис	В чарунках та на поверхні 90 із 90 перевірених таблеток присутній наліг білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПЕРЦЮ ВОДЯНОГО ЕКСТРАКТ	екстракт рідкий по 25 мл у флаконах	250911	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	настойка по 50 мл у флаконах	051011	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	настойка по 50 мл у флаконах	010312	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки, упаковка	Занижений. Не забезпечена щільність улакування - весь флакон заливний препаратом.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПІПЕРАЗИНУ АДІПНАТ	таблетки по 0,5 г № 10 у контурних безчарункових упаковках	181011	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Маркування	Надрукований набір цифр не несе інформацію про номер серії та термін придатності.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПІПЕРАЗИНУ АДІПНАТ	таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах	211211	ПАТ "Луганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Маркування	Надрукований набір цифр не несе інформацію про номер серії та термін придатності

Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах	711211	ТОВ "ДКГ "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маркування	Етикетки на всіх чотирьох флаконах наклеєні нерівно, одна залигта препаратом, одна частково відклеєна.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	380312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ПУСТИРНИКА НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	360312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці (етикетці флакону) нанесені шрифтом, що менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	РАФАХОЛПН Ц	драже № 30	050710	Вроцлавське Підприємство Лікарських Трав "Гербіолъ" АТ	Польща	Опис	24 із 30 перевірених таблеток мають неоднорідне забарвлення

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	РЕЛЕНЦА™	порошок для інгаляцій, дозований по 5 мг в рота диску (5 ротадисків з 4-ма чарунками, кожна з яких містить одну дозу лікарського засобу, у пластиковій коробці у комплекті з Дискхалером у картонній коробці)	A255 від 07.2009р.	ГласкоСмітКліяйн Австралія Pty Ltd, Австралія	Австралія	Упаковка	Англomовна упаковка не містить листок - вкладаш на українській мові, а має інструкцію на незрозумілій мові.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	РИЦИНОВА ОЛІЯ	олія по 30 г у флаконах	061011	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Біола"	Україна	Упаковка	Не зазначена шкідливість упаковки, флакон заглиблений препаратом.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	РОТОКАПІ	екстракт рідкий по 55 мл у флаконах № 1	30112	ВАТ "Діабінфарм"	Україна	Об'єм вмісту флакону; Упаковка	Порушена герметичність закупорки, етикетка флакону залита препаратом.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 40 мл у флаконах	050412	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Біола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	4 із 5 перевірених флаконів мають занижений об'єм; Упаковка має ненадлежаще оформлення: упаковка втратила герметичність-під кришками та на горличку 4 із 5 перевірених флаконів наявні кристали білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	розчин наскірний, спиртовий, 20 мг/мл по 25 мл у флаконах-крапельницях	51011	ВАТ "Фармак"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Об'єм вмісту 3 флаконів з 4 перевірених занижених; На горлечках 4 флаконів із 4 перевірених наявні білі голчасті кристали.
Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах	30911	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Об'єм вмісту контейнера	Занижений: 1 фл. - 35,0 мл, 2 фл. - 37,0 мл.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	САЛЦИЛОВА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 40 мл у флаконах	020212	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	На шийці флакону наявні сліди використаного препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій та Житомирській областях	САЛЦИЛОВА МАЗЬ	мазь 5 % по 25 г у контейнерах	101109; 020112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад, спосіб застосування, умови зберігання на етикетках двох перевірених контейнерів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р.. додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СИРЧАННА МАЗЬ ПРОСТА	мазь для зовнішнього застосування 33,3 % по 25 г у банках	10212	ВАТ "Губніфарм"	Україна	Маса вмісту упаковки	Маса вмісту 1 упаковки із 2 перевірених занижена.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	СИРЧАННА МАЗЬ ПРОСТА	мазь 33,3 % по 50 г у контейнерах	030212	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку контейнера нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005р., додаток 9 до п. 6.1 (3).

Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СОФОРІ ЯПОНСЬКОЇ НАСТОЙКА	настойка по 40 мл у флаконах	281111	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Маркування	В 3 флаконах із 3 перевірених об'єм вмісту флакону занижений;
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій та Житомирській областях	СПИРТ КАМФОРНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах	200811; 040312	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату та умови зберігання на етикетках нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СПИРТ КАМФОРНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах	210811	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Маркування	В 3 флаконах із 3 перевірених об'єм вмісту занижений;
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СПИРТ КАМФОРНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах	70611	ВАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	Не відповідає вимогам п. 5 дод. 9 до п. 6.1 (3) наказу МОЗУ від 26.08.2005 № 426 із змінами: деякі дані (назва та адреса виробника; склад; умови зберігання) на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СПИРТ КАМФОРНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 10% по 40 мл у флаконах	70611	ВАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	4 флакони з 4 перевірених забруднені залишками клею.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	СПИРТ МУРАШИННИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах	170811; 040312	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання на етикетках нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій та Житомирській областях	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 10 %	мазь 10% по 25 г у контейнерах	121111; 131211	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад та умови зберігання виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ТРАЙСІПС	льодяники з лимонним смаком № 200 (8x25) у стрипах	LT07102	Джепом Віютек Пвт. Лтд.	Індія	Маркування	На стрипах серія та придатності змазані.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ФЛАМОГРЕЛЬ 75	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг № 100	1756	Фламінго Фармасьютикалс Лтд.	Індія	Опис	Оболонка таблеток має трищини та дрібну вкучувальсь.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ФЛАМОГРЕЛЬ 75	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг № 100	4757	Фламінго Фармасьютикалс Лтд.	Індія	Опис	Одна таблетка з порушеною оболонкою; 1 таблетка із 20 мас відхилення більше ніж $\pm 5.00\%$; - 17.10%; Одна чарунка білестера містить фрагмент оболонки.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ФЛОТЕНІЗИМ	таблетки, вкриті оболонкою № 200 (20x10) у білестерах	3N0016 від 08.2010р.	Мукос Емультсіонстезетльшафт мбХ	Німеччина	Опис	Поверхня таблеток не гладка, має дрібну вкучувальсь та плавні темного кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ФЛОГЕНЗИМ	таблетки, вкриті оболонкою, № 100 (20x5)	ЗА1009	Мукос Емульсіонсгезельшафт мбХ	Німеччина	Опис	На поверхні таблеток плями темного кольору.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ'Я	капсули № 20	181211	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: у чарунках 26 із 40 перевіrenих капсул присутній наліт порошку коричневого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	ФЛОКОЛД®	сироп по 100 мл у флаконах № 1	ND-9022	НАБРОС ФАРМА ПВТ. ЛТД.	Індія	Упаковка	Листок-вкладиш виконаний шрифтом менше 8 пунктів Дідо, вторинна упаковка не має належного товарного вигляду, фарба на упаковці змазана.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ФУРАЦІЛІН®	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 20 мг № 10 у стрипах	500611	АТ "Галичфарм"; ВАТ "Київмедпрепарат"	Україна	Сертифікат якості виробника	Присутній зайвий показник: "Однорідність маси".
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській та Чернівецькій областях	ФУРАЦИЛІН®	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 20 мг № 10 у стрипах	1130910; 461111	АТ "Галичфарм"	Україна	Опис	3 20 перевіrenих таблеток з 3 таблетками з надшарбленими краями.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ХІТФЛЮ	таблетки № 4	B003	Браво Хелска Лтд.	Індія	Маркування	Маркування терміну придатності на одній із п'яти перевіrenих первинних упаковок не несе інформації.

Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	ХЛОРТЕКСИДИНУ ВІГЛЮКОНАТ	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах	10112; 330212	Комунальне підприємство "Дуганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна	Об'єм вмісту упаковок	3 із 3 перевірених флаконів мають занижений об'єм.
Державна служба з лікарських засобів у Харківській області	ХЛОРТЕКСИДИНУ ВІГЛЮКОНАТ	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах	150212	Комунальне підприємство "Дуганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна	Упаковка; Маркування	Етикетка на флаконі залита; Написи серії та терміну придатності нечіткі (розмиті).
Державна служба з лікарських засобів у м. Севастополі	ХЛОРОФЛІПТ	розчин спиртовий, 10 мг/мл по 100 мл у флаконах	731111	ТОВ "Дослідний завод "ГНЦДС"	Україна	Об'єм вмісту упаковок; Упаковка	В 2 перевірених флаконах: 93,5 мл та 94,5 мл; Не забезпечена достатня герметичність закупорювання, препарат підтікає з-під кришки флакона, на 3 із 4 перевірених флаконах наявні сліди препарату, що витік.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій та Тернопільській областях	ХОЛОСАС-САНТО	сироп по 250 г у флаконах зі скла	311211; 321211	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис; Вміст сухих речовин	Названий надмірний осад; Вміст занижений.
Державна служба з лікарських засобів в Одеській області	ХОФІТОЛ	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 180 у блістерах	VN995	Лабораторії Роза-Фітофарма	Франція	Опис	Оболонка 6 таблеток із 30 потрісана.

Державна служба з лікарських засобів у Сумській області	ЦИТРАМОН У	таблетки № 6 у блістерах	4881111	ВАТ "Лубніфарм"	Україна	Упаковка	Текст листка-вкладки надрукований шрифтом 8 пунктів Дідо, але відстань між рядками менше 3 мм.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ЦИТРАМОН-ФОРТЕ	таблетки № 6х20	3321111	ТОВ "Стиробіофарм"	Україна	Опис	Таблетки містять включення темного кольору.

Кримській Республіканській, обласним, Київській та Севастопольській міським територіальним органам Держлікслужби України довести вищезазначену інформацію до відома суб'єктів господарської діяльності.

Суб'єктам господарської діяльності, при одержанні вищезазначеної інформації, діяти у відповідності з п. 2.3.7. та п. 3.3.7. «Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», затвердженої наказом МОЗ України від 30.10.2001 № 436, та п. 5.2 «Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах», затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584.

Заступник Голови



А.Д. Захарчук