



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держліксслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 450-12-66,
e-mail: diklz@diklz.gov.ua, <http://www.diklz.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37769480

На № _____ від _____

**Керівникам суб'єктів господарювання,
які займаються реалізацією (торгівлею),
зберіганням і застосуванням лікарських
засобів**

**Керівникам територіальних органів
Держліксслужби України**

На підставі позитивних результатів додаткового дослідження серії 537369 лікарського засобу АУГМЕНТИН™, порошок для приготування 70 мл (200 мг/28,5 мг в 5 мл) суспензії у флаконах №1, виробництва СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс, Великобританія, за показниками АНД (МКЯ), листа Держліксслужби України від 27.05.2013 № 11723-1.3/2.0/17-13, листа компанії "СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс, Великобританія", та у відповідності до Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 440, п. 3.3.2 "Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України", затвердженого наказом МОЗ України від 22.11.2011 за № 809 (зі змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції України від 30.01.2012 за № 126/20439, дозволяю поновлення обігу лікарського засобу АУГМЕНТИН™, порошок для приготування 70 мл (200 мг/28,5 мг в 5 мл) суспензії у флаконах №1, серії 537369, виробництва СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс, Великобританія.

Розпорядження Державної служби України з лікарських засобів № 21825-1.3/2.0/17-12 від 17.10.2012 про ТИМЧАСОВУ ЗАБОРОНУ реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу АУГМЕНТИН™, порошок для приготування 70 мл (200 мг/28,5 мг в 5 мл) суспензії у флаконах №1, серії 537369, виробництва СмітКляйн Бічем Фармасьютікалс, Великобританія, відкликається.

Копії направлені:

ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Департамент післяреєстраційного нагляду ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

ТОВ "ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна".

Заступник Голови

А.Д. Захараш

м2 Держліксслужба України
№13042-1.3/2.1/17-13 від 16.06.2013

Кевлич Ю. В., тел. 450

