



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держліксслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)450-12-66, e-mail: diklz@diklz.gov.ua,
http://www.diklz.gov.ua Код ЄДРПОУ 37769480

**Керівникам суб'єктів господарювання,
які займаються реалізацією (торгівлею),
зберіганням і застосуванням лікарських
засобів**

**Керівникам територіальних органів
Держлікинспекції МОЗ**

На підставі результатів додаткового дослідження серії 871210 лікарського засобу **СТРЕПТОЦИД РОЗЧИННИЙ**, порошок (субстанція) у мішках з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм, виробництва ВАТ "Ірбітський хіміко-фармацевтичний завод", Російська Федерація, за показником «Залишкові органічні розчинники» аналітично-нормативної документації до реєстраційного посвідчення UA/4375/01/01, із змінами, внесеними наказом МОЗ від 19.01.2011 № 15, відповідно до Положення про Державну службу України з лікарських засобів, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 440, п.п. 3.4., 4.1.8., 4.1.12. Порядку заборони (зупинення) та вилучення з обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом МОЗ України від 12.12.2001 № 497, зареєстрованого Міністерством юстиції України від 28.12.2001 за № 1091/6282, зі змінами, дозволяю поновлення обігу лікарського засобу **СТРЕПТОЦИД РОЗЧИННИЙ**, порошок (субстанція) у мішках з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм, серії 871210, виробництва ВАТ "Ірбітський хіміко-фармацевтичний завод", Російська Федерація.

Припис Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України № 12559-03/07.3/17-11 від 12.07.2011 про **ЗАБОРОНУ** реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу **СТРЕПТОЦИД РОЗЧИННИЙ**, порошок (субстанція) у мішках з плівки поліетиленової для виробництва нестерильних лікарських форм, серії 871210, виробництва ВАТ "Ірбітський хіміко-фармацевтичний завод", Російська Федерація, відкликається.

Копії направлені:

ДП "Державний експертний центр МОЗ України";
ТОВ "Флорі Спрей", Україна.

Заступник Голови

А.Д. Захараш

Кравчук Світлана Анатоліївна, тел.450-95-76

м2 Держліксслужба України

№1917-1.3/3.0/17-11 від 10.11.2011

