



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держлікслужба України)**

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044) 450-12-66,
e-mail: diklz@diklz.gov.ua, <http://www.diklz.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37769480

№ _____

На № _____ від _____

**Керівникам суб'єктів господарювання, які
займаються реалізацією, зберіганням і
застосуванням лікарських засобів**

**Керівникам територіальних органів
Держлікслужби України**

Держлікслужба України вносить уточнення у розпорядження від 04.11.2013 № 23724-1.3/2.0/17-13 про тимчасову заборону реалізації (торгівлі) та застосування нижчезазначених лікарських засобів, а саме:

- замість Імодіум, капсули № 6 з маркуванням виробника Яннсен-Сілаг С.А.Домен де Мегремон, Франція серії 131014 слід читати Кальцемин Сильвер, таблетки №30 з маркуванням виробника Байер Консьюмер Кар АГ, Швейцарія, Контракт фармакал Корпорейшен, США, серію 131014;

- замість Кардіомагніл Форте 150 мг, таблетки № 30 з маркуванням виробника «Нікомед Данія АпС» Данія, серії 10772448, 10772298, 10867298 слід читати Кальцій – ДЗ Нікомед Форте, таблетки № 30 з маркуванням виробника «Нікомед Фарма АС» Норвегія, серію 10772448, 10772298, 10867298;

- замість Флюанксол, таблетки по 1 мг вкриті оболонкою № 10 з маркуванням виробника Х.Лундбек А/С, Отгіліавей 9 ДК-2500 Валбі-Копенгаген, Данія серії 2335751, слід читати Флюанксол, таблетки по 0,5 мг вкриті оболонкою № 10 з маркуванням виробника Х.Лундбек А/С, Отгіліавей 9 ДК-2500 Валбі-Копенгаген, Данія, серію 2335751;

- замість Но-шпа, таблетки №30 з маркуванням виробника Хіноїн Завод Фармацевтичних та Хімічних продуктівПрайвіт Ко. ЛТД., Угорщина, серії 2V314 слід читати Но-шпа, таблетки №10 з маркуванням виробника ІТОВ «Л-Фарма» серію 2V314.

Для лікарських засобів Евкаліптовий бальзам від застуди, без ментолу по 20 г з маркуванням виробника Др. Тайс Натурварен ГмбХ Мішелінштрассе, Німеччина та Окопніка мазь Др.Тайса по 50 гр з маркуванням виробника Др. Тайс Натурварен ГмбХ Мішелінштрассе, Німеччина слід читати серії 01033, 01073 та 02053 (відповідно) замість зазначених серій 1033, 1073 та 2053.

Копії листа направлені:

ДП "Державний експертний центр МОЗ України".

Заступник Голови

А.Д. Захараш