



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
(Держліксслужба України)

проспект Перемоги, 120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)450-12-66, e-mail: dklz@dklz.gov.ua,
<http://www.dklz.gov.ua> Код ЄДРПОУ 37769480

№ _____

На № _____ від _____

**Керівникам суб'єктів господарювання, які
займаються реалізацією (торгівлею), зберіганням
і застосуванням лікарських засобів**

**Керівникам територіальних органів
Держліксслужби України**

Державна служба України з лікарських засобів повідомляє, що територіальними органами Держліксслужби України у період з 10.02.2012 по 29.02.2012 на території України були виявлені неякісні зразки лікарських засобів, які зазначено в таблиці:

Повідомлення інспекціям						
Контролююча організація	Назва лікарського засобу	Форма лікарського засобу	№ серії	Виробник	Країна виробника	Показник
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АЛТЕЙКА®	таблетки для жування по 0,12 г № 20 (10x2) у блистерах	41111	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Опис
Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	АМБРОКСОЛ	сіроп, 15 мг/5 мл по 100 мл у флаконах	191111	ТОВ "Тернофарм" Україна	Україна	Опис

Висновок
Таблетки неоднорідного забарвлення, частина сірувато-бурого, а частина бурого кольору

Нав'язний осад у вигляді пластівців.

ДЛ-	таблетки пролонгованої дії по 0,075 г № 12х10 у контурних чарункових упаковках	050510	ТОВ "Стиробіо фарм"	Україна	Опис	1 таблетка із 20 розколотів, поверхня деяких таблеток шершава, присутній сторонній неприємний запах.
	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	220411; 450911	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Опис; Прозорість	Наввна аморфна завис буювуватого кольору; Не відповівас вимогам АНД.
	розчин для зовнішнього застосування 10% по 40 мл у флаконах	430911	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	На 3 флаконах із 6 етикетки на флаконах частково відклені.
	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	440911	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Сухий залишок; Кількісне визначення	Показник завищений; Показник завищений.
	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	51111	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка; Маркування	Етикетки залиті препаратом, наклеєні не охайно, зі зморшками, не товарного вигляду); На етикетці текст адреси виробника, складу та назви препарату надруковані іншим шрифтом, ніж зазначено в АНД.
	розчин для зовнішнього застосування 10 % по 40 мл у флаконах	30611	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Опис	У препараті одного з двох перевірених флаконів наввна завивсь блискучих кристалів.

Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	АМІАКУ РОЗЧИН 10%	розчин для зовнішнього застосування, водний 10% по 40 мл у флаконах	161211	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віолета»	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці флакону виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	АМІЗОН®	таблетки, вкриті оболонкою, по 0,25 г № 20	911011	ВАГ "Фармак"	Україна	Упаковка	В одній чарунці, із 20 перевірених, зафасовано потовину таблеток.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	АМОКСИЛ®	таблетки по 500мг № 20 у контурних чарункових упаковках	1910911	ВАТ "Київмедпрепарат"	Україна	Упаковка	На упаковці, де зазначено серію та термін придатності наявне забруднення.
Державна служба з лікарських засобів у Вінницькій області	АНАЛГІН	таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блистері	1041111	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис	9 таблеток із 40 мають сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	АСКОРУТИН	таблетки № 10, у блистерах	290411	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Маркування	Маркування тексту на упаковці (окрім назви) виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	АСПАРКАМ	таблетки № 50 у блистерах	3421211	ВАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	3 таблетки із 50 мають вищерблення по краю, 2 таблетки із 50 мають темні вкраплення.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	АТЕРОКАРД	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг № 40 (10x4)	50711	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	Таблетки неоднорідного забарвлення.
Державна служба з лікарських засобів у Вінницькій області	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10	3520911	ВАТ "Дубнифарм"	Україна	Опис	1 таблетка із 40 розколота, 5 таблеток із 40 мають чорні вкраплення.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА	таблетки по 0,5 г № 10 у стрипах	550411	АТ "Таличфарм", Україна; ВАТ "Київмедпрепарат"	Україна	Опис	Таблетки мають різкий запах оцтової кислоти.

	Бальзам 500 мл у пляшках	04062011	ТОВ "Авестра"	Україна	Об'єм вмісту упаковки	Занижено.
ЧИНІЙ (ЗА БАНКИМ)	лінімент по 40 г у банках	210911	ВАТ "Дубнифарм"	Україна	Упаковка	Упаковка негерметична, флакон та етикетка жовті, на горловині та під кришкою наявний препарат.
НЗООА СІР	емульсія нашікріна 20 % по 50 г у флаконах	571111	ТОВ "ДКП "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маса вмісту упаковки	Занижена.
	таблетки № 6	60910	ТОВ "Фармацевтич а компанія "Здоров'я"	Україна	Опис	3 таблетки зі сколами; наявний порошоквий наліт.
	таблетки № 6 у контурних безчарункових упаковках	20210	ТОВ "Фармацевтич а компанія "Здоров'я"	Україна	Розпадання	Жодна із 6 таблеток не розпалася протягом 15 хв.
®	сулізиторії валіальні по 200 мг № 14	17830411	Фармацевтич ний завод ЕПС А.Т., Угорщина за ліцензією компанії МУНДФАРМ А.А.Т., Швейцарія	Угорщина/ Швейцарія	Маркування	Маркування серії та терміну придатності на паці не чітке, пошкоджене, напис практично не читається.
	порошок для зовнішнього застосування по 40 г у контейнерах з контролем першого відкриття	81211	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маркування	І графічне зображення на етикетці не відповідає наведеному в АНД.
	розчин нашікрінний, спиртвий 3 % по 25 мл у флаконах	71111	ВАТ "Фармак"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	В 1 із 2 перевірених флаконів об'єм занижений (23,0 мл); На 1 із 2 перевірених флаконів наявні сліди протікання рідини та кристалічний наліт білого кольору.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	БОРНА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3% по 20 мл у флаконах-крапельниках	41111	Комунальне підприємство "Дуганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна	Упаковка	Етикетки на флаконах зморщені.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	БОРНОЇ КИСЛОТИ РОЗЧИН СПИРТОВИЙ 3%	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 3 % по 20 мл у флаконах	111211	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	4 із 10 перевірених флаконів мають занижений об'єм; Упаковка має неналежне оформлення: упаковка втрагала герметичність-під кришками та на горличку 9 із 12 перевірених флаконів присутні кристали білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	БРИДЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 10 мл у флаконах	60811	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маркування	Дані щодо складу, форми випуску, умов зберігання нанесенні на етикетку із зміщенням; Не відповідал вимогам п. 5 дод. 9 до п. 6.1 (з) наказу МОЗУ від 26.08.2005 № 426 із змінами: деякі дані (форма випуску, склад, умови зберігання) на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Діо.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	БРИДЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1% по 15 мл у флаконах	020411	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Занижений; На 4 перевірених флаконах етикетки задігті препаратом.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	БРИДЬЯНТОВИЙ ЗЕЛЕНИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 20 мл у флаконах	590911	ТОВ "ДКП "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маркування	На етикетці флакону номер серії змазаний.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	БРОНХОРИЛ®	сироп по 100 мл у флаконах № 1	GBVR013	Дженом Біотек Пвт. Лтд.	Індія	Упаковка	В картонній коробці разом з флаконом, листком-вкладешем вкладений м'який стаканчик, який не передбачений вимогами АНД та листка – вкладаша.

ЛОКС	чай по 1,5 г у фільтр-пакетах № 25	10211	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Частки, що проходять крізь сито з отворами діаметром 0,20мм ±0,030мм; Упаковка	Завишений: І пакет із 25 заклеєний нещільно.
ИЩА З И	кореневища з коренями по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	81211	ЗАТ "Лікраві"	Україна	Маса вмісту упаковки; Упаковка	Занижена; Нещільна упаковка, лікарська рослинна сировина висипається.
И А	настойка по 25 мл у флаконах	730811	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Маркування	Не відповідає вимогам п. 5 дод. 9 до п. 6.1 (з) наказу МОЗУ від 26.08.2005 № 426 із змінami: деякі дані (назва та адреса виробника; склад; умови зберігання) на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. дідо.
И А	настойка по 25 мл у флаконах- крапельниках	91111	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Маркування	Графічне зображення етикетки препарату не відповідає графічному зображенню етикетки, наведеному в АДНД; умови зберігання на етикетці препарату - 8-15 С, а згідно зміни до АДНД - не вище 25 С.
И В	таблетки під'язикові по 0,06 г № 10	4151211	ВАТ "Фармак"	Україна	Опис	З 20 перевічених таблеток 5 таблеток зі сколами.
КОМ О	таблетки під'язикові по 60 мг № 10 у блістерах	6691111	ПАТ "Луцький хіміко- фармацевтичний завод"	Україна	Опис	5 таблеток із 40 мають сколи.
КОМ О	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії по 500 мг № 10x3 у блістерах	6311111	ТОВ "Фарма Старт"	Україна	Опис	Таблетки мають різкий непримкний запах.

Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ВІКАЛІН	таблетки № 10 у блістерах	260911	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис	У 2 таблетках із 20 відсутній фрагмент таблеток.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ВІТАМІН С 500 мг АПЕЛЬСИНОВИЙ	таблетки для жування по 500 мг № 12	671011	ТОВ "Стиробіо фарм"	Україна	Листок-вкладиш	На листку-вкладиші вказане не діюче рестраційне посвідчення.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ВІТАМІН С 500 мг АПЕЛЬСИНОВИЙ	таблетки для жування по 500 мг № 30 у контейнерах	821111	ТОВ "Стиробіо фарм"	Україна	Маркування	Термін придатності стертий.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ВОКАСЕПТ М'ЯТНО-ЕВКАЛПТОВИЙ	льодяники № 12х2 у блістерах	31022	Макпар Експортс ПВТ. ЛТД	Індія	Опис	1 льодяник розколовся. 1 льодяник зі сколами; 4 льодяника з нерівною поверхнею.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ПЕНТАМІЦИНУ СУЛЬФАТ-ДАРІИЦЯ	розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10, № 10 (5х2), № 10 (10х1)	30311	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Упаковка	Відсутня інструкції про медичне застосування.
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	ГЕПАРСИЛ	капсули по 70 мг № 120 (12х10) у блістерах	110811	ТОВ "Стиробиофарм"	Україна	Опис	У 4 чарунках капсули та чарунки частково покриті порошком препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Хмельницькій області	ГІПРОПЕРИТ	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 1,5 г № 6 у блістерах	151010	ПАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Упаковка	20 таблеток із 20 перевірених мають вищерблену поверхню; В чарунках міститься порошок з фрагментами таблеток.
Державна служба з лікарських засобів у м. Києві	ГІПРОПЕРИТ	таблетки для приготування розчину для зовнішнього застосування по 1,5 г № 6 у блістерах	140711	ВАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	4 таблетки із 20 перевірених мають сколи, та в 3 наявні вкраплення сірого та чорного кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ГІПРИЛ-А	таблетки № 30 (10х3)	НАГУ0155	Мікро Дабс Лімітед	Індія	Опис	Таблетки мають вкраплення білих темного рожевого кольору.

	розчин для зовнішнього застосування 85 % по 25 г у флаконах	720911	АТ "Таличфарм"	Україна	Упаковка	Негерметично закрита упаковка. Етикетка залита препаратом.
А	настойка по 26 мл у флаконах	381011	ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола»	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника; склад; умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
А	настойка по 25 мл у флаконах-крапельниках	10211	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка. Маркування	Об'єм вмісту флаконів занижений: Етикетки брудні, зі зморшками, наявні сліди препарату на етикетках: Адреса виробника, умови зберігання та застосування на етикетці нанесені іншим шрифтом, ніж зазначено в АНД; напис умов зберігання закінчується перед штрих - кодом, згідно вимог АНД - текст розтягнуто на цілий рядок етикетки.
А	настойка по 50 мл	1201210	ТОВ "ДКП "Фармацевтичні а фабрика"	Україна	Упаковка; Маркування	Етикетки на флаконах брудні, не товарного вигляду, прикрасні похило, край етикеток відкесні; На етикетках серія нанесена на основний текст; адресу виробника та склад препарату виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
А	настойка по 100 мл у флаконах	261111	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Маркування	Маркування на етикетці флакону не відповідає графічному зображенню наведеному в АНД.
А	настойка по 25 мл у флаконах	10211	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Об'єм вмісту контейнера	Занижений.

Державна служба з лікарських засобів у Волинській та Миколаївській областях	ГЛОДУ ПЛОДИ	плоди по 50 г у пакетах у пачці	141211; 010112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Плодів, пошкоджених шкідниками, роздроблених, окремих кісточок, гілочок, плодоніжок, у тому числі відділених при аналізі	Показник завищений.
Державна служба з лікарських засобів у Чернігівській області	ГЛЮКОЗА	таблетки по 1 г № 10 у контурних безчарункових упаковках	50911	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Сертифікат якості виробника	Виявлені розбіжності в сертифікаті якості виробника за показником "Кількісне визначення" в розділі специфікація та результати (в специфікації: 0,95-1,05г/тб., а результат 0,101г/тб.).
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	ДАРСПІЮ	таблетки, вкриті оболонкою, по 35 мг № 10х10	ЕС50411	ЗАТ "Фармацевтич на фірма "Дарниця"	Україна	Опис	Таблетки мають різну інтенсивність забарвлення оболонки.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ДЕКСОНА	розчин для ін'єкцій, 4 мг/мл по 1 мл в ампулах № 5	ML3729	Каділа Хелткер Лтд.	Індія	Упаковка: Маркування	На горловині 1 ампули із 15 наявний білий кристалічний порошок: На 1 упаковці із 3 відсутні номер серії та термін придатності препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	ДЕРЕВІЮ ТРАВА	трава по 50 г у пачках	10711	Комуніальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Упаковка	Не забезпечена щільність упаковки, лікарська рослина сировина висихається.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ДИКЛОРАН®	розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл по 3 мл в ампулах № 5	LD80045	"Юнік Фармацевтика л Лабораторізі" (відділення фірми "Дж.Б. Кемікалз енд Фармацевтика лз Лтд.")	Індія	Маркування	Написи на ампулі виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. маркування на ампулі не відповідає наведеному в АНД.

№ СР	таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії по 100 мг № 10х10	ААU00002	Юнік Фармасьютіка л Лабораторіє (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютіка лз Лтд)	Індія	Опис	10 таблеток із 20 таблеток з нерівними краями.
НАК	гель, 10 мг/г по 40 г у тубах	190511	ВАТ "Фармак"	Україна	Маркування	На 1 із 2 вторинних упаковок (картонних коробок) номер серії змазаний.
	таблетки № 100	DR-7058	Ларк Лабораторіє Лтд.	Індія	Опис	13 таблеток із 20 перевірених мають вищерблені краї.
Р	таблетки № 100 (10х10)	D-815	Наброс Фарма Пвт. Лтд.	Індія	Опис	5 таблеток із 20 мають нерівну поверхню; 6 таблеток із 20 мають пошкоджену фаску.
ДЛ	таблетки по 10 мг № 20 у контурних чарункових упаковках	741211; 761211	ТОВ "Фармацевтичн а компанія "Здоров'я"	Україна	Маркування	Маркування тексту вторинної упаковки (спосіб застосування, допоміжні речовини) виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
	розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах	010411	ТОВ "Виробнича фармацевтична компанія "БІО-ФАРМА ЛТД"	Україна	Номінальний об'єм; Упаковка	Із 10 флаконів 3 флакони мають занижений об'єм - 95 мл. Середній об'єм занижений - 98,9 мл; У 3 із 10 флаконів кришки прокручуються та деформовані. Вміст одного флакону проливається.
А	настойка по 40 мл у флаконах	91111	Почіне підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Маркування	Маркування тексту етикетки (склад, умови зберігання) виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10	550911	ПРАТ "Технолог"	Україна	Маркування	Маркування тексту білетеру (спосіб застосування, умови зберігання) виконано шрифтом менше 7 пунктів Діло. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській, Полтавській та Запорізькій областях	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 50	441011; 511111; 020112	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршатівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	Таблетки неолігнорітного забарвлення (рожевого кольору з білими вкрапленнями).
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	ІБУПРОФЕН	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 10 у білестерах	540911	ПРАТ "Технолог"	Україна	Маркування	І графічне зображення білестера не відповідає графічному зображенню білестера, яке наведено в зміні від 09.08.2011 р.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ІФІРАДІН	кратий назальні 2 % по 5 мл у флаконах-крапельницях № 1	НІН 0001	Юнік Фармасьютіка л Лабораторі (відділення фірми Дж. Б. Кемікалз енд Фармасьютіка лз Лтд)	Індія	Упаковка	У флаконі-крапельниці кришка знімається разом із контрольною смужкою.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ІХТІОЛ	мазь 10 % по 30	030811	ВАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	Опис; Упаковка	Запах препарату не має нічого спільного з запахом іхтіолу; Етикетка приклеєна криво, зі зморшками. не товарного виду.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ІХТІОЛ	супозиторії ректальні по 0,2 г № 10	40811	ВАТ "Монфарм"	Україна	Упаковка; Маркування	В 1 упаковці із 2 відсутній один стрип; Місяць терміну придатності частково нанесений на основний текст.
Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ЙОД	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 5 % по 9 мл у флаконах;	10610	ТОВ "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маркування	На 4 флаконах із 4 перевірених маркування номеру серії та терміну придатності нанесено на основні написи. Номер серії не читається.

ПІ	мазь по 40 г у контейнерах	451211	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Маркування тексту (склад, спосіб застосування, умови зберігання) нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
ПІ	мазь по 40 г у контейнерах	441211	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маса вмісту упаковки; Маркування	Маса вмісту 1 контейнера із 2 перевірених занизжена; Назва та адреса виробника; склад: умови зберігання) на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
ПІ	мазь по 40 г у контейнерах	421211; 461211	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
ПІ	настойка по 40 мл у флаконах	680911	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці флакону виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
ПІ	настойка по 50 мл у флаконах	020911	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України"	Україна	Маркування	На 1 флаконі із 6 серій частково стерта.
ОДІД	краплі очні, 20 мг/мл по 5 мл у флаконах у комплекті з кришкою-крапельницею	70911	ТОВ "Дослідний завод "ІНДІС"	Україна	Опис: Механічні вклюдчення	В рідині наявні вклюдчення у вигляді білих волокон; В препараті наявні вклюдчення у вигляді білих волокон.
ТОТАЛ	таблетки по 0,5 г № 10 у блістерах	250711	ВАТ "Лубинфарм"	Україна	Опис	11 із 20 перевірених таблеток мають вицерблені краї.

Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	КАМФОМЕН®	аерозоль по 30 г у балонах з розпилювачем № 1	151011	АТ "Стома"	Україна	Маркування	На балоні аерозолю друг номера серії незадовільний, серія не читается.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	КАМФОРНА Олія	олія 40 % по 30 мл у флаконах	40911	Комунальне підприємство Київської області ради «Фармацевтич на фабрика»	*Україна	Упаковка; Маркування	Етикетки на 3 перевіренних флаконах приклеєні зі зморшками; на 1 флаконі пробка поліетиленова закупорена не щільно - препарат проливається; Розподіл тексту про склад, зберігання та застосування препарату розміщені у 7 рядків, згідно АНД - у 6 рядків. На 2 етикетках флаконів номер серії нанесено на основний текст.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим та Черкаській області	КИСЛОТА АСКОРБІНОВА (ВІТАМІН С) з ЦУКРОМ з ЛИМОННИМ СМАКОМ	таблетки по 0,025 г № 10 в етикетках	230911; 261011	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	10 із 20 перевірених таблеток мають вищерблені краї та на поверхні таблеток наявний наліт білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Миколаївській області	КЛОПІДОГРЕЛЬ	таблетки, вкриті оболонкою, по 75 мг № 10х1 у блистерах	71211	ТОВ "Дослідний завод "ГНІДІС", Україна	Україна	Опис	Поверхня таблеток шершава, з жовтими плямами.
Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	КОМЫГРИП ДЕКСа	таблетки № 8	DX107	Сінмедік Лабораторіз	Індія	Маркування	На блістері зазначено номер серії, дату виготовлення та термін придатності, що не ідентифіковано в графічному зображенні блістера, наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Львівській області	КОМПЛЕВІТ®	капсули тверді № 10х2	91010	ВАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	Вміст 2 капсул із 20 капсул жовто-бурого кольору, порошок збитий в грудочки.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	КОРВАЛДІН®	краплі для перорального застосування по 50 мл у флаконах	40510	ВАТ "Фармак"	Україна	Об'єм вмісту флакону; Упаковка	Об'єм вмісту флакону занижений; Етикетки зі зморшками, на флаконі наявні сліди використання препарату завдяки негерметичності упаковки.

	розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10	51108	ЗАТ "Фармацевтич на фірма "Дарниця"	Україна	Не відповідає вимогам АНД за показникам и, що визначаються візуально	Без інструкції про медичне застосування.
	краплі оральні по 25 мл у флаконах-крапельниках	210611	ТОВ "ДКІ "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Упаковка	Упаковка має належне оформлення: втрачена герметичність-на етикетці та під кришкою перевіреного флакону присутні залишки препарату, відсутня інструкція для медичного застосування лікарського засобу.
	сироп по 100 мл у флаконах № 1	247-Н	Муттані Фармасьютіка лз.Лтд	Індія	Упаковка; Маркування	Вторинна упаковка має не товарний вигляд - зміята та розкисна; На вторинній упаковці не вказано серію, дату виготовлення та термін придатності препарату.
І	слані по 150 г у пачках з внутрішнім пакетом	30311	ЗАТ "Лікраві"	Україна	Упаковка	В 2 пачках із 2 лікарська рослинна сировина просипається.
АЗОЛ	капсули по 30 мг № 20	30611	ТОВ "Фарма Лайф"	Україна	Маркування	Графічне зображення вторинної упаковки не відповідає зазначеному в АНД, а саме: текст на коробці розвернутий на 180 градусів по відношенню до тексту бокових кілянів коробки.
И	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2811127	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	В 2 пастилках карамельна маса мутна та має включення білого кольору. В одлу чарунку разом з пастилкою зафасовано кусочки карамельної маси.
И	пастилки зі смаком меду та лимона № 16	2811112	Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед	Пакистан	Опис	Одна пастилка із 32 перевірених - декарамелізована.

Державна служба з лікарських засобів у Дніпропетровській області	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	010111	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України"	Україна	Упаковка	1 із 3 флаконів не герметично закритий, як наслідок, флакон закритий препаратом та втратив товарний вигляд.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	розчин по 25 г у флаконах	241010	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маса вмісту упаковки; Упаковка	Занижена; Етикетки на флаконах приклеєні похило, нещільно, зі зморшками, наявні сліди клею, на одній етикетці термін придатності частково зрізаний.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН	розчин по 25 г у флаконах	201009	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка; Маркування	Етикетки змочені і наклеєні криво; Номер серії нанесено на основні написи етикетки.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН З ГЛІЦЕРИНОМ	розчин для зовнішнього застосування по 25 г у флаконах	10411	ВАТ "Тернопільська фармацевтична фабрика"; ТОВ "І'снорфарм"	Україна	Упаковка	3 4 перевірених флаконів: на 2 флаконах не забезпечена герметичність упаковки, наявні сліди препарату на горловині та під кришкою, на етикетках наявні сліди препарату
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	М'ЯТИ ПЕРЦЕВОЇ НАСТОЙКА	настойка по 25 мл у флаконах	60811	Комунальне підприємство "Луганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна	Упаковка	3 4 перевірених флаконів етикетки на флаконах приклеєні криво, зі зморшками; край етикеток на одному флаконі не щільно приклеєні; на 2 флаконах наявні сліди клею.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	МАТЕРИНКИ ТРАВА	трава по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20	061210	ЗАТ "Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Вологість; Упаковка	Завищена; 6 фільтр - пакетів із 20 заклеєні нещільно, лікарська рослинна сировина висихається.

ДРОПТЕ	таблетки, вкриті оболонкою, № 20	11519	Виробництво in bulk: БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Кінцве пакування: БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина	Німеччина	Опис	З 20 перевірених таблеток на поверхні наявні темні вкращення, таблетки неоднорідного кольору, з різким запахом.
ИН	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл у флаконах	511011	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка: Маркування	Втрата товарного вигляду: на горлечках двох перевірених флаконів наявні кристали білого кольору; Маркування тексту етикетки (спосіб застосування, склад, умови зберігання) виконано шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
ИН	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах	121111	Дочіріс підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка	На горлечку з флаконів із 5 флаконів наявний кристалічний осад.
ИН	рідина для зовнішнього застосування по 40 мл у флаконах	020112	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	На шийці флакону, пробі та під кришкою наявні сліди викристалізованого препарату.

Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	МЕТИЛУРАЦИЛ	таблетки по 0,5 г № 10 у контурних безчарункових упаковках	50910	ВАТ "Монфарм"	Україна	Опис	3 таблетки із 20 зі сколами.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	МЕТРОНІДАЗОЛ - НОВОФАРМ	розчин для інфузій, 5 мг/мл по 100 мл у пляшках	030711	Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Новофарм-Біосинтез"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: відсутні інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА	капсули по 250 мг № 20 (10х2) у блістерах	4785	Фламінго Фармацевтика лс ЛТД.	Індія	Однорідність маси	5 із 20 зважених капсул мають відхилення більше ніж 7,5%.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	МІШТАН МУЛЬТИСИМІ ТОМШІЙ	капсули, вкриті оболонкою, № 12 (12х1) у блістерах у картонній коробці	ММW009	Юнімакс Лабораторіес, Індія; Мерро Фармацевтика лс ПВТ ЛТД, Індія	Індія	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: у 1 із 8 перевірених упаковок інструкція для медичного застосування лікарського засобу не містить повної інформації.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	МУЛЬТИ-ТАБС® КЛАСИЧНИЙ	таблетки, вкриті оболонкою, № 90	227690	Ферросан А/С	Данія	Зовнішній вигляд	Таблетки неоднорідного забарвлення, на поверхні таблеток наявні циліндричного кольору з обох сторін.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	МУЛЬТИ-ТАБС® КЛАСИЧНИЙ	таблетки, вкриті оболонкою, № 30	230326	Ферросан А/С	Данія	Опис	В таблетках присутні вкраплення темного кольору, 4 таблетки із 30 мають вищерблені краї.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	МУЛЬТИ-ТАБС® КЛАСИЧНИЙ	таблетки, вкриті оболонкою, № 90	228099	Ферросан А/С	Данія	Опис	Оболонка таблеток неоднорідного забарвлення, на поверхні таблеток наявні вкраплення.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	МУЧНИЦІ ЛІСТЯ	листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	101209	ЗАТ "Ліктрави"	Україна	Упаковка	Не забезпечена герметичність упаковки, лікарська речовина сировина просипається.

ІНТРИ	розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10	240610	ЗАТ "Фармацевтич на фірма "Дарниця"	Україна	Не відповідає вимогам АНД за показником, що визначають ся візуально	Відсутня інструкція про медичне застосування.
РАТ-	розчин для ін'єкцій 30% по 5 мл в ампулах № 10	117B029	ЗАТ "Біолік"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: на 19 із 40 перевірених ампулах присутній наліт білого кольору.
Н	капсули по 300 мг № 100 у флаконах	7453598	Фармасайнс Лік.	Канада	Не відповідає вимогам АНД за показникам и, що визначаються візуально	Відсутня інструкція про медичне застосування.
	таблетки по 100 мг № 10х10	NA1024	Кусум Хелтхекс ПБТ. Лтд.	Індія	Опис	12 таблеток з 40 мають чорні вкраплення.
	супозиторії ректальні по 500 000 ОД № 10 у стріпах	20510	ВАТ "Монфарм"	Україна	Упаковка; Маркування	Втрата товарного вигляду: дві упаковки з трьох перевірених деформовані; Маркування номеру серії і терміну придатності на вторинній упаковці виконано методом штампування (згідно АНД методом тиснення).
І ОПІЯ	олія по 50 мл у флаконах	1391011	ТОВ "ДКП "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: втратила герметичність-під кришкою перевіреного флакону наявні залишки препарату.
ОВА	олія по 50 мл у флаконах	121111; 141111	Дочіріс підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Маркування	Текст на етикетках надрукований іншим шрифтом ніж зазначено в АНД; міжрядковий інтервал менший ніж зазначено в АНД; склад та умови зберігання нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо.

Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ОБЛПІХОВА ОЛІЯ	олія по 50 мл у флаконах	101111	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка	Упаковка неперметнена, на етикетках перевірених флаконів наявні сліди від протікання препарату.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській та Черкаській областях	ОБЛПІХОВА ОЛІЯ	супозиторії по 0,35 г № 10 (5x2) у блистерах	140811; 311211	АТ "Лексін-Харків"	Україна	Упаковка	В контейнері зі сторони закупорення та в чарунках наявна супозиторна маса.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ОКСІАН	таблетки, вкриті плівковою оболонкою. № 4	T2071	Шреквор Фармасьтікал с Пвт. Лтд.	Індія	Опис; Упаковка	Таблетки неоднорідного кольору від оранжево-жовтих до жовтих, на двох таблетках змазана риска. наявні темні вкраплення; У двох чарунках стриму відсутні таблетки; відсутній листок-вкладш.
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	ОЛІАЗОЛІВ®	аерозоль по 60 г у балонах № 1	110511	АТ "Стома"	Україна	Маркування	На балоні аерозолю друк номера серії незадовільний, серія не читається.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ОРТОФЕН-ЗДЮРОВ'Я ФОРТЕ	таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 50 мг № 10x3 у блистерах	21011	ТОВ "Фармашевтич на компанія "Здоров'я"	Україна	Опис	Оболонка таблеток потріскана.
Державна служба з лікарських засобів у Полтавській області	ПАРАЦЕТАМОЛ	таблетки по 200 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	261110	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис; Однорідність маси; Маркування	Краї таблеток пошкоблені; в одній чарунці наявна тільки половина таблетки; Одна таблетка має однорідність маси більшу, ніж $\pm 15\%$ (43,7%); На безчарунковій упаковці номер серії нанесено не повністю.
Державна служба з лікарських засобів в Івано-Франківській області	ПАСТА ТЕЙМУРОВА	паста по 25 г у тубах	810611	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Опис; Однорідність мазей	Неоднорідна маса з твердими крупинками; У всіх пробах наявні видимі частки.
Державна служба з лікарських засобів у Хмельницькій та Чернівецькій областях	ПАСТА ТЕЙМУРОВА	паста по 25 г у банках	1070711; 1090711	ТОВ "Тернофарм"	Україна	Опис; Однорідність	Неоднорідна маса; У всіх пробах наявні видимі частки.

Н-П	таблетки № 10	70111	АТ "Хімфарм"	Республіка Казахстан	Упаковка	Маркування тексту інструкції для медичного застосування виконано шрифтом менше 8 пунктів Дідо.
	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл у флаконах	38112011	ПП "ФРІ-ВЕСТ"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Маркування	В 3 флаконах із 3 перевірених об'єм вмісту упаковки занижений: Назва та адреса виробника, умови зберігання) на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.
	розчин для зовнішнього застосування 3% по 80 мл у флаконах	41111	Дочірнє підприємство "Агрофарма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка; Маркування	Етикетка на флаконі приклеєна криво; Текст назви препарату нанесений іншим шрифтом, ніж в АНД; міжрядковий інтервал менший; умови зберігання розташовано майже на цілу етикетку, згідно АНД - на 2/3; склад препарату розташований до штрих - коду, згідно АНД - закінчується під словом "застосування".
	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл у флаконах	40112011	ПП "ФРІ-ВЕСТ"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Занижений, із 3 перевірених флаконів, 2 не відповідають вимогам АНД; Розмір етикетки (62 x38 мм), наклеєної на флакони, не відповідає наведеному в АНД (57 x32 мм).
	розчин для зовнішнього застосування 3 % по 40 мл	27102011	ПП "ФРІ-ВЕСТ"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	Усі три перевірені флакони мають занижений об'єм вмісту; Етикетки перевірених флаконів наклеєні нерівно.
%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 40 мл у флаконах	361110	Обласне комунальне підприємство "Фармашія"	Україна	Сертифікат якості виробника	В сертифікаті якості виробника невірно вказані вимоги за показниками "Опис" та "Ідентифікація".
У	розчин для зовнішнього застосування 3% по 100 мл у флаконах	4271211	ВАТ "Фітофарм"	Україна	Упаковка	Етикетка на флаконі затерта, зі зморшками, на флаконі наявні сліди клею.

Державна служба з лікарських засобів у Донецькій області	ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН 3%	розчин для зовнішнього застосування, водний 3% по 40 мл у флаконах	010112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Маркування тексту на етикетках двох перевірених флаконів нанесено шрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	ПЕРТУСИН	сіроп по 100 г у флаконах	70911	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання, спосіб застосування на первинній упаковці нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	ПЕРЦЮ СТРУЧКОВОГО НАСТОЙКА	настойка по 50 мл у флаконах	040611	ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка: Маркування	Порушена герметичність упаковки - етикетка задита вмістом флакону; Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ПОЛЮКАРД	таблетки кишковорозчинні по 150 мг № 50 (10х5) у блістерах	11010	Фармацевтичний завод "ПОЛІФАРМ А" С.А.	Польща	Опис: Маркування	На поверхні таблеток наявні вклучення білого та темного кольорів, не зазначені в АНД; На первинній упаковці (блістері) місця нанесення № серії та терміну придатності не зазначені в АНД. На вторинній упаковці маркування одного клападу не відповідає графічному зображенню наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Луганській області	ПРЕДІЗОЛОН	розчин для ін'єкцій, 30 мг/мл по 1 мл в ампулах № 3	70711	ВАТ "Біофарма"	Україна	Маркування	Дякі надписи на вторинній упаковці нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	ПРОЗЕРИН-ДАРНИЦЯ	розчин для ін'єкцій, 0,5 мг/мл по 1 мл в ампулах № 10	70911	ЗАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"	Україна	Не відповідає вимогам АНД за показниками, що визначаються візуально	Відсутня інструкція про медичне застосування.

№ 1	сироп по 100 мл у флаконах	11F045A	Енгельгард Аршаймітель ІмбХ & Ко.КГ	Німеччина	Упаковка	Упаковка має неналежне оформлення: втратила герметичність - на горничку та на зовнішніх стінках 1 із 2 перевірених флаконів наявні залишки препарату.
КАА	настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах	100311	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Упаковка	На 5 флаконах із 8 частково відклеєні етикетки.
КАА	настойка для перорального застосування по 25 мл у флаконах	540911	ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"	Україна	Маркування	Етикетки мають нетоварний вигляд, задіті препаратом (термін придатності та серія розмиті).
Н-	таблетки, вкриті оболонкою, по 2 мг, № 20	750611	ТОВ "Фармацевтич на компанія "Здоров'я"	Україна	Опис	2 таблетки із 20 мають забарвлення оболонки більш світлого кольору.
№ 100	таблетки № 10	80411	ЗАТ "Тексім - Харків"	Україна	Маркування	1 графічне зображення вторинної упаковки не відповідає зазначеному в МКЗ ДЗ, а саме: текст на коробці розвернутий на 180 градусів по відношенню до тексту бокових кланів коробки.
ДЛЯ ЕАДЛН ЗУ 3 Ю 2,27 ьКИМ	розчин для перитонеального діалізу по 2,0 л у контейнері, обладнаному ін'єкційним портом, з інтегрованим за допомогою двох магістралей та У-з'єднувача порожнім мішком для дренажу, вкладених в індивідуальний пакет; по 5 комплектів у картонній коробці (№ 5)	11K1112	Бієффе Медитал С.п.А.	Італія	Маркування	На упаковку з маркуванням російською мовою, нанесено стікер українською мовою, не передбачений АНД.

Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	РОМАШКИ КВІТКИ	квітки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом	020112	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Упаковка	Не забезпечена щільність упаковки, лікарська рослинна сировина висипається.
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	РОМАШКИ КВІТКИ	квітки по 1,5 г у фольг-пакетах № 20	311111	ЗАТ "Лікстрави"	Україна	Упаковка	Не забезпечена щільність упаковки, лікарська рослинна сировина просипається крізь фольг-пакети.
Державна служба з лікарських засобів в АР Крим	САПІДИЛОВА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах	30911	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка	Упаковка має неадекватне оформлення: втрачена термічність на горлинку флакону присутні кристали білого кольору.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	САПІДИЛОВА КИСЛОТА	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий 1 % по 40 мл у флаконах	81110	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Кількісне визначення; Упаковка; Маркування	Зміст занижений; Під кришкою і на горловині наявні кристали білого кольору; І рафінічне оформлення етикетки не відповідає наведеному в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	САЛІЦИЛОВА МАЗЬ	мазь 10 % по 25 г у контейнерах	100911	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетку контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Дідо.
Державна служба з лікарських засобів у Чернігівській області	СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я	таблетки по 70 мг № 10	1751111	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я"	Україна	Однорідність маси	6 із 20 таблеток мають однорідність маси більшу ніж $\pm 5\%$ (- 8,1%, -7,8%, -6,4%, -6,4%, -5,6%, -5,6%).
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	СЕНТЕФРИЛ	таблетки по 0,2 мг № 10 у контурних безчарункових упаковках	1781011	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршлагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Середня маса	На 6 із 20 перевірених таблеток наявні вищерблення та сколи; Показник занижений.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СІРЧАНА МАЗЬ ПРОСТА	мазь 33,3 % по 50 г у контейнерах	151111	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Назва та адреса виробника; склад; умови зберігання на первинній упаковці нанесено шрифтом менше 7 п. Дідо.

МАЗь	мазь 33,3 % по 25 г у контейнерах	081011;	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло.
МАЗь	мазь 33,3 % по 50 г у контейнерах	181211	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці контейнеру нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло.
Ої	настойка по 40 мл у флаконах	190911	ІРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Опис; Маркування	Капсамутна рідина, не змінюється при відстоюванні; Маркування тексту (склад, спосіб застосування та умови зберігання) виконано шрифтом менше 7 пунктів Діло. Підстава: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3.
Ої	настойка по 40 мл у флаконах	150811	ІРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маркування	Адреса виробника, склад, умови зберігання та інші на первинній упаковці нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло.
Ої	настойка по 40 мл у флаконах	231011	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Об'єм вмісту упаковки	Занижений.
й 70%	розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мл у флаконах	020411	ТОВ "Виробнича фармацевтична компанія "РЮ-ФАРМА ЛТД"	Україна	Об'єм вмісту упаковки; Упаковка	2 із 2 перевірених флаконів мають занижений об'єм вмісту; Упаковка має неналежне оформлення: втрачена герметичність, копіячок знімається разом з контролем перного відкриття.
НИЙ	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 40 мл у флаконах	30511	Дочіріс підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Упаковка; Маркування	Втрата товарного вигляду однієї із двох перевірених упаковок - етикетка залита рідиною; Склад препарату, допоміжні речовини, умови зберігання, назва та адреса виробника на етикетці флакону нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло.

Державна служба з лікарських засобів у Кіровоградській області	СТРЕПТОЦИД	таблетки по 0,3 г № 10	471011	ВАТ "Лубнифарм"	Україна	Опис	На 5 із 20 перевірених таблеток наявні темні вкращення.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СТРЕПТОЦИДОВА МАЗЬ 5 %	мазь 5 % по 25 г у контейнерах	4101011	ЗАТ Фармацевтична фабрика "Віола"	Україна	Маса вмісту упаковки; Маркування	Маса вмісту 1 контейнеру з 2 перевірених - занижена (24,597 г, 25,243 г); Назва та адреса виробника, склад, умови зберігання на первинній упаковці нанесені шрифтом менше 7 пунктів Діло; Інструкція для медичного застосування, що супроводжує лікарський засіб затверджена наказом МОЗ України від 07.07.2008 № 420, замість наказу МОЗ України від 07.07.2008 № 365.
Державна служба з лікарських засобів у Житомирській області	СУЛЬФАДИМЕЗИН	таблетки по 500 мг № 10 у блистерах	20411	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Маркування	Текст інструкції для медичного застосування, що супроводжує лікарський засіб, надруковано шрифтом, що менше 8 пунктів Діло, з відстанню між рядками менше 3 мм.
Державна служба з лікарських засобів у Рівненській області	СУЛЬФАДИМЕЗИН	таблетки по 500 мг № 10 у блистерах	71011	ТОВ "Агрофарм"	Україна	Опис	Із тридцяти перевірених таблеток у 2 наявні незначні сколи і у 2 - сторонні вкращення.
Державна служба з лікарських засобів у Запорізькій області	СУЛЬФОКАМФОКАЙН-ДАРНИЦЯ	розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10	110209	ЗАТ «Фармацевтич на фірма «Дарниця»	Україна	Не відповідає вимогам АІЦ за показниками и, що визначаються візуально	Відсутня інструкція про медичне застосування.
Державна служба з лікарських засобів у Тернопільській області	ТЕГУРАМ	таблетки по 150 мг №10, №10х5 у блистерах	10111	ЗАТ Науково-виробничий центр "Боршагівський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис; Упаковка	2 таблетки розплавлені, 7 таблеток із 20 коричневого кольору; У 4 чарунках наявна таблетна маса.

	льодяники з медово-лимонним смаком № 8 у стрипах	LT06101	Дженом Біотек Пвт. Лтд.	Індія	Маркування	На стрипах серія та термін придатності змазані.
	льодяники з малиновим смаком № 200(8X25) у стрипах	LTGA 001	Дженом Біотек Пвт. Лтд.	Індія	Маркування	На стрипах серія змазана.
	розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах № 5	TTN101	Туліп Лаб Прайвт Лімітед	Індія	Упаковка	На ампулах наявні сліди клею.
ЕКС	порошок зі смаком апельсина у саше-пакетах № 10	2209-030	Хербіон Пакистан Прайвст Лімітед	Пакистан	Маркування	Штрих-код, нанесений на вторинну упаковку препарату відрізняється від штрих-коду, наведеному в АНД.
АМ	таблетки, вкриті оболонкою № 100 (20x5), у блистерах	39C022	Мукос Емульсіонсгезе лпшффт мбХ	Німеччина	Опис	2 таблетки із 20 перевірених мають розтріскану оболонку. На поверхні 20 перевірених таблеток наявні темні плями.
ОН	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах	10510	Дочірнє підприємство "Агрофірма "Ян" приватного підприємства "Ян"	Україна	Маркування	На 1 флаконі із 2 перевірених термін придатності надрукований по нижньому краю етикетки (зрізаний) не читається. Маркування тексту (склад та умови зберігання) виконано дрифтом менше 7 пунктів Дідо. Підстав: наказ МОЗ України № 426 від 26.08.2005 р., додаток 9, п. 6.1.3. Адреса виробника надрукована чорною фарбою на синьому фоні, а в АНД - білою на синьому фоні.

Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ФОРМІДРОН	розчин для зовнішнього застосування, спиртовий по 50 мл у флаконах	010609	Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України"	Україна	Маркування	Рік терміну придатності частково нанесений на номер реєстраційного посвідчення.
Державна служба з лікарських засобів у Черкаській області	ФУРАДІОНІН	таблетки по 0,1 г № 10х2 у контурних чарункових упаковках	251110	ВАТ "Борисівський завод медичних препаратів"	Республіка Білорусь	Упаковка	У блістері між фольгою і плівкою навісний порошок.
Державна служба з лікарських засобів у Херсонській області	ФУРАЗОЛІДОН	таблетки по 0,05 г № 20 у блістерах	10611	ВАТ "Монфарм"	Україна	Маркування	На 2 вторинних упаковках із 3 номер серії та термін придатності частково стерті.
Державна служба з лікарських засобів у Чернівецькій області	ФУРАЗОЛІДОН	таблетки по 50 мг № 10	60710	ВАТ "Дуганський хіміко-фармацевтичний завод"	Україна	Опис	7 таблеток з 20 мають сколи.
Державна служба з лікарських засобів у Закарпатській області	ХЛОРЕКСИДИНУ ВІЛЮКОЛАТ	розчин для зовнішнього застосування 0,05 % по 100 мл у флаконах	1311111	Комунальне підприємство "Дуганська обласна "Фармація", Фармацевтична фабрика	Україна	Маркування	Напис "Зберігати в недоступному" розміщено напроти напису "Хлорексидину білкоконату", згідно вимог АНД напроти "Склад", емблема виробника розміщена нижче, ніж вказано в АНД.
Державна служба з лікарських засобів у Луганській області	ХОЛОСАС-САНІТО	сироп по 250 г у флаконах	241111	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Опис	На дні флакону осад.

	таблетки, вкриті оболонкою, по 200 мг № 60 у блістерах	VN979	Лабораторії Роза-Фітофарма	Франція	Опис	2 таблетки із 30 з потрісканою оболонкою.
ОН-М	таблетки № 10 у блістерах	590811	ВАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"	Україна	Опис	3 20 перевірених таблеток з 4 таблетками зі сколами; наявний порошковий наліт на таблетках і в чарунках.
НІ	пиволи по 100 г у пачках	41011	Комунальне підприємство Київської обласної ради "Фармацевтич на фабрика"	Україна	Маса вмісту упаковки	У 10 із 10 перевірених пачок показник занижений.
	таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у паці	111111	ПАТ "Київський вітамінний завод"	Україна	Опис	На оболонці двох таблеток з трицигми перевірених наявні темні плями.

іканській, обласним, Київській та Севастопольській міським територіальним органам Держлікслужби на чену інформацію до відомо суб'єктів господарської діяльності.

ської діяльності, при одержанні вищезазначеної інформації, діяти у відповідності з п. 2.3.7. та п. 3.3.7. контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі», затвердженій наказом МОЗ № 436, та п. 5.2 «Іправила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-», затверджених наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584.



А.Д. Захараш