

4. РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ, И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УХОДА ЗА ПАЦИЕНТАМИ

Способы применения противомикробных препаратов оказывают важное воздействие на возникновение и распространение устойчивых микроорганизмов. Правильное (рациональное) применение противомикробных препаратов минимизирует угрозу устойчивости микроорганизмов и помогает продлить полезный срок службы этих лекарств.

ПОЧЕМУ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИМЕЕТ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БОРЬБЫ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ?

- > Нерациональное (неправильное) применение противомикробных препаратов является основным фактором развития устойчивости к противомикробным препаратам (УПП).
- > Противомикробные препараты неправильно применяются, когда используются в течение слишком короткого или слишком длительного периода времени, в слишком малых дозах, с низкой эффективностью или применительно к другой болезни. Как недостаточное, так и избыточное применение способствуют развитию УПП.
 - Только 50% больных малярией получают рекомендованные противомикробные препараты первой линии.
 - Только 50–70% больных пневмонией получают лечение надлежащими антибиотиками.
 - До 60% больных вирусной инфекцией верхних дыхательных путей получают лечение с неправильным назначением антибиотиков.

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ

- > Недостаточная подготовка медицинских работников, назначающих лекарственные препараты, и фармацевтов: Некомпетентность медицинских работников приводит к назначению неправильных лекарственных препаратов и к

ненадлежащей практике отпуска лекарств. Это основные причины неправильного применения лекарств во всем мире.

- > Отсутствие законодательства или ненадлежащее его исполнение: Отсутствие соответствующего законодательства и/или ненадлежащее его исполнение способствуют неразборчивому применению противомикробных препаратов; например, несанкционированный отпуск противомикробных препаратов содействует развитию вредного для здоровья самолечения.
- > Доступность новейшей информации: Даже относительно хорошо подготовленные медицинские работники, назначающие лекарственные препараты, могут не иметь новейшей информации, необходимой для принятия правильных решений по назначению лекарств.
- > Отсутствие данных и руководящих принципов: Отсутствие данных надзора и обновленных руководящих принципов лечения могут приводить к неправильному назначению противомикробных препаратов или назначению устаревших антибиотиков, которые уже не являются эффективными; в свою очередь, может иметь место и чрезмерное или ненужное применение новых противомикробных препаратов.
- > Ненадлежащее применение руководящих принципов: Даже при наличии надлежащих руководящих принципов лечения они не всегда исполняются из-за неэффективного распространения информации и отсутствия соответствующего обучения и надзора.
- > Ошибочные инициативы: Давление со стороны пациентов, а также экономические стимулы, такие как прибыль от назначения и отпуска лекарств, могут приводить к чрезмерному назначению противомикробных препаратов.

- > Несоответствующая реклама: Фармацевтическая реклама, сконцентрированная на росте продаж независимо от последствий для здравоохранения, часто ведет к нерациональному применению противомикробных препаратов.

Страны, успешно решившие эти проблемы, справились с задачей посредством осуществления серии основных мероприятий (смотри далее), руководствуясь при этом четко определенной национальной политикой по лекарственным препаратам.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

А. ПРОПАГАНДА И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУКОВОДЯЩИХ ПРИНЦИПОВ ПО СТАНДАРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

- 1) Разработать руководящие принципы стандартного лечения (ПСЛ) в сотрудничестве с профессиональными организациями, медицинскими и парамедицинскими учебными заведениями; регулярно обновлять и пропагандировать применение этих принципов; и содействовать включению этих принципов в базовые медицинские и парамедицинские учебные программы.
- 2) Привлекать профессиональные общества и учебные учреждения для организации проблемно-ориентированного обучения рациональному применению лекарственных препаратов, связанному с ПСЛ и Перечнем основных лекарственных средств для формирования навыков надлежащего назначения медикаментов.
- 3) Провести обзор и пересмотр положений профессионального лицензирования с целью увязки регулярного участия в непрерывной образовательной деятельности с требованиями к регистрации.
- 4) Потребовать от больниц и других лечебных учреждений создания комитетов по разработке и совершенствованию институциональных фармакологических справочников и ПСЛ, организации обучения и курсов повышения квалификации и создания системы аудита и проверки.
- 5) Сотрудничать с медицинскими учреждениями в области обеспечения доступности программ по стратегии использования антибиотиков и правильной диагностики в целях содействия надлежащему назначению противомикробных препаратов.
- 6) Создать системы надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам для получения информации, необходимой для поддержания и регулярного обновления ПСЛ и мониторинга тенденций в области применения противомикробных препаратов.

В. ВВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ «ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ»

- 1) Создать эффективную схему лицензирования аптек и других точек продажи медикаментов.
- 2) Ограничить доступность противомикробных препаратов статусом «только по назначению».
- 3) Связать статус «только по назначению» с нормативными положениями по продаже, поставкам, приготовлению и деятельности по распространению.
- 4) Запретить назначение и продажу отдельных медикаментов для случаев заболеваний, когда рекомендуемое лечение требует приема комбинированных препаратов.

С. ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ И ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

- 1) Обеспечить предоставление независимой и объективной информации о медикаментах медицинским работникам и потребителям в формате отдельного подразделения в составе министерства здравоохранения с выделенным бюджетом для этой цели.
- 2) Внедрять системы соответствия ПСЛ в качестве неотъемлемой части программ лечения и осуществлять контроль над возникновением устойчивости к противомикробным препаратам.
- 3) Проводить обучение для медицинских работников, назначающих медикаменты, и фармацевтов по информированию пациентов о том, как правильно применять противомикробные препараты, и о важности точного соблюдения (приверженности) предписанному курсу лечения.
- 4) Проводить целевые информационно-просветительные кампании; ввести курс правильного применения медикаментов в раздел санитарного просвещения школьных программ и программ обучения для взрослых; и привлекать СМИ в процесс проведения информационно-просветительных кампаний.
- 5) Активно привлекать потребителей, пациентов и их организации к участию в организации информационно-просветительных кампаний.

Д. СНИЖЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (смотри отдельный справочный материал)



Е. РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ СТИМУЛОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НЕРАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИКАМЕНТОВ

- 1) • Изучить системы стимулирования, действующие на местах, и определить факторы, которые влияют на назначение и отпуск медикаментов; разработать принципы, снижающие финансовые стимулы для провайдеров, например, разделение функций назначения и отпуска медикаментов, а также обеспечить реализацию, контроль и исполнение принципов.
- Просвещать медицинских работников, ответственных за назначение медикаментов, в отношении факторов, влияющих на их навыки назначения медикаментов.
- Изучить способы оплаты и вознаграждений; и структурировать систему выплат и вознаграждений в соответствии с Перечнем основных лекарственных средств и ПСЛ с целью пропаганды более рационального применения медикаментов.
- Ввести нормативные требования, рассматривающие все аспекты рекламы и продвижения фармацевтической продукции; обеспечить, чтобы рекламные объявления содержали только информацию, одобренную при регистрации лекарственных препаратов.
- Осуществлять контроль деятельности по продвижению медикаментов с целью удостовериться в том, что такая деятельность соответствует государственным нормативным требованиям.

