

## Додаток № 1

до наказу Міністерства охорони здоров'я України

15.01.2014 № 38

**Задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 09 січня 2014 року,  
що вносяться до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби**

Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу	Торговельна назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці	Найменування виробника, країна	Код АТХ	Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб	Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб вітчизняного та/або іноземного виробництва, грн. *	Задекларована зміна оптово-відпускної ціни на лікарський засіб іноземного виробництва в іноземній валюті*	Офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним банком України на дату подання заяви про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Артишока екстракт сухий	АРТИШОКА ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ'Я	капсули по 100 мг	1 капсула містить: артишоку екстракту сухого (Extractum /synarae siccum) (7,5:1) зі свіжої трави (екстрагент - вода очищена) у перерахуванні на суху речовину 100 мг	по 10 капсул у блістері; по 6 блістерів у коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	A05AX	UA/0140/01/01	01.03.2018	29,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Артишока екстракт сухий	АРТИШОКА ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ'Я	капсули по 300 мг	1 капсула містить: артишоку екстракту сухого (Extractum /супагае siccum) (7,5:1) зі свіжої трави (екстрагент - вода очищена) у перерахуванні на суху речовину 300 мг	по 10 капсул у блістері; по 3 блістери у коробці	ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", Україна	A05AX	UA/0140/01/02	01.03.2018	41,88		
Фенотерол; Іпратропію бромід	БЕРОДУАЛ® Н	аерозоль дозований	1 доза містить іпратропію броміду 21 мкг еквівалентно 20 мкг іпратропію броміду безводного; фенотеролу гідроброміду 50 мкг	по 10 мл (200 доз) у металевому балончику з дозуючим клапаном; по 1 балончику у картонній коробці	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	R03AK03	UA/5322/01/01	21.10.2016	94,69	8,60 євро	11,011157
Фенотерол гідробромід	БЕРОТЕК® Н	аерозоль дозований	1 доза містить фенотеролу гідроброміду 100 мкг	по 10 мл (200 доз) у металевому балончику з дозуючим клапаном; по 1 балончику у картонній коробці	Берінгер Інгельхайм Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина	R03AC04	UA/3123/01/01	18.05.2015	77,07	7,00 євро	11,011157
Натрію хлорид	НАТРІЮ ХЛОРИД	розчин для інфузій, 0,9%	100 мл розчину містить: натрію хлориду 0,9 г	флакон поліетиленовий 100 мл №1	ТОВ "НІКО", Україна	B05XA03	UA/0652/01/01	12.02.2014	6,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин-ацетат, (відповідає L-лізину), L-метіонін, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, L-аргінін, L-гістидін, L-аланін, гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, таурин	АМІНОВЕН 10%	розчин для інфузій	L-ізолейцин - 5,00 г, L-лейцин - 7,40 г, L-лізин-ацетат - 9,30 г, (відповідає L-лізину) - 6,60 г, L-метіонін - 4,30 г, L-фенілаланін - 5,10 г, L-треонін - 4,40 г, L-триптофан - 2,00 г, L-валін - 6,20 г, L-аргінін - 12,00 г, L-гістидін - 3,00 г, L-аланін - 14,00 г, гліцин - 11,00 г, L-пролін - 11,20 г, L-серин - 6,50 г, L-тирозин - 0,40 г, таурин - 1,00 г	флакони 500 мл №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA01	UA/10432/01/02	02.03.2015	98,32	9,00 євро	10,92403
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин-ацетат, (відповідає L-лізину), L-метіонін, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, L-аргінін, L-гістидін, L-аланін, Гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, таурин	АМІНОВЕН 15%	розчин для інфузій	L-ізолейцин-5,20 г, L-лейцин-8,90 г, L-лізин-ацетат-15,66 г, (відповідає L-лізину)-11,10 г, L-метіонін-3,80 г, L-фенілаланін-5,50 г, L-треонін-8,60 г, L-триптофан-1,60 г, L-валін-5,50 г, L-аргінін-20,00 г, L-гістидін-7,30 г, L-аланін-25,00 г, Гліцин-18,50 г, L-пролін-17,00 г, L-серин-9,60 г, L-тирозин-0,40 г, таурин-2,00 г	флакони 500 мл, №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA01	UA/10432/01/03	02.03.2015	114,70	10,50 євро	10,92403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L-аргінін, L-лейцин, L-ізолейцин, L-метіонін, L-фенілаланін, L-аланін, L-пролін, L-валін, L-треонін, L-лізин ацетат (моноацетат), (еквівалентно L-лізину), гліцин, L-гістидин, L-серин, N-ацетил-L-тирозин, (еквівалентно L-тирозину), L-триптофан, N-ацетил-L-цистеїн, (еквівалентно L-цистеїну), L-яблучна кислота, таурин	АМІНОВЕН ІНФАНТ 10%	розчин для інфузій	L-аргінін-7,50 г, L-лейцин-13,0 г, L-ізолейцин-8,0 г, L-метіонін-3,12 г, L-фенілаланін-3,75 г, L-аланін-9,3 г, L-пролін-9,71 г, L-валін-9,00 г, L-треонін-4,40 г, L-лізин ацетат (моноацетат)-12,0 г, (еквівалентно L-лізину)-8,51 г, гліцин-4,15 г, L-гістидин-4,76 г, L-серин-7,67 г, N-ацетил-L-тирозин 5,176 г, (еквівалентно L-тирозину)-4,20 г, L-триптофан-2,01 г, N-ацетил-L-цистеїн-0,70 г, (еквівалентно L-цистеїну)-0,52 г, L-яблучна кислота-2,62 г, таурин-0,40 г	флакон 100 мл, №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA01	UA/4585/01/01	25.11.2016	131,09	12,00 євро	10,92403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин моноацетат, (L-лізин), L-метіонін, N-ацетил-L-цистеїн, L-цистеїн, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, L-аргінін, L-гістидин, кислота амінооцтова, L-аланін, L-пролін, L-серин, кислота оцтова льодяна	АМНОСТЕРИЛ Н-ГЕПА	розчин для інфузій	L-ізолейцин-10,4 г/л, L-лейцин-13,09 г/л, L-лізину моноацетат-9,71 г/л, (L-лізин)-6,88 г/л, L-метіонін-1,1 г/л, N-ацетил-L-цистеїн-0,7 г/л, L-цистеїн-0,52 г/л, L-фенілаланін-0,88 г/л, L-треонін-4,4 г/л, L-триптофан-0,7 г/л, L-валін-10,08 г/л, L-аргінін-10,72 г/л, L-гістидин-2,80 г/л, кислота амінооцтова-5,82 г/л, L-аланін-4,64 г/л, L-пролін-5,73 г/л, L-серин-2,24 г/л, кислота оцтова льодяна-4,42 г/л	флакони 500 мл, №10	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія; Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина	B05BA01	UA/0948/01/01	25.06.2014	1281,39	117,30 євро	10,92403
Гідроксіетилловий крохмаль 130/0,4, натрію хлорид	ВОЛЮВЕН	розчин для інфузій	гідроксіетилловий крохмаль 130/0,4 6 г, натрію хлорид -0,9 г	флакони поліетиленовий 500 мл, №1	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина	B05AA07	UA/4407/01/01	25.10.2016	129,12	11,82 євро	10,92403
Олія соєва очищена	ІНТРАЛПІД 20%	емульсія для інфузій	олія соєва очищена-0,2 г/мл	флакони 100 мл, №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA02	UA/4307/01/01	13.07.2016	95,04	8,70 євро	10,92403
Олія соєва очищена	ІНТРАЛПІД 20%	емульсія для інфузій	олія соєва очищена-0,2 г/мл	флакони 500 мл, №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA02	UA/4307/01/01	13.07.2016	138,41	12,67 євро	10,92403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Натрію хлорид, натрію ацетат, калію ацетату, кальцію ацетат, магнію ацетат	ЙОНОСТЕРИЛ	розчин для інфузій	натрію хлорид- 6,43 г/л, натрію ацетат-3,674 г/л, калію ацетату- 0,393 г/л, кальцію ацетат-0,261 г/л, магнію ацетат- 0,261 г/л	флакони 500 мл, №10	Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ, Німеччина	B05BB01	UA/0950/01/01	25.06.2014	183,52	16,80 євро	10,92403
(RS)-3-метил-2- оксо-валеріату (альфа-кетог-аналог ізолейцину, кальцієва сіль), 4- метил-2-оксо- валеріату (альфа- кетог-аналог лейцину, кальцієва сіль), 2-оксо-3- фенілпропіонату (альфа-кетог-аналог феніланіну, кальцієва сіль), 3- метил-2-оксо- бутирату (альфа- кетог-аналог валіну, кальцієва сіль), (RS) 2-гідрокси-4- (метилтіо) бутирату (альфа- гідрокси-аналог DL метіоніну, кальцієва сіль), L- лізину ацетату, (відповідає L- лізину), L- треоніну, L- триптофану, L- гістидину, L- тирозину	КЕТОСТЕРИЛ	таблетки, вкриті плівковою оболонкою	(RS)-3-метил-2- оксо-валеріату (альфа-кетог- аналог ізолейцину, кальцієва сіль) 67 мг, 4-метил-2- оксо-валеріату (альфа-кетог- аналог лейцину, кальцієва сіль) 101 мг, 2-оксо-3- фенілпропіонату (альфа-кетог- аналог феніланіну, кальцієва сіль) 68 мг, 3-метил-2- оксо-бутирату (альфа-кетог- аналог валіну, кальцієва сіль) 86 мг, (RS) 2- гідрокси-4- (метилтіо) бутирату (альфа- гідрокси-аналог DL-метіоніну, кальцієва сіль) 59 мг, L-лізину ацетату 105 мг, (відповідає L-	блістери по 20 таблеток, №5	Бейджинг Фрезеніус Кабі Фармасьютікал Ко., Китай	V06DD	UA/2403/01/01	15.02.2015	596,02	54,56 євро	10,92403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин моноацетат, (відповідає L-лізин), L-метіонін, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, L-аргінін, L-гістидин, L-аланіну, N-ацетил-L-цистеїн, (відповідає L-цистеїн), гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, гліцил-L-тирозин	НЕФРОТЕКТ	розчин для інфузій	L-ізолейцин-5,80 г, L-лейцин-12,80 г, L-лізин моноацетат-16,925 г, (відповідає L-лізин)-12,00 г, L-метіонін-2,00 г, L-фенілаланін-3,50 г, L-треонін-8,20 г, L-триптофан-3,00 г, L-валін-8,70 г, L-аргінін-8,20 г, L-гістидин-9,80 г, L-аланіну-6,20 г, N-ацетил-L-цистеїн-0,54 г, (відповідає L-цистеїн)-0,40 г, гліцин-5,305 г, L-пролін-3,00 г, L-серин-7,60 г, L-тирозин-0,60 г, гліцил-L-тирозин-3,115 г	флакони скляні 500 мл, №10	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA01	UA/10733/01/01	06.08.2015	1505,33	137,80 євро	10,92403
Пропофол	ПРОПОФОЛ ФРЕЗЕНІУС	емульсія для внутрішньовенного введення	пропофол-10 мг/мл	ампули 20 мл, №5	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	N01AX10	UA/1922/01/01	22.10.2014	280,86	25,71 євро	10,92403
Пропофол	ПРОПОФОЛ ФРЕЗЕНІУС	емульсія для внутрішньовенного введення	пропофол-10 мг/мл	флакони 50 мл, №1	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	N01AX10	UA/1922/01/01	22.10.2014	125,95	11,53 євро	10,92403
Етопозид	ФІТОЗИД	розчин для ін'єкцій	етопозид - 20 мг/1 мл	флакони 5 мл, №1	Фрезеніус Кабі Онкологджи Лімітед, Індія	L01CB01	UA/4746/01/01	23.02.2017	46,43	4,25 євро	10,92403
Карбоплатин	КЕМОКАРБ	розчин для ін'єкцій	карбоплатин - 10 мг/1 мл	флакони 15 мл, №1	Фрезеніус Кабі Онкологджи Лімітед, Індія	L01XA02	UA/4729/01/01	31.01.2017	245,79	22,50 євро	10,92403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L-ізолейцин, L-лейцин, L-лізин моноацетат, (відповідає L-лізин), L-метіонін, L-фенілаланін, L-треонін, L-триптофан, L-валін, L-аргінін, L-гістидин, L-аланіну, N-ацетил-L-цистеїн, (відповідає L-цистеїн), гліцин, L-пролін, L-серин, L-тирозин, гліцил-L-тирозин	НЕФРОТЕКТ	розчин для інфузій	L-ізолейцин 5,80 г, L-лейцин 12,80 г, L-лізин моноацетат 16,925 г, (відповідає L-лізин)-12,00 г, L-метіонін 2,00 г, L-фенілаланін 3,50 г, L-треонін 8,20 г, L-триптофан 3,00 г, L-валін 8,70 г, L-аргінін 8,20 г, L-гістидин 9,80 г, L-аланіну 6,20 г, N-ацетил-L-цистеїн 0,54 г, (відповідає L-цистеїн)-0,40 г, гліцин 5,305 г, L-пролін 3,00 г, L-серин 7,60 г, L-тирозин 0,60 г, гліцин-L-тирозин 3,155 г	флакони скляні 250 мл, №10	Фрезеніус Кабі Австрія ГмбХ, Австрія	B05BA01	UA/10733/01/01	06.08.2015	906,69	83,00 євро	10,92403

**Заступник директора Департаменту з питань якості  
медичної та фармацевтичної допомоги**

**О.В. Худошина**